

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■										
		p3	Communautaire récréatif			■									
		u1	Utilité publique légère			■									
	STRUC TURE	Isolée			■	■									
		Jumelée													
		Contiguë													
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment			1	1	—								
		Nombre maximum par bâtiment			1	1	—								
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte			—	—	—								
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)			1	1,5	—								
		Hauteur maximum (étage)			1	2	—								
		Hauteur en mètre minimum (m)			5	5	—								
Hauteur en mètre maximum (m)				10	10	—									
Largeur minimum en mètre (m)				7,3	6,0	—									
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)				75	50	—									
	Superficie minimale de plancher (m ²)			75	95	—									

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	5000	5000	—									
	Largeur minimum (m)	—	—	—									
	Profondeur minimum (m)	—	—	—									
	Frontage minimum (m)	45	45	—									

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	—									
		Avant maximum (m)	25	25	—									
		Latérale (m)	3	3	—									
		Total des deux latérales (m)	6	6	—									
		Arrière (m)	9	9	—									
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—									
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—									
		Nombre de logement à l'hectare (min)	6,66	6,66	—									
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—									
		Pourcentage d'espace naturel	30	30	—									

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)										
		(2)	(2)										
		(3) (4)	(3) (4)										
		(5)	(5)										

ZONE: Ha-100

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) PIIA-029 - Secteur Rivière de l'Ouest

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■			
		p3	Communautaire récréatif						■	
		u1	Utilité publique légère						■	
STRUC- TURE		Isolée		■	■			■		
		Jumelée			■	■	■			
		Contiguë								
LOGE- MENT		Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	1	—		
		Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	4	—		
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—		
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	—		
		Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	2	—		
		Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	—		
		Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	—		
		Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	6	—		
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	65	—		
		Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	95	—		

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	700	700	600	600	5000	—
		Largeur minimum (m)	20	20	17	17	30	—
		Largeur maximum (m)	24	24	21	21	—	—
		Profondeur minimum (m)	35	35	35	35	60	—
		Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	6	6	6	6	6	—
			Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—
			Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	1,2	—
			Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	4,7	—
			Arrière (m)	9	9	9	9	9	—
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	—
			Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—
			Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	—
			Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	30	30	30	—
			Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)		
		(2)	(2)	(2)	(2)		
		(3) (4)	(3) (4)	(3) (4)	(3) (4)		
		(5)	(5)	(5)	(5)		

ZONE: Ha-101

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) PIIA-029 - Secteur Rivière de l'Ouest

Zone de réserve :

Située en tout ou en partie à l'intérieur d'une zone de réserve. Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

L'ouverture de nouvelles rues est interdite

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■		
		p3	Communautaire récréatif					■	
		u1	Utilité publique légère					■	
	STRUC- TURE	Isolée		■	■				
Jumelée					■	■			
Contiguë									
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	1	—		
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	1	—		
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—		
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1,5	—		
	Hauteur maximum (étage)		1	2	1	2	—		
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	—		
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	—		
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	7,3	6,0	—		
	Superficie d'implantation (n(m ²))		75	50	65	50	—		
	Superficie minimale de plan (m ²)		75	95	65	85	—		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		450	450	360	360	—	
	Largeur minimum (m)		15	15	12	12	—	
	largeur maximum (m)		20	20	17	17	—	
	Profondeur minimum (m)		30	30	30	30	—	
	Frontage minimum (m)		—	—	—	—	—	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		6	6	6	6	—
		Latérale (m)		1,2	1,2	0	0	—
		Total des deux latérales (m)		4,7	4,7	3,5	3,5	—
		Arrière (m)		9	9	9	9	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		,5	,5	,5	,5	—
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)		10	10	10	10	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—	—

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)		
		(2)	(2)	(2)	(2)		
		(3) (4)	(3) (4)	(3) (4)	(3) (4)		
		(5)	(5)	(5)	(5)		

ZONE: Ha-101-1

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) PIIA-029 - Secteur Rivière de l'Ouest

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS										
USAGES	h1	Habitation unifamiliale				■	■	■	■	■
	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale	■	■						
	p3	Communautaire récréatif			■					
	u1	Utilité publique légère			■					
STRUCTURE	Isolée		■						■	■
	Jumelée			■				■	■	
	Contiguë				■	■				
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	2	2	—	1	1	1	1	1	1
	Nombre maximum par bâtiment	3	3	—	1	1	1	1	1	1
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	2	2	—	1	1,5	1	1,5	1	1,5
	Hauteur maximum (étage)	3	3	—	1	2	1	2	1	2
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	—	5	5	5	5	5	5
	Hauteur en mètre maximum (m)	12	12	—	10	10	10	10	10	10
	Largeur minimum en mètre (m)	8	8	—	7,3	6,0	7,3	6,0	7,3	6,0
	Superficie d'implantation (m ²)	80	80	—	65	50	65	50	75	50
	Superficie minimale de plan (m ²)	130	130	—	65	85	65	85	75	95

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	—	250	250	360	360	450	450
	Largeur minimum (m)	17	15	—	7,3	6	12	12	15	15
	largeur maximum (m)	21	19	—	17	17	17	17	20	20
	Profondeur minimum (m)	30	30	—	30	30	30	30	30	30
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	—	6	6	6	6	6	
		Latérale (m)	2	0	—	0	0	0	0	1,2	1,2
		Total des deux latérales (m)	6	4	—	0	0	3,5	3,5	4,7	4,7
		Arrière (m)	7,5	7,5	—	9	9	9	9	9	9
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	,5	,5	—	,5	,5	,5	,5	,5	,5
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	22	22	—	22	22	22	22	22	22
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)		(3)(5)	(3)(5)	(1)	(1)	(1)	(1)
		(3)(4)	(3)(4)				(2)	(2)	(2)	(2)
		(5)	(5)				(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)
							(5)	(5)	(5)	(5)

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:	2013-739
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:	2013-740
MISE À JOUR:	28-févr-25

ZONE: Hc-101-2

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) PIIA-029 - Secteur Rivière de l'Ouest

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Hc-101-3

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale		■	■						
		p3	Communautaire récréatif	■								
		u1	Utilité publique légère	■								
STRUC TURE	Isolée				■							
	Jumelée					■						
	Contiguë											
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	—	4	4								
	Nombre maximum par bâtiment	—	48	24								
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—								
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	—	2	2								
	Hauteur maximum (étage)	—	3	3								
	Hauteur en mètre minimum (m)	—	5	5								
	Hauteur en mètre maximum (m)	—	12	12								
	Largeur minimum en mètre (m)	—	12	12								
	Superficie d'implantation (i (m ²))	—	65	50								
	Superficie minimale de pla (m ²)	—	65	85								

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- NOTES:**
- 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
 - 4.6.9 - Toit plat
 - PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
 - PIIA-029 - Secteur Rivière de l'Ouest
 - Zonage incitatif

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	—	600	550						
	Largeur minimum (m)	—	22	20						
	largeur maximum (m)	—								
	Profondeur minimum (m)	—	30	30						
	Frontage minimum (m)	—	—	—						

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	—	6	6						
		Latérale (m)	—	4	0						
		Total des deux latérales (m)	—	9	5						
		Arrière (m)	—	7,5	7,5						
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—	,5	,5						
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—						
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	22	22						
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—						
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—						

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :
Zone inondable

DISPOS- TIONS SPÉCIALES		(1)	(1)							
		(2)	(2)							
		(3)	(4)	(3)	(4)					
		(4)	(4)							
		(5)	(5)							

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■																	
		h4	Habitation en commun			■																
		p3	Communautaire récréatif					■														
		u1	Utilité publique légère					■														
		STRUC TURE	Isolée		■	■	■															
Jumelée																						
Contiguë																						
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	—	—																
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	8	—																
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—																
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	—																
	Hauteur maximum (étage)		1	2	2	—																
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	—																
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	—																
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	12	—																
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	120	—																
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	(4)	—																	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3000	3000	3000	—															
	Largeur minimum (m)	—	—	—	—															
	Profondeur minimum (m)	—	—	—	—															
	Frontage minimum (m)	45	45	45	—															

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	15	15	—															
		Avant maximum (m)	25	25	25	—															
		Latérale (m)	3	3	3	—															
		Total des deux latérales (m)	6	6	6	—															
		Arrière (m)	9	9	9	—															
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	—															
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—															
		Nombre de logement à l'hectare (min)	6,66	6,66	6,66	—															
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—	—															
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—															

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(3) (4)																
		(2)	(2)																	
		(3)(4)	(3)(4)																	
		(5)	(5)																	

ZONE: Ha-102

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) 45 m² par logement
- 5) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Zone de réserve :

Située en tout ou en partie à l'intérieur d'une zone de réserve. Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■							
		p3	Communautaire récréatif					■						
		u1	Unité publique légère					■						
STRUC TURE	Isolée		■	■										
	Jumelée				■	■								
	Contiguë													
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	—								
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	—								
	Nombre max. de logement par bâtiment	—	—	—	—	—								
BÂTIMENTS	Hauteur minimum	1	1,5	1	1,5	—								
	Hauteur maximum	1	2	1	2	—								
	Hauteur en mètre minimum	5	5	5	5	—								
	Hauteur en mètre maximum	10	10	10	10	—								
	Largeur minimum en mètre	7,3	6,0	7,3	6,0	—								
	Superficie d'implantation (min/max)	75	50	65	50	—								
	Superficie minimale de plancher	75	95	65	85	—								

TERRAIN	Superficie minimum	550	550	450	450	—							
	Largeur minimum	18	18	15	15	—							
	Profondeur minimum	30	30	30	30	—							
	Frontage minimum	—	—	—	—	—							

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	6	6	6	6	—							
		Avant maximum	—	—	—	—	—							
		Latérale	1,2	1,2	0	0	—							
		Total des deux latérales	4,7	4,7	3,5	3,5	—							
		Arrière	9	9	9	9	—							
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	—							
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—							
		Nombre de logement à l'hectare (min)	6,66	6,66	6,66	6,66	—							
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	30	30	—							
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—							

DISPO- TIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)								
		(2)	(2)	(2)	(2)								
		(3) (4)	(3) (4)	(3) (4)	(3) (4)								
		(5)	(5)	(5)	(5)								

ZONE: Ha-103

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) PIIA-013 - Escarpement (rue Hay)

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

INEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	■ ■ ■								
		p1			■						
		u1			■						
STRUCTURE	Isolée		■	■							
	Jumelée										
	Contiguë										
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	—						
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	—						
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—						
BÂTIMENTS	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—						
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—						
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—						
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—						
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	—						
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—						
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—						

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	—						
	Largeur minimum (m)	20	20	—						
	Profondeur minimum (m)	30	30	—						
	Frontage minimum (m)	—	—	—						

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	—					
		Avant maximum (m)	9	9	—					
		Latérale (m)	1,2	1,2	—					
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—					
		Arrière (m)	9	9	—					
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—					
		Coefficient d'occupation au sol			—					
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—					
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—					
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—					

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)						
		(2)	(2)						
		(3) (4)	(3) (4)						

ZONE: Ha-104

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :
Zone inondable

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:	2013-739
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:	2013-740
MISE À JOUR:	28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■				
		p3	Communautaire récréatif			■			
		u1	Utilité publique légère					■	
	STRUC TURE	Isolée			■	■			■
		Jumelée							■
		Contiguë							
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	—	—		
		Nombre maximum par bâtiment		1	1	—	—		
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—		
	BÂTIMENTS	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—	—		
		Hauteur maximum (étage)		1	2	—	—		
		Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—	—		
		Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—	—		
Largeur minimum en mètre (m)			7,3	6,0	—	—			
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			75	50	—	—			
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—	—				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	—	—		
	Largeur minimum (m)	20	20	—	—		
	Profondeur minimum (m)	30	30	—	—		
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	—	—		
		Avant maximum (m)	9	9	—	—		
		Latérale (m)	1,2	1,2	—	—		
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—	—		
		Arrière (m)	9	9	—	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—	—		
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—		

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)			
		(2)	(2)			
		(3) (4)	(3) (4)			

ZONE: Hc-105

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) 45 m2 par logement
- 5) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■									
		c15	Commerce hébergement	■(a)	■(a)									
		p3	Communautaire récréatif			■								
		u1	Utilité publique légère			■								
STRUC TURE		Isolée		■	■									
		Jumelée												
		Contiguë												
LOGE MENT		Nombre minimum par bâtiment		1	1	—								
		Nombre maximum par bâtiment		1	1	—								
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—								
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—								
		Hauteur maximum (étage)		1	2	—								
		Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—								
		Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—								
		Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	—								
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—								
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—									

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	500	500	—						
	Largeur minimum (m)	13	13	—						
	Profondeur minimum (m)	38	38	—						
	Frontage minimum (m)	—	—	—						

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	—					
		Avant maximum (m)	9	9	—					
		Latérale (m)	1,2	1,2	—					
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—					
		Arrière (m)	7,5	7,5	—					
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—					
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—					
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—					
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—					
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—					

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)						
		(2)	(2)						
		(3) (4)	(3) (4)						
		(5)	(5)						

ZONE: Ha-106

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement hébergement léger

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) PIIA-018 - Secteur ave de la Providence

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

ZONE: Hc-107

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■									
		c15	Commerce hébergement	■(a)	■(a)									
		p3	Communautaire récréatif							■				
		u1	Utilité publique légère							■				
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale					■						
		h3	Habitation multifamiliale							■				
STRUC TURE	Isolée		■	■	■									
	Jumelée							■						
	Contiguë													
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	2	4	—							
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	3	6	—							
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—							
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1	—							
	Hauteur maximum (étage)		1	2	2	2	—							
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	—							
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	—							
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	8	8	—							
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	80	80	—							
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	130	130	—							

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement hébergement léger

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	600	600	—				
	Largeur minimum (m)	20	20	20	20	—				
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	—				
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	—				
		Avant maximum (m)	9	9	9	9	—				
		Latérale (m)	1,2	1,2	1,2	0	—				
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	4,7	4,7	—				
		Arrière (m)	9	9	9	9	—				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—	—	—				
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	—				
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—	—	—				
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—				

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)	(1)							
	(2)	(2)							
	(3) (4)	(3) (4)							

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

ZONE: Hb-108

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■									
		h2	Habitation bi,tri, quadrifamiliale			■								
		c1	Commerce de détail				■(a)							
		c5	Commerce service de communication et bureaux				■							
		c14	Commerce de restauration				■(b)							
		p1	Communautaire de voisinage					■						
		p2	Communautaire d'envergure					■						
		p3	Communautaire récréatif						■					
		u1	Utilité publique légère						■					
STRUC TURE	Isolée		■	■	■	■	■							
	Jumelée													
	Contiguë													
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	2	—	—	—						
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	4	—	—	—						
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	2	—	—						
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1	1	—						
	Hauteur maximum (étage)		1	2	2	2	2	—						
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	5	—						
	Hauteur en mètre maximum (m)		9	9	9	9	9	—						
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	8	7,5	6	—						
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	80	—	—	—						
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	130	75	40	—						

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) uniquement brocante
- b) uniquement bar laitier

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	650	650	650	650	650	—		
	Largeur minimum (m)	20	20	20	20	20	—		
	Profondeur minimum (m)	33	33	33	33	33	—		
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—			
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—		
		Latérale (m)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	—			
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	—			
		Arrière (m)	5	5	5	5	5	—			
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—			
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—			
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—			

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)	(1)		(3)	(3)				
	(2)	(2)							
	(4)	(4)							

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■							
	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale		■						
	c1	Commerce de détail			■(a)					
	c4	Commerce personnel, professionnel			■(b)					
	c9	Commerce pétrolier					■			
	c14	Commerce de restauration			■					
	h4	Habitation en commun						■(c)		
	p1	Communautaire de voisinage			■					
	p3	Communautaire récréatif				■				
	u1	Utilité publique légère				■				
				■(d)						
STRUC TURE	Isolée		■	■	■			■	■	
	Jumelée									
	Contiguë									
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	2	—	—	—	—	—	
	Nombre maximum par bâtiment		1	3	—	—	—	—	—	
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	2	—	—	—	—	
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	—	1	1		
	Hauteur maximum (étage)		2	2	2	—	2	2		
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	—	(5)	5		
	Hauteur en mètre maximum (m)		11	11	11	—	(5)	11		
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	8	7,5	—	7,5	7,3		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	80	—	—	75	75		
	Superficie minimale de plancher (m ⁴)		75	130	75	—	—	75		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1200	1200	1200	—	1200	1200		
	Largeur minimum (m)	30	30	30	—	30	30		
	Profondeur minimum (m)	40	40	40	—	40	40		
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	7,5	—	(6)	7,5		
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—		
		Latérale (m)	1,2	1,2	1,2	—	(6)	1,2		
		Total des deux latérales (m)	5	5	5	—	(6)	5		
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—	(6)	7,5		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	—	0,4	0,4		
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)	15	15	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—		

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(3)	(3)	(3)			
		(2)	(2)	(7)	(7)	(7)			
		(3)(4)	(3)(4)						

ZONE: Cs-109

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement la vente au détail de marchandise et produits reliés à la santé et la vente au détail de produits reliés à l'alimentation
- (b) uniquement les services professionnels (incluant les services professionnels reliés à la santé)
- (c) avec un maximum de 6 chambres en location
- (d) uniquement sportif

NOTES:

- 1) 3.3.1 Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 8.4.3 Superficie d'enseigne : code "B"
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) Voir article 9.7.4
- 6) Voir article 9.7.3
- 7) PIIA-024 - Secteur de l'avenue de la Providence (zone commerciale)

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	p1	Communautaire de voisinage	■												
		p2	Communautaire d'envergure		■(a)											
		p3	Communautaire récréatif			■										
		u1	Utilité publique légère				■									
	STRUCTURE	Isolée			■	■										
		Jumelée														
Contiguë																
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—	—											
	Nombre maximum par bâtiment		—	—	—											
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		2	—	—											
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—											
	Hauteur maximum (étage)		1,5	4	—											
	Hauteur en mètre minimum (m)		4,5	4,5	—											
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	16	—											
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	6,0	—											
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—	—											
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	40	—												

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		1200	1200	—									
	Largeur minimum (m)		30	50	—									
	Profondeur minimum (m)		40	40	—									
	Frontage minimum (m)		—	—	—									

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		7,5	7,5	—								
		Avant maximum (m)		—	—	—								
		Latérale (m)		5	5	—								
		Total des deux latérales (m)		10	10	—								
		Arrière (m)		7,5	7,5	—								
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,7	0,7	—								
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—								
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—	—								
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—								
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—								

DISPOSITIONS SPÉCIALES													

ZONE: Pi-110

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) comme usage complémentaire - vente au détail et cafétéria

NOTES:

1) PIIA-025 - Secteur de l'hôpital

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 24-oct-19

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	p4	Terrain de stationnement	■																			

TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	—																		
	Largeur minimum	(m)	—																		
	Profondeur minimum	(m)	—																		
	Frontage minimum	(m)	—																		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	—																		
		Avant maximum	(m)	—																		
		Latérale	(m)	—																		
		Total des deux latérales	(m)	—																		
		Arrière	(m)	—																		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		—																		
		Coefficient d'occupation au sol		—																		
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—																		
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—																		
		Pourcentage d'espace naturel		—																		

DISPOSITIONS SPÉCIALES																						

ZONE: Pi-110-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

--

NOTES:

1) PIIA-025 - Secteur de l'hôpital

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740 MISE À JOUR: 24-oct-19	
--	--

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■																			
		p3	Communautaire récréatif			■																		
		u1	Utilité publique légère			■																		
		STRUC TURE	Isolée		■	■																		
			Jumelée																					
			Contiguë																					
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	—																			
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	—																			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—																			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—																			
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—																			
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—																			
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—																			
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	—																			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—																			
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—																				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	550	550	—																		
	Largeur minimum (m)	20	20	—																		
	Profondeur minimum (m)	27	27	—																		
	Frontage minimum (m)	—	—	—																		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	—																		
		Avant maximum (m)	7,5	7,5	—																		
		Latérale (m)	1,2	1,2	—																		
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—																		
		Arrière (m)	9	9	—																		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—																		
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—																		
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—																		
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—																		
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—																		

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)																			
		(2)	(2)																			
		(3)(4)	(3)(4)																			

ZONE: Ha-111

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■						
		p3	Communautaire récréatif					■					
		u1	Utilité publique légère					■					
		p1	Communautaire de voisinage						■				
		p2	Communautaire d'envergure							■			
		STRUC- TURE	Isolée	■	■					■	■		
Jumelée				■	■								
Contiguë													
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	—	—	—	—				
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	—	—	—	—				
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	—				
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	—	1	1					
	Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	—	1,5	4					
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	—	4,5	4,5					
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	—	10	16					
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	—	7,5	6,0					
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	—	—	—					
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	—	75	40					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	500	500	450	450	—	500	1200		
	Largeur minimum (m)	18	18	15	15	—	15	30		
	Largeur maximum (m)	21	21	19	19	—	—	—		
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	—	30	40		
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	—	7,5	7,5		
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—		
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	—	5	5		
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	—	10	10		
		Arrière (m)	9	9	9	9	—	7,5	7,5		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	—	0,7	0,7		
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	30	30	—	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—		

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)					
		(2)	(2)	(2)	(2)					
		(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)					
		(5)	(5)	(5)	(5)					

ZONE: Ha-112

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) PIIA-029 - Secteur Rivière de l'Ouest

Zone de réserve :

Située en tout ou en partie à l'intérieur d'une zone de réserve. Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable
L'ouverture de nouvelles rues est interdite

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h3	Habitation multifamiliale	■	■									
		p3	Communautaire récréatif			■								
		u1	Utilité publique légère				■							
STRUC TURE		Isolée		■										
		Jumelée			■									
		Contiguë												
LOGE MENT		Nombre minimum par bâtir	4	4	—									
		Nombre maximum par bâti	48	24	—									
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—									
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	2	2	—									
		Hauteur maximum (étage)	3	3	—									
		Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	—									
		Hauteur en mètre maximum (m)	12	12	—									
		Largeur minimum en mètre (m)	12	12	—									
		Superficie d'implantation (n (m ²))	120	120	—									
		Superficie minimale de plan (m ²)	—	—	—									

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	600	550	—								
		Largeur minimum (m)	22	20	—								
		Largeur maximum (m)	—	—	—								
		Profondeur minimum (m)	30	30	—								
		Frontage minimum (m)	—	—	—								

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	6	6	—								
			Latérale (m)	2	0	—								
			Total des deux latérales (m)	6	5	—								
			Arrière (m)	7,5	7,5	—								
			Coefficient d'emprise au sol (max)	,5	,5	—								
	DENSITÉ		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—								
			Nombre de logement à l'hectare (min)	22	22	—								
			Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—								
			Pourcentage d'espace naturel	—	—	—								

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)										
		(3)(4)	(3)(4)										
		(5)	(5)										

ZONE: Hc-112-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 4.6.9 - Toit plat
- 3) PIIA-029 - Secteur Rivière de l'Ouest
- 4) 9.1 Projet intégré d'habitation
- 5) Zonage incitatif

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	p2	Communautaire d'envergure	■																		
		p3	Communautaire récréatif		■																	
		p4	Communautaire stationnement		■																	
		u1	Utilité publique légère		■																	
	STRUC TURE	Isolée			■																	
		Jumelée																				
		Contiguë																				
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—																	
		Nombre maximum par bâtiment		—	—																	
Nombre max. de logement par bâtiment mixte			—	—																		
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	—																		
	Hauteur maximum (étage)		3	—																		
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	—																		
	Hauteur en mètre maximum (m)		15	—																		
	Largeur minimum en mètre (m)		6	—																		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—																		
Superficie minimale de plancher (m ²)		40	—																			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1200	—																	
	Largeur minimum (m)	30	—																	
	Profondeur minimum (m)	40	—																	
	Frontage minimum (m)	—	—																	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	—																	
		Avant maximum (m)	—	—																	
		Latérale (m)	5	—																	
		Total des deux latérales (m)	10	—																	
		Arrière (m)	7,5	—																	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,7	—																	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—																	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—																	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)																		

ZONE: Pi-113

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

1) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "A"

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale	■	■																	
		h3	Habitation multifamiliale			■	■															
		p3	Communautaire récréatif									■										
		u1	Utilité publique légère									■										
		STRUC TURE	Isolée			■		■														
Jumelée					■		■															
Contiguë																						
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		2	2	4	4	—															
	Nombre maximum par bâtiment		4	4	8	8	—															
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—															
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	1	—															
	Hauteur maximum (étage)		3	3	3	3	—															
	Hauteur en mètre minimum (m)		3,5	3,5	3,5	3,5	—															
	Hauteur en mètre maximum (m)		12	12	12	12	—															
	Largeur minimum en mètre (m)		10	6,5	12	7,5	—															
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		80	80	120	120	—															
Superficie minimale de plancher (m ²)		130	130	(1)	(1)	—																

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1000	500	1000	750	—														
	Largeur minimum (m)	25	15	30	18	—														
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	—														
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—														

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	—														
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—														
		Latérale (m)	2	0	4	0	—														
		Total des deux latérales (m)	6	3	9	4,5	—														
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	—														
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	—														
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—														
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	—														
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—														
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—														

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(2)	(2)	(2)	(2)															
		(3)	(3)	(3)	(3)															
		(4)(5)	(4)(5)	(4)(5)	(4)(5)															
		(6)	(6)	(6)	(6)															

ZONE: Hc-200-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 45 m² par logement
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) Un écran acoustique doit être érigé le long des lots 3 226 631 et 4 974 482
- 5) Une bande tampon doit être aménagée le long du lot 4 974 474
- 6) 9.1 Projet intégré d'habitation

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	c3	Commerce de prêt sur gage		■														
		c7	Commerce artériel léger		■														
		c8	Commerce artériel lourd		■														
		c10	Commerce récréation intérieure		■														
		c11	Commerce présentant des spectacles à caractère érotique		■														
		i1	Industrie caractère technologique	■(b)															
		i2	Industrie camionnage et distribution	■															
		i4	Industrie manufact./atelier de fabrication	■															
		p3	Communautaire récréatif								■								
		u1	Utilité publique légère									■							
		u3	Utilité publique protection civile/militaire										■						
		c9	Commerce pétrolier				■												
		c1	Commerce de détail				■(a)												

TERRAIN	STRUCTURE	Isolée	■	■	■												
	Jumelée																
	Contiguë																
	LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	—	—	—	—											
	Nombre maximum par bâtiment	—	—	—	—												
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—												

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Hauteur minimum (étage)	1	1	1	—													
		Hauteur maximum (étage)	2	2	2	—													
		Hauteur en mètre minimum (m)	—	—	—	—													
		Hauteur en mètre maximum (m)	15	15	15	—													
		Largeur minimum en mètre (m)	10	7,5	6	—													
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—	—	—													
	DENSITÉ	Superficie minimale de plancher (m ²)	110	75	40	—													
		Avant minimum (m)	6	6	6	—													
		Avant maximum (m)	—	—	—	—													
		Latérale (m)	3	3	3	—													
		Total des deux latérales (m)	7,5	7,5	7,5	—													
Arrière (m)	5	5	5	—															
Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	—															
Coefficient d'occupation au sol	0,04	0,04	0,04	—															
Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—															
Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—															
Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—															

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)													
		(3)	(3)														

ZONE: Ic-201

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) à l'exception des catégories produits alimentaires et marchandise et produits reliés à la santé
- b) excluant la monnaie cryptographique

NOTES:

- 1) 5.4.1 - Entreposage extérieur
- 2) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"
- 3) 9.3 - Projet intégré industriel

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
		p3	Communautaire récréatif			■						
		u1	Utilité publique légère			■						
		STRUC TURE	Isolée		■	■						
Jumelée												
Contiguë												
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	—							
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	—							
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—							
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—							
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—							
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—							
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—							
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	—							
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—							
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	500	500	—					
	Largeur minimum (m)	18	18	—					
	Profondeur minimum (m)	30	30	—					
	Frontage minimum (m)	—	—	—					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	—				
		Avant maximum (m)	—	—	—				
		Latérale (m)	1,2	1,2	—				
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—				
		Arrière (m)	7,5	7,5	—				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—				
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—				
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—				
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—				

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)					
		(2)	(2)					
		(3)	(3)					

ZONE: Ha-201-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 8.3.1 Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 Unité d'habitation accessoire
- 3) 21.3.9 PIA-009 Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	c2	Commerce marché aux puces	■										
	c7	Commerce artériel léger	■										
	c8	Commerce artériel lourd	■										
	c14	Commerce de restauration	■										
	c17	Projet intégré commercial					■						
	p1	Communautaire de voisinage			■								
	p2	Communautaire d'envergure			■								
	p3	Communautaire récréatif				■							
	u1	Utilité publique légère					■						
	c10	Commerce de récréation intérieure	■ (a)										
STRUC TURE	Isolée		■	■									
	Jumelée												
	Contiguë												
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—	—	—							
	Nombre maximum par bâtiment		—	—	—	—							
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—							
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—	—							
	Hauteur maximum (étage)		2	2	—	—							
	Hauteur en mètre minimum (m)		3,5	3,5	—	—							
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—	—							
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	6	—	—							
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—	—	—							
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	40	—	—								

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		1200	1200	—	—							
	Largeur minimum (m)		30	30	—	—							
	Profondeur minimum (m)		40	40	—	—							
	Frontage minimum (m)		—	—	—	—							

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		6	6	—	—							
		Avant maximum (m)		7,5	7,5	—	—							
		Latérale (m)		3	3	—	—							
		Total des deux latérales (m)		7,5	7,5	—	—							
		Arrière (m)		10	10	—	—							
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,5	0,5	—	—							
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—							
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—	—	—							
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—							
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—							

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)											
	(3)	(3)											

ZONE: Ca-202

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement "divertissement"

NOTES:

- 1) 5.3.4 - Étalage extérieur des commerces de vente de véhicule
- 2) 5.4.1 - Entreposage extérieur
- 3) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740

MISE À JOUR: 26-avr-24

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■							
		p2	Communautaire d'envergure					■						
		p3	Communautaire récréatif						■					
		u1	Utilité publique légère							■				
STRUC TURE	Isolée		■	■				■						
	Jumelée				■	■								
	Contiguë													
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	1	—	—						
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	1	—	—						
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—						
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1,5	1	—						
	Hauteur maximum (étage)		1	2	1	2	2	—						
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	5	—						
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	10	—						
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	7,3	6,0	6,0	—						
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	65	50	—	—						
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	65	85	40	—						

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	350	350	450	—		
	Largeur minimum (m)	15	15	12	12	15	—		
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	—		
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	4,5	4,5	4,5	—		
		Avant maximum (m)	7,5	7,5	5,5	5,5	5,5	—		
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	1,2	—		
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	4,7	—		
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—		
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)	15	15	15	15	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—		

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)				
		(2)	(2)	(2)	(3)(4)				
		(3)(4)	(3)(4)						

ZONE: Ha-203

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h3	Habitation multifamiliale	■	■									
		p2	Communautaire d'envergure			■								
		p3	Communautaire récréatif					■						
		u1	Utilité publique légère						■					
STRUC TURE	Isolée		■		■									
	Jumelée			■										
	Contiguë													
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		4	4	—	—								
	Nombre maximum par bâtiment		8	4	—	—								
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—								
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	—								
	Hauteur maximum (étage)		3	3	3	—								
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	—								
	Hauteur en mètre maximum (m)		12,5	12,5	12,5	—								
	Largeur minimum en mètre (m)		12	12	6,0	—								
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		120	120	—	—								
	Superficie minimale de plancher (m ²)		(1)	(1)	40	—								

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1200	1200	1200	—						
	Largeur minimum (m)	30	30	30	—						
	Profondeur minimum (m)	40	40	40	—						
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—						

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	10	—						
		Avant maximum (m)	7,5	7,5	—	—						
		Latérale (m)	5	0	5	—						
		Total des deux latérales (m)	11	6	11	—						
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—						
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	—						
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—						
		Nombre de logement à l'hectare (min)	15	15	—	—						
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—						
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—						

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(2)	(2)								

ZONE: Hc-204

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 45 m² par logement
- 2) 4.6.9 - Toit plat

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 28-févr-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale	■																
		c1	Commerce de détail		■															
		c4	Commerce personnel/professionnel		■															
		c5	Service en communication et bureaux		■															
		c6	Commerce artisanal et fabrication		■															
		c7	Commerce artériel léger		■															
		c8	Commerce artériel lourd		■															
		c9	Commerce pétrolier							■										
		c10	Commerce récréation intérieure			■(a)														
		c14	Commerce de restauration				■													
		c16	Commerce de centre commercial					■(b)												
		p1	Communautaire de voisinage								■									
		p2	Communautaire d'envergure								■									
		p3	Communautaire récréatif												■					
		u1	Utilité publique légère												■					
		h3	Habitation multifamiliale																■	
		STRUC- TURE	Isolée		■	■	■	■	■											
			Jumelée																	
Contiguë																				
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4		
	Nombre maximum par bâtiment		4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32		
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
	Hauteur maximum (étage)		3	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4		
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	3,5	3,5	3,5	3,5	Note 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5		
	Hauteur en mètre maximum (m)		12	10	10	10	10	Note 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12		
	Largeur minimum en mètre (m)		8	7,5	7,5	6,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		80	—	75	—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80		
Superficie minimale de plancher (m ²)		130	75	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1000	1000	1000	1000	1000	—	1900
	Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30	—	50
	Largeur maximum (m)	34	—	—	—	—	—	—
	Profondeur minimum (m)	35	35	35	35	35	—	35
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	Note 9	—	6
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	3	3	3	3	Note 9	—	3
		Total des deux latérales (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	Note 9	—	7,5
		Arrière (m)	10	10	10	10	Note 9	—	10
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	—	0,5
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	68	—	—	—	—	—	68
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)	(2)(3)	(5)(6)	(5)	(3)			
	(7)	(4)(5)	(11)		(4)(5)			
		(11)						

ZONE: Cb-205

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) excluant les établissements de la catégorie "amusement"
- b) uniquement un centre commercial de type local

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.4.1 - Logement dans les bâtiments commerciaux
- 3) 5.3.4 - Étalage extérieur des commerces de vente de véhicule
- 4) 5.4.1 - Entreposage extérieur
- 5) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "C"
- 6) 9.8.1 - Centre commercial de type "local"
- 7) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 8) Voir article 9.7.4
- 9) Voir article 9.7.3
- 10) 5.5 Bande tampon pour mini entrepôt
- 11) 9.2 Projet intégré commercial

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPECIFICATIONS

ZONE: Cb-205-1

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISEES	USAGES	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale	■									
		c1	Commerce de détail		■								
		c4	Commerce personnel/professionnel		■								
		c5	Service en communication et bureaux		■								
		c6	Commerce artisanal et fabrication		■								
		c7	Commerce artériel léger		■								
		c8	Commerce artériel lourd		■								
		c9	Commerce pétrolier					■					
		c10	Commerce récréation intérieure		■(a)								
		c14	Commerce de restauration			■							
		c16	Commerce de centre commercial			■(b)							
		p1	Communautaire de voisinage					■					
		p2	Communautaire d'envergure					■					
		p3	Communautaire récréatif							■			
		u1	Utilité publique légère							■			
		h4	Habitation en commun					■					
		STRUCTURE	Isolée		■	■	■	■	■				
	Jumelée												
	Contiguë												
	LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	2	—	—	—	—	—	—	—			
Nombre maximum par bâtiment		4	—	—	—	—	—	—	—				
Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	3	—	—	—	—	—	—				
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	2	1	1	1	1	—						
	Hauteur maximum (étage)	3	2	2	3	2	—						
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	3,5	3,5	3,5	(8)	—						
	Hauteur en mètre maximum (m)	12	10	10	13	(8)	—						
	Largeur minimum en mètre (m)	8	7,5	7,5	6,0	7,5	—						
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	80	—	75	—	75	—						
Superficie minimale de plancher (m ²)	130	75	—	40	—	—							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1000	1000	1000	1000	1000	—					
	Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30	—					
	Largeur maximum (m)	34	—	—	—	—	—					
	Profondeur minimum (m)	35	35	35	35	35	—					
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	(9)	—				
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—				
		Latérale (m)	3	3	3	3	(9)	—				
		Total des deux latérales (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	(9)	—				
		Arrière (m)	10	10	10	7,5	(9)	—				
	DENSITE	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	—				
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)	68	—	—	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—				
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—				

DISPOSITIONS SPECIALES	(1)	(2)(3)	(5)(6)	(5)	(3)					
	(7)	(4)(5)	(11)		(4)(5)					

USAGE SPECIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) excluant les établissements de la catégorie "amusement"
- b) uniquement un centre commercial de type local

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.4.1 - Logement dans les bâtiments commerciaux
- 3) 5.3.4 - Étalage extérieur des commerces de vente de véhicule
- 4) 5.4.1 - Entreposage extérieur
- 5) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "C"
- 6) 9.8.1 - Centre commercial de type "local"
- 7) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 8) Voir article 9.7.4
- 9) Voir article 9.7.3
- 10) 5.5 Bande tampon pour mini entrepôt
- 11) Projet intégré commercial

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 10-juil-25

GRILLE DES SPECIFICATIONS

ZONE: Hc-205-2

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISEES	USAGES	h3	Habitation multifamiliale			■															
		p1	Communautaire de voisinage	■																	
		p2	Communautaire d'envergure	■																	
		p3	Communautaire récréatif			■															
		u1	Utilité publique légère			■															
	STRUC- TURE	Isolée			■																
		Jumelée																			
		Contiguë																			
	LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—																
		Nombre maximum par bâtiment		—	—																
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—																
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	—																
		Hauteur maximum (étage)		2	—																
		Hauteur en mètre minimum (m)		3,5	—																
		Hauteur en mètre maximum (m)		10	—																
		Largeur minimum en mètre (m)		6,0	—																
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—																
Superficie minimale de plancher (m ²)		40	—																		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		1000	—																
	Largeur minimum (m)		30	—																
	Largeur maximum (m)		—	—																
	Profondeur minimum (m)		35	—																
	Frontage minimum (m)		—	—																

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		6	—																
		Avant maximum (m)		—	—																
		Latérale (m)		3	—																
		Total des deux latérales (m)		7,5	—																
		Arrière (m)		10	—																
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,5	—																
		Coefficient d'occupation au sol		—	—																
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—																
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—																
		Pourcentage d'espace naturel		—	—																

DISPO- SITIONS SPECIALES				(1)																

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

1) Zonage incitatif

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale	■																	
		h3	Habitation multifamiliale	■																	
		p3	Communautaire récréatif		■																
		u1	Utilité publique légère		■																
	STRUC TURE	Isolée		■																	
		Jumelée																			
		Contiguë																			
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		2	—																
		Nombre maximum par bâtiment		6	—																
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—																
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	—																
		Hauteur maximum (étage)		2	—																
		Hauteur en mètre minimum (m)		5	—																
		Hauteur en mètre maximum (m)		10	—																
		Largeur minimum en mètre (m)		12	—																
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		120	—																
	Superficie minimale de plancher (m ²)		(1)	—																	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	800	—																	
	Largeur minimum (m)	30	—																	
	Profondeur minimum (m)	30	—																	
	Frontage minimum (m)	—	—																	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	—																	
		Avant maximum (m)	—	—																	
		Latérale (m)	4	—																	
		Total des deux latérales (m)	9	—																	
		Arrière (m)	9	—																	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	—																	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	15	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—																	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—																	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(2)(3)																		
		(4)																		

ZONE: Hc-206

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 45 m² par logement
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	GRILLE DES SPÉCIFICATIONS												
		h1	h2	p2	p3	u1								
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■								
	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale								■				
	p2	Communautaire d'envergure								■				
	p3	Communautaire récréatif											■	
	u1	Utilité publique légère											■	
	STRUCTURE	Isolée	■	■					■	■				
		Jumelée			■	■								
		Contiguë												
	LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	—	2	—					
		Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	—	4	—					
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—					
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	1	—					
		Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	2	2	—					
		Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	—					
		Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	10	—					
		Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	6,0	8	—					
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	—	80	—					
		Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	40	130	—					

TERRAIN									
	Superficie minimum	(m ²)	500	500	450	450	500	450	—
	Largeur minimum	(m)	15	15	12	12	15	17	—
	Profondeur minimum	(m)	35	35	35	35	35	30	—
Frontage minimum	(m)	—	—	—	—	—	—	—	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE									
		Avant minimum	(m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	—
		Avant maximum	(m)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	—	—
		Latérale	(m)	1,2	1,2	0	0	1,2	2	—
		Total des deux latérales	(m)	4,7	4,7	3,5	3,5	4,7	6	—
	Arrière	(m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	—
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)		15	15	15	15	—	15	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—	—	—	—
Pourcentage d'espace naturel			—	—	—	—	—	—	—	

DISPOSITIONS SPÉCIALES									
		(1)	(1)	(1)	(1)				
		(2)	(2)	(3)(4)	(3)(4)				
	(3)(4)	(3)(4)							

ZONE: Ha-208

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	c1	Commerce de détail	■											
		c4	Commerce personnel/professionnel	■											
		c5	Commerce communication et bureaux	■											
		c6	Commerce artisanat et fabrication	■											
		c7	Commerce artériel léger	■											
		c9	Commerce pétrolier	■											
		c14	Commerce de restauration	■											
		p1	Communautaire de voisinage		■										
		p2	Communautaire d'envergure		■										
		p3	Communautaire récréatif				■								
		u1	Utilité publique légère				■								
		h3	Habitation multifamiliale					■							
		h1	Habitation unifamiliale						■	■	■	■			
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale			■									
		c10	Commerce de récréation intérieure	■(a)											
STRUC TURE	Isolée		■	■	■		■	■	■						
	Jumelée										■	■			
	Contiguë														
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	—	—	2	—	—	1	1	1	1					
	Nombre maximum par bâtiment	—	—	4	—	32	1	1	1	1					
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	1	—	—	—	—	—	—	—	—					
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1	1	—	3	1	1,5	1	1,5					
	Hauteur maximum (étage)	2	2	3	—	4	1	2	1	2					
	Hauteur en mètre minimum (m)	3,5	3,5	5	—	10	5	5	5	5					
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	—	15	10	10	10	10					
	Largeur minimum en mètre (m)	7,5	7,5	8	—	20	7,3	6,0	7,3	6,0					
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—	80	—	—	75	50	65	50					
Superficie minimale de plancher (m ⁴)	75	75	130	—	75	75	95	65	85						

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	400	400	500	—	2250	500	500	450	450
	Largeur minimum (m)	16	16	18	—	45	15	15	12	12
	Profondeur minimum (m)	25	25	30	—	50	35	35	35	35
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	4,5	4,5	4,5	—	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	5,5	5,5	5,5	5,5
		Latérale (m)	2	2	2	—	3	1,2	1,2	0	0
		Total des deux latérales (m)	6,5	6,5	6,5	—	6,5	4,7	4,7	3,5	3,5
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,6	0,6	0,6	—	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—	—	15	15	15	15
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)							

ZONE: Ca-209

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement les bingos avec bar et restaurant comme usage complémentaire

NOTES:

- 5.4.1 - Entreposage extérieur
- 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"
- 9.2 Projet intégré commercial

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale	■	■				■		
		h3	Habitation multifamiliale			■	■				
		p2	Communautaire d'envergure					■			
		p3	Communautaire récréatif						■		
		u1	Utilité publique légère						■		
	STRUC TURE	Isolée		■		■			■		■
		Jumelée			■		■				
		Contiguë									
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		2	2	5	5	—	—	2	
		Nombre maximum par bâtiment		4	4	6	6	—	—	3	
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—	—	
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	1	—	—	1	
Hauteur maximum (étage)			2	2	2	2	—	—	1		
Hauteur en mètre minimum (m)			5	5	5	5	—	—	5		
Hauteur en mètre maximum (m)			10	10	10	10	—	—	5		
Largeur minimum en mètre (m)			7,5	7,5	12	12	—	—	7,5		
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			80	80	120	120	—	—	80		
Superficie minimale de plancher (m ²)		130	130	(1)	(1)	—	—	130			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	500	600	550	—	—	600
	Largeur minimum (m)	20	17	20	17	—	—	20
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	—	—	29
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	—	—	8
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	2	2	2	2	—	—	2
		Total des deux latérales (m)	6	6	9	9	—	—	7
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	—	—	6,9
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	—	—	0,33
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	15	15	15	15	—	—	15
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(2)	(2)					(1) (2)
		(3)	(3)					(3)

ZONE: Hc-209-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 45m² par logement
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mai-14

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉES	c1	Commerce de détail	■	■							
		c4	Commerce personnel et professionnel	■	■							
		c5	Commerce communication et bureaux	■	■							
		c9	Commerce pétrolier			■						
		c10	Commerce de récréation intérieure	■(a)	■(a)							
		c14	Commerce de restauration	■	■							
		c15	Commerce d'hébergement	■	■							
		c16	Centre commercial	■(b)								
		p1	Communautaire de voisinage					■				
		p2	Communautaire d'envergure					■				
p3	Communautaire récréatif						■					
u1	Utilité publique légère						■					
u3	Utilité publique protection civile/militaire					■						
STRUC- TURE	Isolée		■		■							
	Jumelée			■								
	Contiguë											
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—	—	—	—					
	Nombre maximum par bâtiment		—	—	—	—	—					
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		24	24	—	—	—					
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	—	—					
	Hauteur maximum (étage)		4	4	2	—	—					
	Hauteur en mètre minimum (m)		3,5	3,5	(7)	—	—					
	Hauteur en mètre maximum (m)		15	15	(7)	—	—					
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	6	7,5	—	—					
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—	75	—	—					
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	40	—	—	—					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	600	—	—				
	Largeur minimum (m)	20	20	20	—	—				
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	—	—				
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	(8)	—	—				
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—				
		Latérale (m)	2	0	(8)	—	—				
		Total des deux latérales (m)	6,5	4,5	(8)	—	—				
		Arrière (m)	10	10	(8)	—	—				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,6	0,6	0,6	—	—				
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—				
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—				

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(2)	(1) (2)						
	(3) (4)	(3) (4)	(3) (4)						
	(5) (6)	(5) (6)	(5) (6)						
	(7) (8)	(7) (8)	(7)						
	(9)	(9)							

ZONE: Cv-210

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) uniquement les sous-catégories "culturel" et "sportif"
- b) uniquement le centre commercial de type local

NOTES:

- 1) 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville
- 2) 5.3.2 - Étalage extérieur au centre-ville
- 3) PIIA-002 - Affichage
- 4) PIIA-008 - Entrée ouest du centre-ville
- 5) 5.3.3 - Étalage extérieur des commerces à grande surface
- 6) Voir article 9.7.4
- 7) Voir article 9.7.3
- 8) 9.2 Projet intégré commercial
- 9) Zonage incitatif

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	c4	Commerce personnel et professionnel	■ (a)						
		c5	Commerce de service en communication et bureaux	■						
		h3	Habitation multifamiliale		■ (b)					
		p1	Communautaire de voisinage		■					
LOGEMENT	STRUC- TURE	Isolée		■	■					
		Jumelée			■					
		Contiguë								
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment			—	4					
	Nombre maximum par bâtiment			—	80					
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte			2	—					
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)			1	1					
	Hauteur maximum (étage)			2	5					
	Hauteur en mètre minimum (m)			3,5	3,5					
	Hauteur en mètre maximum (m)			12	20					
	Largeur minimum en mètre (m)			7,5	50					
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			—	—					
	Superficie minimale de plancher (m ²)			75	200					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	2500				
	Largeur minimum (m)	20	50				
	Profondeur minimum (m)	30	50				
	Frontage minimum (m)	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5			
		Avant maximum (m)	—	—			
		Latérale (m)	2	2			
		Total des deux latérales (m)	6,5	6,5			
		Arrière (m)	10	10			
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,6	06		
		Coefficient d'occupation au sol		—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—		
		Pourcentage d'espace naturel		—	—		

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)			
		(3)(4)	(4)(5)			
		(6)	(5)(6)			

ZONE: Cv-210-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) uniquement les sous-catégories "services professionnels reliés à la santé", "services d'esthétique" et "autres services professionnels"

b) Uniquement en usage conditionnel

NOTES:

- 1) 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville
- 2) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "A"
- 3) PIIA-002 - Affichage
- 4) PIIA-008 - Entrée ouest du centre-ville
- 5) 9.1 Projet intégré d'habitation
- 6) PIIA-024 - Secteur de l'avenue de la Providence

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

- 9) PIIA-026 - Secteur de l'avenue de la Providence

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■	
		p3	Communautaire récréatif					■
		u1	Utilité publique légère					■
STRUC TURE	Isolée		■	■				
	Jumelée				■	■		
	Contiguë							
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	—		
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	—		
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—		
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	—		
	Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	—		
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	—		
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	—		
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	—		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	—		
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	—		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	350	350	—
	Largeur minimum (m)	15	15	12	12	—
	Largeur maximum (m)	19	19	16	16	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	—
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	—
		Total des deux latérales (m)	3,5	3,5	3	3	—
		Arrière (m)	6	6	6	6	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	15	15	15	15	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)	
		(2)	(2)	(2)	(2)	
		(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
		(4)	(4)	(4)	(4)	

ZONE: Hb-211-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 3) 6.3.3 - Aire tampon
- 4) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Hc-211-2

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale	■																					
		h3	Habitation multifamiliale								■														
		p2	Communautaire d'envergure										■												
		p3	Communautaire récréatif																						■
		u1	Utilité publique légère																						■
		h1	Habitation unifamiliale		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	STRUC TURE	Isolée		■	■	■									■	■									
		Jumelée					■	■																	
		Contiguë									■	■													
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	—	—									
		Nombre maximum par bâtiment		4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	—	—									
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		2	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	2	2	—	—									
		Hauteur maximum (étage)		3	1	2	1	2	1	2	1	2	3,5	3,5	—	—									
		Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	—	—									
		Hauteur en mètre maximum (m)		15	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	—	—									
Largeur minimum en mètre (m)			8	7,3	6	7,3	6	7,3	5,4	12	6	—	—		—										
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			80	75	50	65	50	65	45	120	—	—	—	—											
Superficie minimale de plancher (m ²)			130	75	95	65	85	65	75	(2)	40	—	—	—	—										

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 45 m² par logement
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	450	450	350	350	195	145	600	600	—		
	Largeur minimum (m)	18	15	15	12	12	7,3	5,4	20	20	—		
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	27	27	30	30	—		
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—	
		Avant maximum (m)	—	9	9	9	9	—	—	—	—	—	
		Latérale (m)	2	1,2	1,2	0	0	0	0	4	4	—	
		Total des deux latérales (m)	6	3,5	3,5	3	3	0	0	9	9	—	
		Arrière (m)	7,5	6	6	6	6	6	6	7,5	7,5	—	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	10	10	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)					
	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)					
		(2)	(2)	(4)	(4)	(4)	(4)					
		(4)	(4)									

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	USAGES						
		c1	Commerce détail	■				
		c4	Commerce personnel/professionnel	■				
		c5	Commerce communication et bureaux	■				
		c6	Commerce d'artisanat et fabrication	■				
		c14	Commerce restauration	■				
		p1	Communautaire de voisinage		■			
		p2	Communautaire d'envergure		■			
		p3	Communautaire récréatif				■	
		u1	Utilité publique légère				■	
	c16	Centre commercial	■		■			
	h3	Habitation multifamiliale				■		
STRUC- TURE	Isolée	■	■	■		■		
	Jumelée	■		■				
	Contiguë	■		■				
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment	—	—	—	—	5		
	Nombre maximum par bâtiment	—	—	—	—	24		
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	12	—	12	—	—		
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1	1	—	2		
	Hauteur maximum (étage)	4	4	4	—	4		
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	—	5		
	Hauteur en mètre maximum (m)	15	15	15	—	15		
	Largeur minimum en mètre (m)	7,5	6	7,5	—	12		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—	—	—	120		
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	40	75	—	(2)		

TERRAIN	TERRAIN					
	Superficie minimum (m ²)	500	500	2000	—	600
	Largeur minimum (m)	18	18	30	—	20
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	—	30
Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	MARGE					
		Avant minimum (m)	6	6	6	—	6
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	2	2	2	—	4
		Total des deux latérales (m)	4	4	4	—	9
	Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—	7,5	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	—	0,4
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—	10
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—
Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—	—	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	DISPO- SITIONS SPÉCIALES					
		(1)(2)	(1)	(1)		

ZONE: Cm-211-4

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :

NOTES:

- 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"
- 9.2 Projet intégré commercial

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■	■	■	■		
		p3	Communautaire récréatif									■
		u1	Utilité publique légère									■
	STRUC TURE	Isolée	■	■								
		Jumelée			■	■						
		Contiguë					■	■				
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
		Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	2	—	—	—	—	
	Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	1,5	2	—	—	—	—	
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	—	—	—	—	
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	10	—	—	—	—	
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	4,75	4,75	—	—	—	—	
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	55	50	—	—	—	—	
Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	65	85	—	—	—	—		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	350	350	200	200	—
	Largeur minimum (m)	15	15	12	12	4,8	4,8	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	27	27	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	6	6	—
		Avant maximum (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	0	0	—
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	0	0	—
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
		(2)	(2)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)		
		(3)(4)	(3)(4)	(5)	(5)	(5)	(5)		
		(5)	(5)						

ZONE: Ha-212

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) 6.3.3 - Aire tampon en bordure d'un parc linéaire, secteur Aéroparc

Zone de réserve :

Située en tout ou en partie à l'intérieur d'une zone de réserve. Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	i1	Industrie à caractère technologique	■(a)																		
		i2	camionnage et distribution	■																		
		i4	Industrie manufact./atelier de fabrication	■																		
		p3	Communautaire récréatif		■																	
		u1	Utilité publique légère		■																	
		STRUC TURE	Isolée		■																	
Jumelée																						
Contiguë																						
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—																		
	Nombre maximum par bâtiment		—	—																		
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—																		
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	—																			
	Hauteur maximum (étage)	3	—																			
	Hauteur en mètre minimum (m)	3,5	—																			
	Hauteur en mètre maximum (m)	15	—																			
	Largeur minimum en mètre (m)	10	—																			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—																			
Superficie minimale de plancher (m ²)	110	—																				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1800	—																	
	Largeur minimum (m)	30	—																	
	Profondeur minimum (m)	60	—																	
	Frontage minimum (m)	—	—																	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	5	—																	
		Avant maximum (m)	—	—																	
		Latérale (m)	2	—																	
		Total des deux latérales (m)	7	—																	
		Arrière (m)	10	—																	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,5	—																	
		Coefficient d'occupation au sol	0,1	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—																	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—																	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)																		
		(3)																		

ZONE: In-213

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) excluant la monnaie cryptographique

NOTES:

- 1) Bâtiment à occupants multiples
- 2) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"
- 3) 9.3 Projet intégré industriel

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■																				
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale			■	■																		
		c1	Commerce de détail							■	■														
		c4	Commerce personnel et professionnel							■	■														
		c5	Commerce communication et bureaux							■	■														
		c14	Commerce de restauration							■	■														
		c15	Commerce d'hébergement							■	■														
		c16	Centre commercial							■(a)															
		p1	Communautaire de voisinage																				■		
		p2	Communautaire d'envergure																				■		
		p3	Communautaire récréatif																					■	
		u1	Utilité publique légère																					■	
		h3	Habitation multifamiliale									■													
	STRUC- TURE	Isolée		■	■	■			■	■															
		Jumelée					■																		
		Contiguë																							
	LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Nombre maximum par bâtiment		1	1	3	3	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Hauteur maximum (étage)		1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Hauteur en mètre minimum (m)		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	12	10	10	10	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	8	8	8	7,5	6,0	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	80	80	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	130	130	130	75	40	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	450	450	600	450	450	450	—
	Largeur minimum (m)	15	15	17	15	30	15	15	15	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	2	2	2	0	2	2	0	2	—	—
		Total des deux latérales (m)	6,5	6,5	6,5	4,5	6,5	6,5	4,5	6,5	—	—
		Arrière (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	—	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	—	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	15	15	15	15	15	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(3)	(3)				
	(2)	(2)	(4)	(4)	(4)						
	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)						

ZONE: Cs-214

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :
a) uniquement le centre commercial de type local

NOTES:
1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
3) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"
4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
5) 9.1 Projet intégré d'habitation
Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739	
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740	
MISE À JOUR: 04-mars-25	

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■						
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale					■	■				
		h3	Habitation multifamiliale							■			
		p3	Communautaire récréatif									■	
		u1	Utilité publique légère									■	
STRUC TURE	Isolée		■	■				■		■			
	Jumelée				■	■			■				
	Contiguë												
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	2	2	—	—				
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	3	3	7	—				
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	—				
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	1	1	—				
	Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	2	2	2	—				
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	—				
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	10	10	—				
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	8	8	8	—				
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	80	80	—	—				
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	130	130	—	—				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	350	350	350	350	450	450	500	—
	Largeur minimum (m)	12	12	12	12	17	15	20	—
	Profondeur minimum (m)	29	29	29	29	30	30	30	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	2	0	2	—	—
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	6	4	6	—	—
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	10	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)	(3)	(3)	(3)	
		(2)	(2)	(3)(4)	(3)(4)	(5)	(5)	(5)	
		(3)(4)	(3)(4)	(5)	(5)				
		(5)	(5)						

ZONE: Hb-215

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) PIIA-017 - Secteur Ayersville

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	i1	Industrie à caractère technologique	■(a)																	
		i2	Industrie de transport, camionnage et distribution	■																	
		i4	Industrie manufact./atelier de fabrication	■																	
		p3	Communautaire récréatif								■										
		u1	Utilité publique légère								■										
		u3	Utilité publique protection civile/militaire									■									
STRUC TURE	Isolée			■	■																
	Jumelée																				
	Contiguë																				
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment			—	—	—															
	Nombre maximum par bâtiment			—	—	—															
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte			—	—	—															
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)			1	1	—															
	Hauteur maximum (étage)			3	3	—															
	Hauteur en mètre minimum (m)			—	—	—															
	Hauteur en mètre maximum (m)			18	18	—															
	Largeur minimum en mètre (m)			10	6	—															
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			—	—	—															
Superficie minimale de plancher (m ²)			110	40	—																

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)			1800	1800	—														
	Largeur minimum (m)			30	30	—														
	Profondeur minimum (m)			60	60	—														
	Frontage minimum (m)			—	—	—														

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)			3,5	3,5	—														
		Avant maximum (m)			—	—	—														
		Latérale (m)			2	2	—														
		Total des deux latérales (m)			5	5	—														
		Arrière (m)			5	5	—														
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)			0,75	0,75	—														
		Coefficient d'occupation au sol			0,1	0,1	—														
		Nombre de logement à l'hectare (min)			—	—	—														
		Nombre de logement à l'hectare (max)			—	—	—														
		Pourcentage d'espace naturel			—	—	—														

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)																	

ZONE: In-216

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) excluant la monnaie cryptographique

NOTES:

- 1) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"
- 2) PIIA-017 - Secteur Ayersville

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone d'érosion

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 17-oct-18

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale	■	■									
		h3	Habitation multifamiliale			■								
		p2	Communautaire d'envergure					■						
		p3	Communautaire récréatif						■					
		u1	Utilité publique légère							■				
	STRUC TURE	Isolée		■		■	■							
		Jumelée			■									
		Contiguë												
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		2	2	4	—	—						
Nombre maximum par bâtiment			3	3	6	—	—							
Nombre max. de logement par bâtiment mixte			—	—	—	—	—							
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	1	—							
	Hauteur maximum (étage)		3	3	3	3	—							
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	—							
	Hauteur en mètre maximum (m)		15	15	15	15	—							
	Largeur minimum en mètre (m)		8	8	12	6	—							
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		80	80	120	—	—							
Superficie minimale de plancher (m ²)		130	130	(2)	40	—								

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	500	450	600	600	—				
	Largeur minimum (m)	17	15	20	22	—				
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	—				
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	—					
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—					
		Latérale (m)	2	0	5	5	—					
		Total des deux latérales (m)	6	4	11	11	—					
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	—					
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	—					
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—					
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	—	—					
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—					
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—					

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(2)						
		(3)	(3)							
		(4)	(4)	(4)	(4)					

ZONE: Hb-217

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 45 m² par logement
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) 6.3.3 - Aire tampon en bordure d'un parc linéaire, secteur Aéroparc

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale	■	■									
		p2	Communautaire d'envergure			■								
		p3	Communautaire récréatif				■							
		u1	Utilité publique légère					■						
STRUC TURE		Isolée		■		■								
		Jumelée			■									
		Contiguë												
LOGE MENT		Nombre minimum par bâtiment		2	2	—	—							
		Nombre maximum par bâtiment		3	3	—	—							
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—							
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)		1	1	1	—							
		Hauteur maximum (étage)		2	2	2	—							
		Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	—							
		Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	—							
		Largeur minimum en mètre (m)		8	8	6	—							
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		80	80	—	—							
	Superficie minimale de plancher (m ²)		130	130	40	—								

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	450	450	450	—							
		Largeur minimum (m)	17	15	15	—							
		Profondeur minimum (m)	30	30	30	—							
		Frontage minimum (m)	—	—	—	—							

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	6	6	6	—							
			Avant maximum (m)	—	—	—	—							
			Latérale (m)	2	0	2	—							
			Total des deux latérales (m)	6	4	6	—							
			Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—							
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	—							
			Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—							
			Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—	—							
			Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—							
			Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—							

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)									
		(3)	(3)	(3)									

ZONE: Hb-218

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 3) 6.3.3 - Aire tampon en bordure d'un parc linéaire, secteur Aéroparc

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	■								
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■				
p3	Communautaire récréatif							■			
u1	Utilité publique légère							■			
STRUC TURE	Isolée		■	■							
	Jumelée				■	■					
	Contiguë										
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	—					
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	—					
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—					
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	—					
	Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	—					
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	—					
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	—					
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	—					
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	—					
Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	—						

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	500	500	400	400	—					
	Largeur minimum (m)	18	18	12	12	—					
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	—					
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	—					
		Avant maximum (m)	9	9	9	9	—					
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	—					
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	—					
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	—					
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	—					
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—					
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	—					
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	30	30	—					
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—					

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)	(1)	(1)	(1)						
	(2)	(2)	(3)(4)	(3)(4)						
	(3)(4)	(3)(4)	(5)	(5)						
	(5)	(5)								

ZONE: Ha-219

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) 6.3.3 - Aire tampon en bordure d'un parc linéaire, secteur Aéroparc

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■						
		p2	Communautaire d'envergure							■			
p3	Communautaire récréatif								■				
u1	Utilité publique légère								■				
STRUC TURE	Isolée		■	■				■					
	Jumelée				■	■							
	Contiguë												
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	1	—	—					
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	1	—	—					
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—					
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1,5	1	—					
	Hauteur maximum (étage)		1	2	1	2	2	—					
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	5	—					
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	10	—					
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	7,3	6,0	6,0	—					
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	65	50	—	—					
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	65	85	40	—					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		450	450	350	350	450	—					
	Largeur minimum (m)		15	15	12	12	15	—					
	Profondeur minimum (m)		30	30	30	30	30	—					
	Frontage minimum (m)		—	—	—	—	—	—					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—					
		Avant maximum (m)		9	9	9	9	9	—					
		Latérale (m)		1,2	1,2	0	0	1,2	—					
		Total des deux latérales (m)		4,7	4,7	3,5	3,5	4,7	—					
		Arrière (m)		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—					
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—					
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—	—	—					
		Nombre de logement à l'hectare (min)		10	10	10	10	—	—					
		Nombre de logement à l'hectare (max)		30	30	30	30	—	—					
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—	—	—					

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)	(1)	(1)	(1)					
	(2)	(2)	(3)(4)	(3)(4)					
	(3)(4)	(3)(4)							
	(5)	(5)							

ZONE: Ha-220

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

ZONE: Hb-221

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■								
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale					■	■						
		p1	Communautaire de voisinage							■(a)					
		p2	Communautaire d'envergure								■				
		p3	Communautaire récréatif											■	
		u1	Utilité publique légère												■
		STRUC TURE	Isolée		■	■				■		■	■		
Jumelée					■	■			■						
Contiguë															
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	2	2	—	—	—					
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	3	3	—	—	—					
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	1	1	1	—					
	Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2	2	2	2	2	—					
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	—					
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	—					
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	8	8	7,3	8	—					
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	80	80	75	—	—					
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	130	130	75	40	—					

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) club de gymnastique comme usage complémentaire

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	400	400	450	450	450	450	—
	Largeur minimum (m)	15	15	15	15	17	15	15	15	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	2	0	2	2	—
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	6	4	6	6	—
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			
		(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)			
		(3)(4)	(3)(4)							

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

ZONE: Hb-222

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale					■	■			
		p1	Communautaire de voisinage							■		
		p3	Communautaire récréatif								■	
		u1	Utilité publique légère									■
STRUC TURE	Isolée		■	■				■		■		
	Jumelée				■	■			■			
	Contiguë											
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	1	2	2	—	—		
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	1	3	3	—	—		
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—	—	—		
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1,5	1	1	1	1	—	
	Hauteur maximum (étage)		1	2	1	2	2	2	2	2	—	
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	5	—	
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	—	
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	7,3	6,0	8	8	7,3	7,3	—	
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	65	50	80	80	75	75	—	
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	65	85	130	130	75	75	—	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) PIIA-017 - Secteur Ayersville

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone d'érosion

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	350	350	350	350	350	350	350	—
	Largeur minimum (m)	12	12	12	12	17	12	12	—
	Profondeur minimum (m)	29	29	29	29	29	29	29	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	2	0	2	—	—
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	6	4	6	—	—
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPO- TIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
		(2)	(2)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)		
		(3)(4)	(3)(4)						

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■									
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale			■	■							
		c1	Commerce de détail							■	■			
		c4	Commerce personnel/professionnel							■	■			
		c5	Commerce communication et bureaux							■	■			
		c14	Commerce de restauration							■	■			
		p1	Communautaire de voisinage										■	
		p2	Communautaire d'envergure										■	
		p3	Communautaire récréatif											■
		u1	Utilité publique légère											■
STRUC TURE	Isolée		■	■	■				■			■		
	Jumelée									■				
	Contiguë													
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1	1	1	1	1	1	—	—	
	Hauteur maximum (étage)		1	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	
	Hauteur en mètre minimum (m)		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	—	—	
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	—	—	
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	8	8	7,5	6,0	6,0	6,0	6,0	—	—	
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	80	80	—	—	—	—	—	—	—	
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	130	130	75	40	40	40	40	—	—	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	450	450	450	450	450	450	—
	Largeur minimum (m)	15	15	17	15	15	15	15	15	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	—
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	2	2	2	0	2	0	2	—	—
		Total des deux latérales (m)	6,5	6,5	6,5	4,5	6,5	4,5	6,5	—	—
		Arrière (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	15	15	15	15	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(2)	(2)				(4)	(4)
		(3)	(3)					
		(5)	(5)					

ZONE: Cs-223

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 45 m² par logement
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 4) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"
- 5) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale							■	■			
		p2	Communautaire d'envergure										■	
		p3	Communautaire récréatif											■
		u1	Utilité publique légère											■
	STRUC TURE	Isolée		■	■						■		■	
Jumelée					■	■					■			
Contiguë							■	■						
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	1	1	2	2	—	—			
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	1	1	3	3	—	—			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	2	1	1	1	—			
	Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	1,5	2	2	2	2	—			
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	—			
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	—			
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	4,75	4,75	8	8	6	—			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	55	50	80	80	—	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	65	85	130	130	40	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	400	400	200	200	450	400	400	—
	Largeur minimum (m)	15	15	12	12	4,8	4,8	15	12	15	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	0	0	2	0	2	—
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	0	0	6	4	6	—
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	10	10	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPOSITI ONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
		(2)	(2)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)		
		(3)(4)	(3)(4)								

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

ZONE: Hb-224

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) PIIA-017 - Secteur Ayersville

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone d'érosion

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
		p2	Communautaire d'envergure					■				
		p3	Communautaire récréatif						■			
		u1	Utilité publique légère						■			
	STRUC TURE	Isolée		■	■			■				
		Jumelée				■	■					
		Contiguë										
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	1	—	—			
		Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	1	—	—			
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—			
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1,5	1	—			
Hauteur maximum (étage)			1	2	1	2	2	—				
Hauteur en mètre minimum (m)			5	5	5	5	5	—				
Hauteur en mètre maximum (m)			10	10	10	10	10	—				
Largeur minimum en mètre (m)			7,3	6,0	7,3	6,0	6,0	—				
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			75	50	65	50	—	—				
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	65	85	40	—				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		500	450	400	400	500	—			
	Largeur minimum (m)		18	12	12	12	18	—			
	Profondeur minimum (m)		30	30	27	27	30	—			
	Frontage minimum (m)		—	—	—	—	—	—			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—		
		Avant maximum (m)		9	9	9	9	9	—		
		Latérale (m)		1,2	1,2	0	0	1,2	—		
		Total des deux latérales (m)		4,7	4,7	3,5	3,5	4,7	—		
		Arrière (m)		9	9	9	9	7,5	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—		
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)		10	10	10	10	10	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)		30	30	30	30	30	—		
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—	—	—		

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)				
		(2)	(2)	(3)(4)	(3)(4)				
		(3)(4)	(3)(4)	(5)	(5)	(5)			
		(5)	(5)						

ZONE: Ha-226

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire**
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) 6.3.3 - Aire tampon en bordure d'un parc linéaire, secteur Aéroparc

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■	■	■				
		p2	Communautaire d'envergure								■		
		p3	Communautaire récréatif									■	
		u1	Utilité publique légère									■	
STRUC TURE	Isolée		■	■						■			
	Jumelée				■	■							
	Contiguë						■	■					
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	1	1	1	—	—			
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	1	1	1	—	—			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	—	—			
	Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	1	2	2	—	—			
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	—	—			
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	10	10	—	—			
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	7,3	6	6,0	—	—			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	65	50	—	—	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	65	85	40	—	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	350	350	250	250	500	—
	Largeur minimum (m)	15	15	12	12	7,3	6	17	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	35	35	30	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	6	6	6	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	0	0	1,2	—	
		Total des deux latérales (m)	3,5	3,5	3	3	0	0	3,5	—	
		Arrière (m)	6	6	6	6	6	6	6	—	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	30	30	30	30	—	—	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		
		(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(5)(6)	
		(5)(6)	(5)(6)	(5)(6)	(5)(6)	(5)(6)	(5)(6)		

ZONE: Ha-226-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) 6.3.3 - Aire tampon
- 6) L'article 5.4.5 du règlement de lotissement ne s'applique pas

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■	■	■	■		
		p2	Communautaire d'envergure									■
		p3	Communautaire récréatif									■
		u1	Utilité publique légère									■
STRUC- TURE	Isolée		■	■							■	
	Jumelée				■	■						
	Contiguë						■	■				
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	1	1	1	—	—		
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	1	1	1	—	—		
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	—	—		
	Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	1	2	2	—	—		
	Hauteur en mètre minimum (m)	4,5	5	4,5	5	5	5	5	—	—		
	Hauteur en mètre maximum (m)	12	12	12	12	12	12	12	—	—		
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	7,3	6	6,0	—	—		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	65	50	—	—	—		
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	65	85	40	—	—		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	350	350	250	250	500	—
	Largeur minimum (m)	15	15	12	12	7,3	6	17	—
	Largeur maximum (m)	30	30	24	24	15	12	—	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	35	35	30	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	6	6	6	—
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	0	0	1,2	—
		Total des deux latérales (m)	3,5	3,5	3	3	0	0	3,5	—
		Arrière (m)	6	6	6	6	6	6	6	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	7	7	7	7	7	7	7	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		
	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(5)(6)	
	(5)(6)	(5)(6)	(5)(6)	(5)(6)	(5)(6)	(5)(6)		

ZONE: Ha-226-2

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) 6.3.3 - Aire tampon
- 6) L'article 5.4.5 du règlement de lotissement ne s'applique pas

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
		p2	Communautaire d'envergure					■				
		p3	Communautaire récréatif						■			
		u1	Utilité publique légère						■			
		STRUC TURE	Isolée		■	■			■			
Jumelée					■	■						
Contiguë												
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	1	—	—			
Nombre maximum par bâtiment			1	1	1	1	—	—				
Nombre max. de logement par bâtiment mixte			—	—	—	—	—	—				
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	—				
Hauteur maximum (étage)		1	2	1	2	2	—					
Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	5	—					
Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	10	—					
Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	7,3	6,0	6,0	—					
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	65	50	—	—					
		Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	40	—				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	380	380	380	380	380	—		
	Largeur minimum (m)	12	12	12	12	12	—		
	Profondeur minimum (m)	32	32	32	32	32	—		
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—		
		Avant maximum (m)	9	9	9	9	9	—		
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	1,2	—		
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	4,7	—		
		Arrière (m)	9	9	9	9	9	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—		
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	30	30	30	—		
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—		

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)				
		(2)	(2)	(3)(4)	(3)(4)				
		(3)(4)	(3)(4)	(5)	(5)				
		(5)	(5)						

ZONE: Ha-227

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) 6.3.3 - Aire tampon en bordure d'un parc linéaire, secteur Aéroparc

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 05-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h3	Habitation multifamiliale	■	■				
		p2	Communautaire d'envergure			■			
		p3	Communautaire récréatif				■		
		u1	Utilité publique légère				■		
STRUCTURE	Isolée		■		■				
	Jumelée			■					
	Contiguë								
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	4	4	—	—				
	Nombre maximum par bâtiment	48	24	—	—				
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—				
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1	1	—				
	Hauteur maximum (étage)	3	3	3	—				
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	—				
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	—				
	Largeur minimum en mètre (m)	12	12	6,0	—				
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	120	120	—	—				
	Superficie minimale de plancher (m ²)	(1)	(1)	40	—				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	550	600	—			
	Largeur minimum (m)	22	20	22	—			
	Profondeur minimum (m)	28	28	28	—			
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	—		
		Avant maximum (m)	—	—	—	—		
		Latérale (m)	4	0	4	—		
		Total des deux latérales (m)	9	5	9	—		
		Arrière (m)	5	5	5	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	—		
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—		

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)				

ZONE: Hc-228

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 45 m² par logement
- 2) 9.1 Projet intégré d'habitation

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale	■	■										
		h3	Habitation multifamiliale			■									
		p2	Communautaire d'envergure					■							
		p3	Communautaire récréatif						■						
		u1	Utilité publique légère							■					
STRUC- TURE	Isolée			■		■		■							
	Jumelée				■										
	Contiguë														
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		2	2	4	—	—								
	Nombre maximum par bâtiment		3	3	6	—	—								
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—								
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	1	—								
	Hauteur maximum (étage)		2	2	2	2	—								
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	—								
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	—								
	Largeur minimum en mètre (m)		8	8	12	6	—								
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		80	80	120	—	—								
	Superficie minimale de plancher (m ²)		130	130	(1)	40	—								

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	500	400	600	600	—				
	Largeur minimum (m)	17	15	22	22	—				
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	—				
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	—							
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—							
		Latérale (m)	2	0	4	4	—							
		Total des deux latérales (m)	6	4	9	9	—							
		Arrière (m)	9	9	9	9	—							
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	—							
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—							
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	—	—							
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—							
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—							

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(2)	(2)							
		(3)	(3)							

ZONE: Hb-229

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 45 m² par logement
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■														
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale						■	■											
		h3	Habitation multifamiliale												■						
		p2	Communautaire d'envergure																	■	
		p3	Communautaire récréatif																		■
		u1	Utilité publique légère																		■
	STRUC TURE	Isolée		■	■					■			■	■							
		Jumelée				■	■				■										
		Contiguë																			
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	2	2	4	—	—										
		Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	3	3	4	—	—										
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	1	1	1	—										
		Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	2	2	2	2	—										
		Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	—										
		Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	—										
		Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	8	8	12	6	—										
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	80	80	120	—	—										
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	65	85	130	130	(1)	40	—											

ZONE: Hb-230

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 45 m² par logement
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	360	360	360	360	450	450	650	360	—
	Largeur minimum (m)	12	12	12	12	17	15	20	12	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	—
		Avant maximum (m)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	2	0	4	4	—
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	6	4	9	9	—
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	10	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)(4)	(2)(4)	(2)(4)		
		(3)	(3)	(3)	(3)					
		(4)	(4)	(4)	(4)					

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■							
		p2	Communautaire d'envergure					■						
		p3	Communautaire récréatif						■					
		u1	Utilité publique légère							■				
		STRUC TURE	Isolée	■	■					■				
Jumelée				■	■									
Contiguë														
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	—	—							
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	—	—							
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—							
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	—							
	Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	2	—							
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	—							
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	—							
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	6,0	—							
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	—	—							
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	40	—							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	500	500	400	400	500	—						
	Largeur minimum (m)	15	15	12	12	15	—						
	Profondeur minimum (m)	35	35	35	35	35	—						
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—						

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	—						
		Avant maximum (m)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	—						
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	1,2	—						
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	4,7	—						
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—						
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—						
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—						
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	—	—						
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	30	30	—	—						
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—						

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(1)	(1)								
		(3)	(3)	(3)	(3)								
		(4)	(4)	(4)	(4)								

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

ZONE: Ha-231

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) PIIA-017 - Secteur Ayersville

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone d'érosion

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■								
		p2	Communautaire d'envergure			■							
		p3	Communautaire récréatif				■						
		u1	Utilité publique légère				■						
STRUC TURE	Isolée		■	■	■								
	Jumelée												
	Contiguë												
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	—	—							
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	—	—							
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—							
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	—							
	Hauteur maximum (étage)		1	2	2	—							
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	—							
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	—							
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	6,0	—							
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—	—							
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	40	—							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	500	—				
	Largeur minimum (m)	15	15	17	—				
	Largeur maximum (m)	30	30	—	—				
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	—				
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	—				
		Avant maximum (m)	—	—	—	—				
		Latérale (m)	1,2	1,2	1,2	—				
		Total des deux latérales (m)	3,5	3,5	3,5	—				
		Arrière (m)	6	6	6	—				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	—				
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)	7	7	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—				
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—				

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)					
	(3)	(3)					
	(4)(5)	(4)(5)	(5)				

ZONE: Ha-232-1

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) 6.3.3 - Aire tampon

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■							
		p3	Communautaire récréatif					■						
		u1	Utilité publique légère					■						
STRUC TURE	Isolée		■	■										
	Jumelée				■	■								
	Contiguë													
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	1	—							
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	1	—							
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—							
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1,5	—							
	Hauteur maximum (étage)		1	2	1	2	—							
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	—							
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	—							
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	7,3	6,0	—							
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	65	50	—							
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	65	85	—							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	500	500	450	450	—				
	Largeur minimum (m)	18	18	15	15	—				
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	—				
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	—				
		Avant maximum (m)	9	9	9	9	—				
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	—				
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	—				
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	—				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	—				
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	—				
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	30	30	—				
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—				

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)				
		(2)	(2)	(2)	(2)				
		(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)				

ZONE: Ha-233

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■	■	■			
	p3	Communautaire récréatif							■		
	u1	Utilité publique légère							■		
	p1	Communautaire de voisinage								■	
	p2	Communautaire d'envergure									■
STRUC- TURE	Isolée		■	■						■	■
	Jumelée			■	■						
	Contiguë					■	■				
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	1	1	1	—	—	—
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	1	1	1	—	—	—
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—	—	—	—
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1,5	1	2	—	1	1
	Hauteur maximum (étage)		1	2	1	2	1,5	2	—	1,5	4
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	5	5	—	4,5	4,5
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	10	10	—	10	16
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	7,3	6,0	4,75	4,75	—	7,5	6,0
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	65	50	55	50	—	—	—
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	65	85	65	85	—	75	40

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		450	450	400	400	200	200	—	500	1200
	Largeur minimum (m)		15	15	13,5	13,5	4,8	4,8	—	15	30
	Largeur maximale (m)		20	20	17	17	9	9	—	—	—
	Profondeur minimum (m)		30	30	30	30	27	27	—	30	40
	Frontage minimum (m)		—	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		6	6	6	6	6	6	—	7,5	7,5	
		Avant maximum (m)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)		1,2	1,2	0	0	0	0	—	5	5	
		Total des deux latérales (m)		4,7	4,7	3,5	3,5	0	0	—	10	10	
		Arrière (m)		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—	7,5	7,5	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—	0,7	0,7	
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)		11	11	11	11	11	11	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—	—	—	—	—	—	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)				
		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)				
		(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)				

ZONE: Hb-234

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Zone de réserve :

Située en tout ou en partie à l'intérieur d'une zone de réserve. Des dispositions particulières s'appliquent.

L'ouverture de nouvelles rue est interdite dans une partie de cette zone

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	i1	Industrie à caractère technologique	■																	
		i2	Industrie de transport, camionnage et distribution	■																	
		i4	Industrie manufact./atelier de fabrication	■																	
		p3	Communautaire récréatif		■																
		u1	Utilité publique légère		■																
		c8	Commerce artériel lourd	■																	
		c7	Commerce artériel léger	■																	
		c10	Commerce de récréation intérieure	■																	
STRUC TURE	Isolée		■																		
	Jumelée																				
	Contiguë																				
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—																	
	Nombre maximum par bâtiment		—	—																	
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—																	
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	—	—																	
	Hauteur maximum (étage)	3	—	—																	
	Hauteur en mètre minimum (m)	—	—	—																	
	Hauteur en mètre maximum (m)	18	—	—																	
	Largeur minimum en mètre (m)	10	—	—																	
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—	—																	
Superficie minimale de plancher (m ²)	110	—	—																		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1800	—	—																
	Largeur minimum (m)	30	—	—																
	Profondeur minimum (m)	60	—	—																
	Frontage minimum (m)	—	—	—																

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	—	—																
		Avant maximum (m)	—	—	—																
		Latérale (m)	4	—	—																
		Total des deux latérales (m)	8	—	—																
		Arrière (m)	10	—	—																
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,75	—	—																
		Coefficient d'occupation au sol	0,15	—	—																
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—																
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—																
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—																

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)																		
		(3)																		

ZONE: In-235

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 8.4.3 - Superficie d'enseigne: code "B"
- 2) PIIA-017 - Secteur Ayersville
- 3) 9.3 Projet intégré industriel

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	i1	Industrie à caractère technologique	■					
		i2	Industrie de transport, camionnage et distribution	■					
		i4	Industrie manufact./atelier de fabrication	■					
		p3	Communautaire récréatif		■				
		u1	Utilité publique légère		■				
		c8	Commerce artériel lourd	■					
	STRUC TURE	Isolée		■					
		Jumelée							
		Contiguë							
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	—	—					
		Nombre maximum par bâtiment	—	—					
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—					
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	—					
		Hauteur maximum (étage)	3	—					
		Hauteur en mètre minimum (m)	—	—					
		Hauteur en mètre maximum (m)	18	—					
		Largeur minimum en mètre (m)	10	—					
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—					
		Superficie minimale de plancher (m ²)	110	—					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1800	—					
	Largeur minimum (m)	30	—					
	Profondeur minimum (m)	60	—					
	Frontage minimum (m)	—	—					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	—				
		Avant maximum (m)	—	—				
		Latérale (m)	4	—				
		Total des deux latérales (m)	8	—				
		Arrière (m)	10	—				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,75	—				
		Coefficient d'occupation au sol	0,15	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—				
		Pourcentage d'espace naturel	—	—				

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)						
	(3)						

ZONE: In-235-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"
- 2) PIA-017 - Secteur Ayersville
- 3) 9.3 Projet intégré industriel

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	c7	Commerce artériel léger		■(b)									
	c8	Commerce artériel lourd		■(b)									
	c12	Commerce de récréation extérieure intensive		■(c)									
	c13	Commerce de récréation extérieure extensive		■(d)									
	c14	Commerce de restauration		■(a)									
	i2	Industrie de transport, camionnage et distribution	■(b)										
	i4	Industrie manufact./atelier de fabrication	■(b)										
	p1	Communautaire de voisinage			■(b)								
	p3	Communautaire récréatif							■				
	p5	Infrastructures de transports							■				
u1	Utilité publique légère							■					
STRUC TURE	Isolée		■	■	■	■							
	Jumelée												
	Contiguë												
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—	—	—	—						
	Nombre maximum par bâtiment		—	—	—	—	—						
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—						
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1	1	1	—							
	Hauteur maximum (étage)	3	3	3	3	—							
	Hauteur en mètre minimum (m)	—	—	—	—	—							
	Hauteur en mètre maximum (m)	15	15	15	15	—							
	Largeur minimum en mètre (m)	10	7,5	6	10	—							
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—	—	—	—							
	Superficie minimale de plancher (m ²)	110	75	40	110	—							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1800	1800	1800	1800	—							
	Largeur minimum (m)	30	30	30	30	—							
	Profondeur minimum (m)	60	60	60	60	—							
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—							

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	—							
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—							
		Latérale (m)	3	3	3	3	—							
		Total des deux latérales (m)	6	6	6	6	—							
		Arrière (m)	3	3	3	3	—							
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,6	0,6	0,6	0,6	—							
		Coefficient d'occupation au sol	0,1	0,1	0,1	—	—							
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—	—							
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—							
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—							

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)	(1)	(1)	(1)									
	(2)(3)	(2)(3)	(2)	(2)									

ZONE: In-236

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) uniquement restaurant additionnel à un usage relié à l'aéronautique
- b) spécifiquement permis les usages reliés à l'aviation
- c) spécifiquement permis les usages reliés aux modèles réduits motorisés
- d) spécifiquement permis les usages reliés à l'aviation et au quad

NOTES:

- 1) 5.4.1 - Entreposage extérieur
- 2) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "C"
- 3) 9.2 Projet intégré commercial

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	p3	Communautaire récréatif			■															
		p5	Infrastructures de transport			■															
		u1	Utilité publique légère					■													
		c7	Commerce artériel léger	■(a)																	
		c8	Commerce artériel lourd	■(a)																	
		11	Entreprises à caractère technologique	■(b)																	
		14	Entreprises manufacturière et ateliers de fabrication	■(b)																	
		STRUC- TURE	Isolée			■	■														
Jumelée																					
Contiguë																					
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment			0	0	—															
	Nombre maximum par bâtiment			1	0	—															
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte			1	1	—															
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)			1	1	—															
	Hauteur maximum (étage)			3	3	—															
	Hauteur en mètre minimum (m)			—	—	—															
	Hauteur en mètre maximum (m)			15	15	—															
	Largeur minimum en mètre (m)			7,5	7,5	—															
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			—	—	—															
	Superficie minimale de plancher (m ²)			75	75	—															

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)			1800	1800	—														
	Largeur minimum (m)			30	30	—														
	Profondeur minimum (m)			60	60	—														
	Frontage minimum (m)			—	—	—														

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)			7,5	7,5	—														
		Avant maximum (m)			—	—	—														
		Latérale (m)			3	3	—														
		Total des deux latérales (m)			6	6	—														
		Arrière (m)			3	3	—														
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)			0,6	0,6	—														
		Coefficient d'occupation au sol (min)			0,1	0,1	—														
		Nombre de logement à l'hectare (min)			—	—	—														
		Nombre de logement à l'hectare (max)			—	—	—														
		Pourcentage d'espace naturel			—	—	—														

DISPO- SITIONS SPÉCIALES				(1)(2)																
				(3)(4)																
				(5)																

ZONE: Ima-236-2

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) spécifiquement permis les usages reliés à l'aviation
- b) spécifiquement permis les usages reliés à l'aviation et d'une superficie maximale de 300 m²

NOTES:

- 1) 9.11 - Projet intégré aviation-habitation
- 2) 3.6 - Logements additionnels à un hangar d'avion
- 3) 3.9 - Habitation additionnelle à un hangar d'avion
- 4) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "A"
- 5) PIIA-010 - secteur aéroport

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	C7	Commerce artériel léger	■(a)						
		C8	Commerce artériel lourd	■(a)						
		p3	Communautaire récréatif			■				
		p5	Infrastructures de transport			■				
		u1	Utilité publique légère				■			
		I1	Entreprises à caractère technologique	■(b)						
		I4	Entreprises manufacturières et ateliers de fabrication	■(b)						
	STRUC TURE	Isolée			■	■				
		Jumelée								
		Contiguë								
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		0	0	—				
		Nombre maximum par bâtiment		—	—	—				
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		1	1	—				
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—				
		Hauteur maximum (étage)		3	3	—				
		Hauteur en mètre minimum (m)		—	—	—				
Hauteur en mètre maximum (m)			15	15	—					
Largeur minimum en mètre (m)			7,5	7,5	—					
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			—	—	—					
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	75	—					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1800	1800	—				
	Largeur minimum (m)	30	30	—				
	Profondeur minimum (m)	60	60	—				
	Frontage minimum (m)	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	—			
		Avant maximum (m)	—	—	—			
		Latérale (m)	3	3	—			
		Total des deux latérales (m)	6	6	—			
		Arrière (m)	3	3	—			
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,6	0,6	—			
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—			
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—			

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(4)					
	(3)(4)						

ZONE: Ima-236-3

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) spécifiquement permis les usages reliés à l'aviation
- b) spécifiquement permis les usages reliés à l'aviation et d'une superficie maximale de 300 m²

NOTES:

- 1) 9.11 - Projet intégré aviation-habitation
- 2) 3.6 - Logements dans un hangar d'avion
- 3) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "A"
- 4) PIIA-010 - secteur aéroport

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	i2	Industrie de transport, camionnage et distribution	■						
	i3	Industrie entreprise de la construction	■						
	i4	Industrie manufact./atelier de fabrication	■						
	i6	Entreprises de traitement des matières premières	■						
	p3	Communautaire récréatif			■				
	u1	Utilité publique légère			■				
	u2	Télécommunication					■		
	u4	Utilité publique traitement et production d'eau			■				
	u6	Utilité publique élimination traitement eaux et neiges usées			■(a)				
	i1	Entreprises à caractère technologique	■						
STRUC TURE	Isolée		■	■					
	Jumelée								
	Contiguë								
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—	—	—			
	Nombre maximum par bâtiment		—	—	—	—			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—	—			
	Hauteur maximum (étage)		3	3	—	—			
	Hauteur en mètre minimum (m)		—	—	—	—			
	Hauteur en mètre maximum (m)		15	15	—	—			
	Largeur minimum en mètre (m)		10	6	—	—			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—	—	—			
Superficie minimale de plancher (m ⁴)		110	40	—	—				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		1800	1800	—	—			
	Largeur minimum (m)		30	30	—	—			
	Profondeur minimum (m)		60	60	—	—			
	Frontage minimum (m)		—	—	—	—			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		7,5	7,5	—	—		
		Avant maximum (m)		—	—	—	—		
		Latérale (m)		7,5	7,5	—	—		
		Total des deux latérales (m)		15	15	—	—		
		Arrière (m)		10	10	—	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,4	0,4	—	—		
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—		

DISPO- TIONS SPÉCIALES	(1) (2)							
	(3)							

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

ZONE: In-237

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) excluant les dépôts des neiges usées

NOTES:

- 1) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "C"
- 2) 5.4.1 - Entreposage extérieur
- 3) 9.3 Projet intégré industriel

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**ZONE: P-238**

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	p3 Communautaire récréatif	■																	
		u1 Utilité publique légère	■																	
		c13 Commerce de récréation extérieure extensive	■																	
STRUC TURE	Isolée	—																		
	Jumelée	—																		
	Contiguë	—																		
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	—																		
	Nombre maximum par bâtiment	—																		
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—																		
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	—																		
	Hauteur maximum (étage)	2,5																		
	Hauteur en mètre minimum (m)	—																		
	Hauteur en mètre maximum (m)	—																		
	Largeur minimum en mètre (m)	—																		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—																		
Superficie minimale de plancher (m ²)	—																			

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :****NOTES:**

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	—																	
	Largeur minimum (m)	—																	
	Profondeur minimum (m)	—																	
	Frontage minimum (m)	—																	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5																	
		Avant maximum (m)	—																	
		Latérale (m)	3																	
		Total des deux latérales (m)	6																	
		Arrière (m)	3																	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—																	
		Coefficient d'occupation au sol	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—																	
		Pourcentage d'espace naturel	—																	

DISPOSITIONS SPÉCIALES																			

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	p3	Communautaire récréatif		■																	
		p4	Communautaire stationnement	■																		
		u1	Utilité publique légère		■																	
STRUC TURE	Isolée		■																			
	Jumelée																					
	Contiguë																					
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	—	—																			
	Nombre maximum par bâtiment	—	—																			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—																			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	—																			
	Hauteur maximum (étage)	2	—																			
	Hauteur en mètre minimum (m)	4,5	—																			
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	—																			
	Largeur minimum en mètre (m)	6	—																			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—																			
Superficie minimale de plancher (m ²)	40	—																				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	—	—																	
	Largeur minimum (m)	—	—																	
	Profondeur minimum (m)	—	—																	
	Frontage minimum (m)	—	—																	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	4,5	—																	
		Avant maximum (m)	—	—																	
		Latérale (m)	3	—																	
		Total des deux latérales (m)	6	—																	
		Arrière (m)	7,5	—																	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	—																	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—																	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—																	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)																	

ZONE: Pr-300

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation multifamiliale	■	■										
		h4	Habitation en commun			■									
		p2	Communautaire d'envergure					■							
		p3	Communautaire récréatif						■						
		u1	Utilité publique légère							■					
	STRUC TURE	Isolée			■		■		■						
		Jumelée				■									
		Contiguë													
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		4	4	—	—	—							
		Nombre maximum par bâtiment		48	24	—	—	—							
Nombre max. de logement par bâtiment mixte			—	—	—	—	—								
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	1	—								
	Hauteur maximum (étage)		4	4	4	4	—								
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	—								
	Hauteur en mètre maximum (m)		15	15	15	15	—								
	Largeur minimum en mètre (m)		12	12	12	6	—								
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		120	120	120	—	—								
Superficie minimale de plancher (m ²)		(1)	(1)	(1)	40	—									

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	550	600	600	—			
	Largeur minimum (m)	22	20	22	22	—			
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	—			
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	—		
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—		
		Latérale (m)	4	4	4	4	—		
		Total des deux latérales (m)	8	8	8	8	—		
		Arrière (m)	9	9	9	9	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	—		
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—		

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)			
		(3)	(3)	(3)	(3)	(3)			

ZONE: Hc-301

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 45 m² par logement
- 2) 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville
- 3) PIIA-001 - Secteur mixte du centre-ville, rue Principale, PIIA-002 - Affichage commercial au centre-ville, rue Principale, PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service,

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■							
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale					■	■					
		p2	Communautaire d'envergure							■				
		p3	Communautaire récréatif								■			
		u1	Utilité publique légère									■		
STRUC- TURE	Isolée		■	■				■		■				
	Jumelée				■	■			■					
	Contiguë													
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	1	2	2	—	—				
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	1	3	3	—	—				
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—	—	—				
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1,5	1	1	1	—				
	Hauteur maximum (étage)		1	2	1	2	2	2	2	—				
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	—				
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	10	10	10	—				
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	7,3	6,0	8	8	6	—				
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	65	50	80	80	—	—				
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	65	85	130	130	40	—				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	450	450	450	450	450	—	
	Largeur minimum (m)	15	15	15	15	17	15	15	—	
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	—	
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	2	0	1,2	—	
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	6	4	4,7	—	
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)					
		(2)	(2)	(2)	(2)					
		(3)	(3)	(3)	(3)					

ZONE: Hb-302

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740

MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■								
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale					■	■						
		p2	Communautaire d'envergure								■				
		p3	Communautaire récréatif										■		
		u1	Utilité publique légère											■	
	STRUC- TURE	Isolée		■	■				■			■			
		Jumelée				■	■			■					
		Contiguë													
	LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	2	2	—	—					
		Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	3	3	—	—					
Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—	—	—						
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	1	1	—						
	Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	2	2	2	—						
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	—						
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	10	10	—						
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	8	8	6	—						
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	80	80	—	—						
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	130	130	40	—						

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	400	400	450	400	600	—
	Largeur minimum (m)	15	15	12	12	17	15	22	—
	Profondeur minimum (m)	27	27	30	30	30	30	30	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	2	0	4	—	—
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	6	4	9	—	—
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		
		(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)		
		(4)	(4)	(4)	(4)				

ZONE: Hc-303

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 45 m² par logement
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■																	
		p3	Communautaire récréatif			■																
		u1	Utilité publique légère			■																
STRUC TURE		Isolée		■	■																	
		Jumelée																				
		Contiguë																				
LOGE MENT		Nombre minimum par bâtiment		1	1	—																
		Nombre maximum par bâtiment		1	1	—																
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—																
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—																
		Hauteur maximum (étage)		1	2	—																
		Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—																
		Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—																
		Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	—																
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—																
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—																	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	525	525	—																
	Largeur minimum (m)	15	15	—																
	Profondeur minimum (m)	35	35	—																
	Frontage minimum (m)	—	—	—																

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	—																	
		Avant maximum (m)	7,5	7,5	—																	
		Latérale (m)	1,2	1,2	—																	
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—																	
		Arrière (m)	9	9	—																	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—																	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—																	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—																	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)																	
		(2)	(2)																	
		(3)(4)	(3)(4)																	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

ZONE: Ha-304

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Pr-305

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	p2	Communautaire d'envergure	■																	
		p3	Communautaire récréatif		■																
		u1	Utilité publique légère		■																
		u4	Utilité publique traitement et production d'eau	■																	
STRUC TURE		Isolée																			
		Jumelée																			
		Contiguë																			
LOGE MENT		Nombre minimum par bâtiment	—	—																	
		Nombre maximum par bâtiment	—	—																	
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—																	
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	1	—																	
		Hauteur maximum (étage)	2	—																	
		Hauteur en mètre minimum (m)	4,5	—																	
		Hauteur en mètre maximum (m)	10	—																	
		Largeur minimum en mètre (m)	6	—																	
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—																	
	Superficie minimale de plancher (m ²)	40	—																		

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	—	—																
	Largeur minimum (m)	—	—																
	Profondeur minimum (m)	—	—																
	Frontage minimum (m)	—	—																

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	—																
		Avant maximum (m)	—	—																
		Latérale (m)	5	—																
		Total des deux latérales (m)	10	—																
		Arrière (m)	7,5	—																
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	—																
		Coefficient d'occupation au sol	—	—																
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—																
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—																
		Pourcentage d'espace naturel	—	—																

NOTES:

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :
Zone inondable

DISPO- SITIONS SPÉCIALES																			

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■																				
	p3	Communautaire récréatif			■																			
	u1	Utilité publique légère			■																			
STRUC TURE		Isolée	■	■																				
		Jumelée																						
		Contiguë																						
LOGE MENT		Nombre minimum par bâtiment	1	1	—																			
		Nombre maximum par bâtiment	1	1	—																			
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—																			
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	1	1,5	—																			
		Hauteur maximum (étage)	1	2	—																			
		Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	—																			
		Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	—																			
		Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	—																			
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	—																			
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	—																				

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	490	490	—																			
		Largeur minimum (m)	17	17	—																			
		Profondeur minimum (m)	29	29	—																			
		Frontage minimum (m)	—	—	—																			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	6	6	—																			
			Avant maximum (m)	7,5	7,5	—																			
			Latérale (m)	1,2	1,2	—																			
			Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—																			
			Arrière (m)	7,5	7,5	—																			
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—																			
			Coefficient d'occupation au sol	—	—	—																			
			Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—																			
			Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—																			
			Pourcentage d'espace naturel	—	—	—																			

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)																				
		(2)	(2)																				
		(3)(4)	(3)(4)																				

ZONE: Ha-306

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■																	
		c15	Commerce d'hébergement	■(a)	■(a)																	
		p3	Communautaire récréatif			■																
		u1	Utilité publique légère			■																
		STRUC TURE		Isolée		■	■															
	Jumelée																					
	Contiguë																					
LOGE MENT		Nombre minimum par bâtiment		1	1	—																
		Nombre maximum par bâtiment		1	1	—																
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—																
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—																
		Hauteur maximum (étage)		1	2	—																
		Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—																
		Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—																
		Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	—																
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—																
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—																	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	—																
	Largeur minimum (m)	18	18	—																
	Profondeur minimum (m)	35	35	—																
	Frontage minimum (m)	—	—	—																

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	4,5	4,5	—																
		Avant maximum (m)	5,5	5,5	—																
		Latérale (m)	1,2	1,2	—																
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—																
		Arrière (m)	7,5	7,5	—																
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—																
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—																
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—																
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—																
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—																

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)																	
		(2)	(2)																	
		(3)(4)	(3)(4)																	
		(5)	(5)																	

ZONE: Ha-307

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement hébergement léger

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville
- 4) 4.6.9 - Toit plat
- 5) PIIA-004 - Entrée au centre-ville, secteur résidentiel,
- 6) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740

MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS							
	LOGEMENT	h3	Habitation multifamiliale	■(a)	■(a)		
		p3	Communautaire récréatif			■	
		u1	Utilité publique légère			■	
STRUC- TURE		Isolée		■			
		Jumelée			■		
		Contiguë					
LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment	4	4	—		
		Nombre maximum par bâtiment	6	6	—		
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—		
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	1	1	—		
		Hauteur maximum (étage)	3	3	—		
		Hauteur en mètre minimu(m)	5	5	—		
		Hauteur en mètre maximu(m)	12	12	—		
		Largeur minimum en mètr(m)	4,5	7,5	—		
		Superficie d'implantation (m ²)	—	—	—		
		Superficie minimale de pl _k (m ²)	—	—	—		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1200	1000	—	
	Largeur minimum (m)	30	25	—	
	largeur maximum (m)	—	—	—	
	Profondeur minimum (m)	40	40	—	
	Frontage minimum (m)	—	—	—	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	—		
		Latérale (m)	2	0	—		
		Total des deux latérales (m)	6	5	—		
		Arrière (m)	7,5	7,5	—		
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)	,5	,5	—	
			Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	
			Nombre de logement à l'hectare (min)	18	18	—	
			Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	
			Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)		

ZONE: Hc-307-1

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

(a) Uniquement en usage conditionnel

NOTES:

- 1) 4.6.9 - Toit plat
- 2) 9.1 Projet intégré d'habitation

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■																	
		c15	Commerce d'hébergement	■(b)	■(b)																	
		p1	Communautaire de voisinage			■(a)																
		p3	Communautaire récréatif				■															
		u1	Utilité publique légère				■															
		STRUC TURE	Isolée		■	■	■															
Jumelée																						
Contiguë																						
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	—	—																
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	—	—																
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—																
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	—																
	Hauteur maximum (étage)		1	2	2	—																
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	—																
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	—																
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	6,0	—																
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—	—																
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	40	—																	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	600	—															
	Largeur minimum (m)	18	18	18	—															
	Profondeur minimum (m)	35	35	35	—															
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—															

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	7,5	—															
		Avant maximum (m)	9	9	9	—															
		Latérale (m)	1,2	1,2	1,2	—															
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	4,7	—															
		Arrière (m)	9	9	9	—															
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	—															
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—															
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—	—															
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—	—															
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—															

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)																	
		(3)(4)	(3)(4)																	

ZONE: Ha-308

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) uniquement les édifices de culte
- b) uniquement hébergement léger

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-004 - Entrée au centre-ville, secteur résidentiel,
- 5) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale				■	■					
		c1	Commerce de détail	■	■	■							
		c4	Commerce personnel/professionnel	■	■	■							
		c5	Commerce communication et bureaux	■	■	■							
		c10	Commerce récréation intérieure	■(a)	■(a)	■(a)							
		c14	Commerce de restauration	■	■	■							
		p1	Communautaire de voisinage								■		
		p2	Communautaire d'envergure								■		
		p3	Communautaire récréatif									■	
		u1	Utilité publique légère									■	
STRUC- TURE	Isolée		■				■			■			
	Jumelée			■					■				
	Contiguë				■								
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	
	Nombre maximum par bâtiment	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	
	Hauteur maximum (étage)	3	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	—	—	—	—	—	
	Hauteur en mètre maximum (m)	12	12	12	12	12	12	—	—	—	—	—	
	Largeur minimum en mètre (m)	7,5	6	5	8	8	6	—	—	—	—	—	
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—	—	80	80	—	—	—	—	—	—	
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	40	30	130	130	40	—	—	—	—	—	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	450	450	450	450	—	—
	Largeur minimum (m)	15	15	15	15	15	15	—	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	—	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	—
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1	0	0	1	0	0	—
		Total des deux latérales (m)	2	1	0	2	1	2	—
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	45	45	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(2)(3)	(2)(3)	(2)(3)	(1)(2)	(1)(2)	(2)	(2)
		(4)(5)	(4)(5)	(4)(5)	(6)(7)	(6)(7)		

ZONE: Cv-309

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) excluant les catégories
"amusement" et "sportif"

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville
- 3) 5.3.2 - Étalage extérieur au centre-ville
- 4) PIIA-001 - Secteur mixte du centre-ville, rue Principale
- 5) PIIA-002 - Affichage
- 6) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 7) 3.13 Commerces au rez-de-chaussée des bâtiments au centre-ville

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740

MISE À JOUR: 29-août-22

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale			■					
	c1	Commerce de détail	■	■						
	c4	Commerce personnel/professionnel	■	■						
	c5	Commerce communication et bureaux	■	■						
	c6	Commerce artisanat et fabrication	■	■						
	c10	Commerce récréation intérieure	■(a)	■(a)						
	c14	Commerce de restauration	■	■						
	c15	Commerce d'hébergement	■	■						
	c16	Cnetre commercial	■							
	p3	Communautaire récréatif					■			
	u1	Utilité publique légère					■			
	c8	artériel lourd	■(b)	■(b)						
	STRUC TURE		Isolée	■		■				
		Jumelée		■	■					
		Contiguë		■						
LOGE MENT		Nombre minimum par bâtiment	—	—	2	—				
		Nombre maximum par bâtiment	—	—	4	—				
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	12	12	—	—				
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	3	3	3	—				
		Hauteur maximum (étage)	4	4	4	—				
		Hauteur en mètre minimum (m)	10	10	10	—				
		Hauteur en mètre maximum (m)	15	15	15	—				
		Largeur minimum en mètre (m)	7,5	6	8	—				
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—	80	—				
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	40	130	—					

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	300	300	300	—				
		Largeur minimum (m)	10	10	10	—				
		Profondeur minimum (m)	30	30	30	—				
		Frontage minimum (m)	—	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	1	1	1	—			
			Avant maximum (m)	—	—	—	—			
			Latérale (m)	0	0	0	—			
			Total des deux latérales (m)	0	0	0	—			
			Arrière (m)	5	5	5	—			
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)	0,8	0,8	0,8	—			
			Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—			
			Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	45	—			
			Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—			
			Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—			

DISPOSI TIONS SPÉCIALES		(2)(3)	(2)(3)	(1)(2)	(2)				
		(4)(5)	(5)	(5)(6)					

ZONE: Cv-310

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) excluant les catégories "amusement" et "sportif" et les "discothèques"
- b) uniquement la vente d'électroménagers d'occasion

NOTES:

- 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville
- 5.3.2 - Étalage extérieur au centre-ville
- 9.8.1 - Centre commercial de type "local"
- PIIA-001 - Secteur mixte du centre-ville, rue Principale, PIIA-002 - Affichage PIIA-003 - Secteur mixte du centre-ville, rue Berry, PIIA-005 - Avenue Béthany; PIIA-006 - rue Lafleur; PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 3.13 Commerces au rez-de-chaussée des bâtiments au centre-ville

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale			■							
	c1	Commerce de détail	■	■								
	c4	Commerce personnel/professionnel	■	■								
	c5	Commerce communication et bureaux	■	■								
	c6	Commerce artisanat et fabrication	■	■								
	c10	Commerce récréation intérieure	■(a)	■(a)								
	c14	Commerce de restauration	■	■								
	c15	Commerce d'hébergement	■	■								
	c16	Cnetre commercial	■									
	p3	Communautaire récréatif					■					
u1	Utilité publique légère					■						
STRUCTURE	Isolée		■		■							
	Jumelée			■	■							
	Contiguë			■								
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—	2	—						
	Nombre maximum par bâtiment		—	—	8	—						
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		12	12	—	—						
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		3	3	3	—						
	Hauteur maximum (étage)		4	4	4	—						
	Hauteur en mètre minimum (m)		12	12	12	—						
	Hauteur en mètre maximum (m)		15	15	15	—						
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	6	8	—						
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—	80	—						
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	40	130	—							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	300	300	300	—						
	Largeur minimum (m)	10	10	10	—						
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	—						
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—						

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	1	1	1	—					
		Avant maximum (m)	—	—	—	—					
		Latérale (m)	0	0	0	—					
		Total des deux latérales (m)	0	0	0	—					
		Arrière (m)	5	5	5	—					
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,8	0,8	0,8	—					
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—					
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	45	—					
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—					
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—					

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(2)(3)	(2)(3)	(1)(2)	(2)						
		(4)(5)	(5)	(5)(6)							

ZONE: Cv-310-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) excluant les catégories "amusement" et "sportif" et les "discothèques"

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville
- 3) 5.3.2 - Étalage extérieur au centre-ville
- 4) 9.8.1 - Centre commercial de type "local"
- 5) PIIA-001 - Secteur mixte du centre-ville, rue Principale, PIIA-002 - Affichage PIIA-003 - Secteur mixte du centre-ville, rue Berry, PIIA-005 - Avenue Béthany; PIIA-006 - rue Lafleur; PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 6) 3.13 Commerces au rez-de-chaussée des bâtiments au centre-ville

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740

MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	USAGES	c1	Commerce de détail	■	■	■				
		c4	Commerce personnel/professionnel	■	■	■				
		c5	Commerce communication et bureaux	■	■	■				
		c9	Commerce pétrolier						■	
		c14	Commerce de restauration	■	■	■				
		p1	Communautaire de voisinage						■	
		p2	Communautaire d'envergure						■	
		p3	Communautaire récréatif							■
		u1	Utilité publique légère							■
		u3	Utilité publique protection civile/militaire					■		
STRUCTURE	Isolée		■				■	■		
	Jumelée			■						
	Contiguë				■					
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Nombre maximum par bâtiment	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	3	3	3	—	—	—	—	—	
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	2	2	2	2	2	—	—		
	Hauteur maximum (étage)	3	3	3	3	3	—	—		
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	(6)	—	—		
	Hauteur en mètre maximum (m)	12	12	12	12	(6)	—	—		
	Largeur minimum en mètre (m)	7,5	6	6	6	7,5	—	—		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—	—	—	75	—	—		
Superficie minimale de plancher (m ²)	75	40	40	40	—	—	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	300	300	300	300	300	—	—
	Largeur minimum (m)	10	10	10	10	10	—	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	—	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	3	3	3	3	(7)	—
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	2	0	0	2	(7)	—
		Total des deux latérales (m)	4	2	0	4	(7)	—
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	(7)	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)	(1)(2)	
		(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(2)	(3)(4)	(2)
		(5)	(5)	(5)		(5)	

ZONE: Cv-311

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels s'appliquent
- 2) 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville
- 3) 5.3.2 - Étalage extérieur au centre-ville
- 4) PIIA-001 - Secteur mixte du centre-ville, rue Principale, PIIA-002 - Affichage PIIA-005 - Avenue Bethany
- 5) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 6) Voir article 9.7.4
- 7) Voir article 9.7.3

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES					
h1	Habitation unifamiliale	■	■			
c6	Commerce artisanat et fabrication	■	■			
p1	Communautaire de voisinage			■		
p2	Communautaire d'envergure			■		
p3	Communautaire récréatif				■	
u1	Utilité publique légère				■	
h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale			■		
STRUCTURE	Isolée	■	■	■	■	
	Jumelée					
	Contiguë					
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	—	2	—
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	—	2	—
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1	—
	Hauteur maximum (étage)	1	2	2	2	—
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	—
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	—
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	6,0	6,0	—
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	—	50	—
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	40	95	—

TERRAIN						
	Superficie minimum (m ²)	525	525	525	525	—
	Largeur minimum (m)	15	15	15	15	—
	Profondeur minimum (m)	35	35	35	35	—
Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE					
	Avant minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	—
Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	
Latérale (m)	1	1	1	1	—	
Total des deux latérales (m)	2	2	2	2	—	
Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	—	
DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,5	0,5	0,5	0,5	—
	Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—
	Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—	10	—
	Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—	30	—
	Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES					
	(1)	(1)	(3)	(1)	(3)
	(2)	(2)		(2)	
	(3)(4)	(3)(4)		(3)(4)	(5)(6)
	(5)(6)	(5)(6)	(5)(6)		

ZONE: Ha-312

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville
- 5.3.2 - Étalage extérieur au centre-ville
- PIIA-002 - Affichage commercial au centre-ville et PIA-004 - Entrée au centre-ville, secteur résidentiel
- PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■									
		c15	Commerce d'hébergement	■(a)	■(a)									
		p1	Communautaire de voisinage			■								
		p2	Communautaire d'envergure			■								
		p3	Communautaire récréatif					■						
		u1	Utilité publique légère					■						
	STRUCTURE		Isolée		■	■	■							
			Jumelée											
			Contiguë											
	LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment		1	1	—	—						
			Nombre maximum par bâtiment		1	1	—	—						
			Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—						
	BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	—						
			Hauteur maximum (étage)		1	2	2	—						
		Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	—							
		Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	—							
		Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	6	—							
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—	—							
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	40	—								

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	525	525	525	—							
		Largeur minimum (m)	15	15	15	—							
		Profondeur minimum (m)	35	35	35	—							
		Frontage minimum (m)	—	—	—	—							

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	4,5	4,5	4,5	—							
			Avant maximum (m)	5,5	5,5	5,5	—							
			Latérale (m)	1,2	1,2	1,2	—							
			Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	4,7	—							
			Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—							
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	—							
			Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—							
			Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—	—							
			Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—	—							
			Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—							

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(3)	(3)								
		(2)	(2)										
		(3)(4)	(3)(4)										
		(5)(6)	(5)(6)										

ZONE: Ha-313

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement hébergement léger

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire**
- 3) 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville
- 4) 4.6.9 - Toit plat
- 5) PIIA-004 - Entrée au centre-ville, secteur résidentiel
- 6) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Ca-315

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	c14	Commerce de restauration	■(a)																	
		p1	Communautaire de voisinage		■																
		p2	Communautaire d'envergure		■																
		p3	Communautaire récréatif				■														
		u1	Utilité publique légère					■													
		u3	Utilité publique protection civile/militaire			■															
	STRUC- TURE	Isolée			■	■															
		Jumelée																			
		Contiguë																			
	LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—	—															
		Nombre maximum par bâtiment		—	—	—															
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—															
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—															
		Hauteur maximum (étage)		2	2	—															
		Hauteur en mètre minimum (m)		—	—	—															
Hauteur en mètre maximum (m)			12	12	—																
Largeur minimum en mètre (m)			10	6	—																
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			—	—	—																
Superficie minimale de plancher (m ²)		110	40	—																	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) restaurant saisonnier uniquement

NOTES:

- 1) 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville
- 2) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"
- 3) PIIA-002 et PIIA-004 - Affichage

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1800	1800	—																
	Largeur minimum (m)	30	30	—																
	Profondeur minimum (m)	60	60	—																
	Frontage minimum (m)	—	—	—																

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	10	10	—																
		Avant maximum (m)	—	—	—																
		Latérale (m)	5	5	—																
		Total des deux latérales (m)	15	15	—																
		Arrière (m)	3	3	—																
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,6	0,6	—																
		Coefficient d'occupation au sol	0,1	0,1	—																
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—																
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—																
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—																

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)																
		(3)	(3)	(3)																

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	c1	Commerce de détail	■	■					
		c4	Commerce personnel/professionnel	■	■					
		c5	Commerce communication et bureaux	■	■					
		c8	Commerce artériel lourd	■(a)						
		c14	Commerce de restauration	■	■					
		p1	Communautaire de voisinage				■			
		p2	Communautaire d'envergure				■			
		p3	Communautaire récréatif					■		
		u1	Utilité publique légère					■		
		STRUCTURE	Isolée		■		■			
Jumelée				■						
Contiguë				■						
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	—	—	—	—					
	Nombre maximum par bâtiment	—	—	—	—					
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	3	3	—	—					
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	2	2	2	—					
	Hauteur maximum (étage)	3	3	3	—					
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	—					
	Hauteur en mètre maximum (m)	12	12	12	—					
	Largeur minimum en mètre (m)	7,5	6	6	—					
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—	—	—					
Superficie minimale de plancher (m ²)	75	40	40	—						

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	300	300	300	—				
	Largeur minimum (m)	10	10	10	—				
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	—				
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	0	0	0	—			
		Avant maximum (m)	—	—	—	—			
		Latérale (m)	0	0	0	—			
		Total des deux latérales (m)	0	0	0	—			
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—			
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,8	0,8	0,8	—			
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—			
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—			

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(2)	(2)				
		(3)(4)	(3)(4)						
		(5)							

ZONE: Cv-316

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) uniquement la vente d'électroménagers d'occasion

NOTES:

- 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville
- 5.3.2 - Étalage extérieur au centre-ville
- PIIA-001 - Secteur mixte du centre-ville, rue Principale
PIIA-002 - Affichage
- Aucun électroménager d'occasion n'est permis dans la vitrine du commerce

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 24-févr-15

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■																
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale	■	■																
		h3	Habitation multifamiliale	■	■																
		c1	Commerce de détail	■	■																
		c4	Commerce personnel/professionnel	■	■																
		c5	Commerce communication et bureaux	■	■																
		c7	Commerce artériel léger	■(b)	■(b)																
		c10	Commerce récréation intérieure	■(a)	■(a)																
		c14	Commerce de restauration	■	■																
		c15	Commerce d'hébergement	■	■																
		p1	Communautaire de voisinage	■	■																
		p2	Communautaire d'envergure	■	■																
		p3	Communautaire récréatif					■													
		u1	Utilité publique légère					■													
		i2	Entreprise de transport	■(c)																	
h4	Habitation en commun	■																			
STRUCTURE	Isolée		■																		
	Jumelée			■																	
	Contiguë																				
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	—																
	Nombre maximum par bâtiment		65	65	—																
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		65	65	—																
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—																
	Hauteur maximum (étage)		5	5	—																
	Hauteur en mètre minimum (m)		3,5	3,5	—																
	Hauteur en mètre maximum (m)		18	18	—																
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	5	—																
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—	—																
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	30	—																	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	—																
	Largeur minimum (m)	15	15	—																
	Profondeur minimum (m)	30	30	—																
	Frontage minimum (m)	—	—	—																

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	2	2	—																
		Avant maximum (m)	—	—	—																
		Latérale (m)	2	0	—																
		Total des deux latérales (m)	5	2,5	—																
		Arrière (m)	5	5	—																
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,7	0,7	—																
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—																
		Nombre de logement à l'hectare (min)	45	45	—																
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—																
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—																

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)	(3)																	
	(3)(4)	(3)(4)																		
	(5)(6)	(5)(6)																		
	(7)	(7)																		

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRC 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

ZONE: Cv-317

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) excluant la catégorie « amusement » et les discothèques
- b) seulement les ateliers d'installation d'accessoires automobiles, les lave-autos, les magasins de vente d'articles pour l'automobile ou pour les piscines, les imprimeries, les ateliers de rembourrage et les établissements commerciaux (vente, location, service) relatif à la construction.
- c) aucun entreposage extérieur, aucune préparation de matériaux ainsi qu'aucune activité de réception, manutention, emballage, expédition à titre d'usage additionnel

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville
- 4) 5.3.2 - Étalage extérieur au centre-ville
PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) PIIA-002 - Affichage
PIIA-006 - Rue Lafleur,
PIIA-007 - Avenue d'Argenteuil
PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 6) Les balcons situés à plus de 2,5 mètres de haut peuvent empiéter dans la marge de recul avant jusqu'à 0 mètre de l'emprise de la rue
- 7) 3.3.5 - Établissement de résidence principale

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	GRILLE DES SPÉCIFICATIONS										
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale					■	■			
		c15	Commerce d'hébergement	■(a)	■(a)	■(a)	■(a)					
		p2	Communautaire d'envergure								■	
		p3	Communautaire récréatif									■
		u1	Utilité publique légère									■
		h3	Habitation multifamiliale									■
STRUCTURE	Isolée		■	■		■		■		■		
	Jumelée				■	■			■			
	Contiguë											
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	2	2	—	—	4		
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	3	3	—	—	6		
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	1	1	—	1		
	Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	2	2	2	—	2		
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	—	5		
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	10	10	—	10		
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	8	8	6	—	8		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	80	80	—	—	80		
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	130	130	40	—	130		

TERRAIN	GRILLE DES SPÉCIFICATIONS									
	Superficie minimum (m ²)	400	400	350	350	400	350	400	—	1200
	Largeur minimum (m)	17	17	15	15	17	15	17	—	35
	Profondeur minimum (m)	24	24	24	24	24	24	24	—	24
Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	GRILLE DES SPÉCIFICATIONS										
	MARGE	Avant minimum (m)	3	3	3	3	3	3	3	—	3
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	2	0	2	—	2
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	6	4	6	—	6
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—	7,5
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—	0,4
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	15	15	15	15	15	15	—	—	15
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—	—	—	—	—	—	

DISPOSITIONS SPÉCIALES	GRILLE DES SPÉCIFICATIONS									
		(1)	(1)	(1)	(1)					
		(2)	(2)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)	(3)(4)
		(3)(4)	(3)(4)	(5)	(5)	(5)	(5)			(5)
	(5)(6)	(5)(6)								

ZONE: Hb-318

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement l'hébergement léger

NOTES:

- 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire**
- 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville
- PIIA-002 - Affichage
PIIA-006 - Rue Lafleur
- PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740

MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Cv-319

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■									
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale			■								
		h3	Habitation multifamiliale				■							
		c1	Commerce de détail					■						
		c4	Commerce personnel/professionnel					■						
		c14	Commerce de restauration					■						
		c15	Commerce d'hébergement					■(a)						
		p1	Communautaire de voisinage						■					
		p2	Communautaire d'envergure						■					
		p3	Communautaire récréatif							■				
		u1	Utilité publique légère							■				
		u3	Utilité publique protection civile/militaire							■				
		c7	Commerce artériel léger						■(b)					

TERRAIN	Isolée		■	■	■	■	■	■					
	Jumelée					■							
	Contiguë												

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Nombre minimum par bâtiment	1	1	2	4	—	—	—				
		Nombre maximum par bâtiment	1	1	3	6	—	—	—				
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	2	—	—				
		Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1	1	1	—				
		Hauteur maximum (étage)	1,5	2	2	3	2	2	—				
	DENSITÉ	Hauteur en mètre minimum (m)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	—				
		Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	12	10	10	—				
		Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6	8	8	7,5	6	—				
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	80	80	—	—	—				
		Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	130	130	75	40	—				

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Avant minimum (m)	3	3	3	3	3	3	—				
	Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—				
	Latérale (m)	2	2	2	2	2	2	—				
	Total des deux latérales (m)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	—				
	Arrière (m)	5	5	5	5	5	5	—				
	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	—				

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) uniquement l'hébergement léger
- b) uniquement les services techniques reliés aux bâtiments (sans assemblage)

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville
- 4) 5.3.2 - Étalage extérieur au centre-ville
- 5) PIIA-002 - Affichage
PIIA-006 - Rue Lafleur,
- 6) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale		■					
	h3	Habitation multifamiliale	■					■	
	c1	Commerce de détail						■	
	c4	Commerce personnel/professionnel	■					■	
	c5	Commerce communication et bureaux	■					■	
	c7	Commerce artériel léger	■(a)						
	c8	Commerce artériel lourd				■(c)			
	c14	Commerce de restauration	■					■	
	c15	Commerce d'hébergement	■(b)						
	p1	Communautaire de voisinage			■				
	p2	Communautaire d'envergure			■				
	p3	Communautaire récréatif						■	
	u1	Utilité publique légère						■	
	u3	Utilité publique protection civile/militaire			■				
	c10	Commerce récréation intérieur							■(d)
STRUC TURE	Isolée		■	■	■	■		■	
	Jumelée								
	Contiguë								
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		—	2	—	—	—	—	
	Nombre maximum par bâtiment		—	3	—	—	—	140	
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		2	—	—	2	—	140	
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	1	—	2	
	Hauteur maximum (étage)		2	2	2	2	—	6	
	Hauteur en mètre minimum (m)		3,5	3,5	3,5	3,5	—	10	
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	—	22	
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	8	6	7,5	—	10	
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	80	—	—	—	150	
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	130	40	75	—	200	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		450	450	450	450	—	700	
	Largeur minimum (m)		18	18	18	18	—	20	
	Profondeur minimum (m)		25	25	25	25	—	30	
	Frontage minimum (m)		—	—	—	—	—	—	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		3	3	3	3	—	3	
		Avant maximum (m)		—	—	—	—	—	—	
		Latérale (m)		2	2	2	2	—	2	
		Total des deux latérales (m)		6,5	6,5	6,5	6,5	—	6,5	
		Arrière (m)		5	5	5	5	—	4	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,6	—	0,6	0,6	—	0,7	
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	45	—	—	—	45	
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—	—	—	
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—	—	—	

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(2)	(1)(2)	(2)	(4)(7)	(2)	(2)	
		(3)(4)			(8)		(3)(4)	
		(5)	(6)	(5)	(9)		(5)	
							(10)(11)	

ZONE: Cv-320

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) excluant la vente et la location d'automobiles et de camionnettes
- b) uniquement l'hébergement léger
- c) uniquement vente de matériaux de construction
- d) seulement culturel et sportif

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville
- 3) 5.3.2 - Étalage extérieur au centre-ville
- 4) 5.4.1 - Entreposage extérieur
- 5) PIIA-002 - Affichage
PIIA-005 - Avenue Bethany,
PIIA-006 - Rue Lafleur
- 6) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 7) La superficie d'entrepasage extérieur est limitée à 2000 m2
- 8) La cours d'entrepasage doit être entourée d'une clôture en maille avec latte incorporée
- 9) La hauteur d'entrepasage des matériaux est limitée à 2 mètres
- 10) 9.1 Projet intégré d'habitation
- 11) Maximum 70 logements par bâtiments sur basilaire

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale		■												
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale			■											
		c1	Commerce de détail	■													
		c4	Commerce personnel/professionnel	■													
		c5	Commerce communication et bureaux	■													
		c14	Commerce de restauration	■													
		c15	Commerce d'hébergement			■(a)	■(a)										
		p1	Communautaire de voisinage					■									
		p3	Communautaire récréatif							■							
		u1	Utilité publique légère								■						
		c18	Marché public	■													
		c6	Commerce d'artisan et de fabrication	■													
		c10	Commerce de récréation intérieure	■(b)													

TERRAIN	Isolée	■	■	■	■										
	Jumelée														
	Contiguë														
	LOGEMENT														
Nombre minimum par bâtiment		—	1	2	—	—									
Nombre maximum par bâtiment		—	1	4	—	—									
Nombre max. de logement par bâtiment mixte		8	—	—	—	—									

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	3	3	3	3	—										
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—										
		Latérale (m)	2	2	2	2	—										
		Total des deux latérales (m)	5	5	5	5	—										
		Arrière (m)	5	5	5	5	—										
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,6	0,6	0,6	0,6	—									
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—	—									
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	45	45	—	—									
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—	—									
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—	—									

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(3)(4)	(1)	(1)												
	(5)(6)	(2)	(3)	(3)											
	(8)	(3)	(6)												
		(6)(7)	(7)												

ZONE: Cv-321

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) uniquement l'hébergement léger et moyen
 b) uniquement es bistros

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.5 - Revêtements extérieurs dans les zones centre-ville
- 4) 5.3.2 - Étalage extérieur au centre-ville
- 5) PIIA-002 - Affichage
- 6) PIIA-005 - Avenue Bethany,
- 7) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 8) 3.12 local insonorisé
- 9) 3.3.2.1 - Logement intergénérationnel

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■								
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale					■	■						
		p2	Communautaire d'envergure								■				
		p3	Communautaire récréatif										■		
		u1	Utilité publique légère											■	
	STRUC- TURE	Isolée		■	■				■			■			
		Jumelée				■	■				■				
		Contiguë													
		LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	2	2	—	—				
			Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	3	3	—	—				
			Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	—				
		BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	1	1	—				
			Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	2	2	2	—				
			Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	—				
			Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	10	10	—				
Largeur minimum en mètre (m)	7,5		6,0	7,3	6,0	8	8	6	—						
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	80	80	—	—						
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	130	130	40	—						

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	350	350	450	350	450	—
	Largeur minimum (m)	15	15	12	12	17	15	15	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	6	6	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	2	0	2	—
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	6	4	6	—
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)				
		(3)	(3)						

ZONE: Hb-322

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■																
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale							■	■												
		h3	Habitation multifamiliale									■											
		c7	Commerce artériel léger																			■(a)	
		p2	Communautaire d'envergure																			■	
		p3	Communautaire récréatif																				■
		u1	Utilité publique légère																				■
		c4	Services personnels et professionnels																				■
		c5	Commerce de service en comm. et bureau																				■
STRUC TURE	Isolée		■	■				■	■					■	■								
	Jumelée				■	■									■								
	Contiguë																						
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	1	4	2	2	0	—	—											
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	1	8	3	3	0	—	—											
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—	—	4	—	—											
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1,5	1	1	1	1	1	—											
	Hauteur maximum (étage)		1	2	1	2	2	2	2	2	2	—											
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	—											
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	12	12	12	12	12	—											
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	6,0	7,3	6,0	8	8	8	8	10	6	—										
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	65	50	80	80	80	80	—	—	—										
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	65	85	130	130	130	130	110	40	—											

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		500	500	400	400	600	500	400	500	600	—
	Largeur minimum (m)		15	15	12	12	20	15	12	15	22	—
	Profondeur minimum (m)		35	35	35	35	35	35	35	35	35	—
	Frontage minimum (m)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		3	3	3	3	3	3	3	3	—	
		Avant maximum (m)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)		1,2	1,2	0	0	2	2	0	2	5	—
		Total des deux latérales (m)		4,7	4,7	3,5	3,5	6	6	4	6	9	—
		Arrière (m)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	—
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)		10	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)				
		(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)			
		(3)	(3)									

ZONE: Hc-323

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement les ateliers d'installation d'accessoires, les magasins de vente d'articles pour l'automobile et les piscines et les services techniques reliés aux bâtiments. Les activités d'installation ou de réparation de voitures, d'amortisseurs, de silencieux, de transmissions de même que la réparation d'appareils divers (services techniques reliés aux bâtiments) sont prohibés dans cette zone.

NOTES:

- 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire**
- PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "A"

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Hb-324

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■							
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale					■	■					
		h3	Habitation multifamiliale											
		p2	Communautaire d'envergure									■		
		p3	Communautaire récréatif										■	
		u1	Utilité publique légère											■
	STRUCTURE	Isolée			■	■			■			■		
		Jumelée					■	■			■			
		Contiguë												
	LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment			1	1	1	1	2	2	—	—		
		Nombre maximum par bâtiment			1	1	1	1	3	3	—	—		
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte			—	—	—	—	—	—	—	—		
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)			1	1,5	1	1,5	1	1	1	—		
		Hauteur maximum (étage)			1	2	1	2	2	2	2	—		
		Hauteur en mètre minimum (m)			5	5	5	5	5	5	5	—		
		Hauteur en mètre maximum (m)			10	10	10	10	10	10	10	—		
		Largeur minimum en mètre (m)			7,5	6,0	7,3	6,0	8	8	6,0	—		
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			75	50	65	50	80	80	—	—		
	Superficie minimale de plancher (m ²)			75	95	65	85	130	130	40	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	500	500	400	400	330	400	500	—
	Largeur minimum (m)	15	15	12	12	11	15	15	—
	Profondeur minimum (m)	35	35	35	35	25	35	35	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	3	3	3	3	3	3	3	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	0,9	0	2	—	—
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	2,5	4	6	—	—
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(3)			
	(3)	(3)	(3)	(3)	(6)	(3)	(3)	
	(4)	(4)			(7)			
	(5)							

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

--	--

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 4) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 2) PIIA-006 - Rue Lafleur
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) Pour le lot 3 038 515, le bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 67 m2 et peut excéder le bâtiment principal de 14 m2 maximum
- 6) Un maximum de cinq (5) logements répartis dans deux (2) immeubles sur le même lot
- 7) Les cases de stationnement peuvent être localisées sur un terrain adjacent mais faire l'objet d'une servitude

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Hb-326

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■			
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale					■	■	
		p2	Communautaire d'envergure							■
		p3	Communautaire récréatif							■
		u1	Utilité publique légère							■
	STRUC- TURE	Isolée		■	■			■		■
		Jumelée				■	■		■	
Contiguë										
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	2	2	—	—	
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	3	3	—	—	
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	—	
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	1	1	—	
	Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	2	3	2	—	
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	—	
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	11	10	—	
	Largeur minimum en mètre (m)	7,5	6,0	7,3	6,0	8	7	6,0	—	
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	80	80	—	—	
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	130	130	40	—	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	450	250	600	270	600	—
	Largeur minimum (m)	20	20	15	8	17	9,1	20	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	6	4,5	6	—
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	2	0	2	—
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	1,5	6	1,8	6	—
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
		(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)		
		(3)	(3)	(4)	(4)				

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire**
- PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- La case de stationnement peut empiéter de 0,6 mètre devant la façade

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■								
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale					■	■						
		c4	Commerce personnel et professionnel								■(a)				
		p2	Communautaire d'envergure									■			
		p3	Communautaire récréatif										■		
		u1	Utilité publique légère											■	
		STRUC TURE	Isolée		■	■				■		■			
Jumelée					■	■			■						
Contiguë															
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	1	2	2	—	—	—				
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	1	3	3	—	—	—				
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—	—	—	—				
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	(m)	1	1,5	1	1,5	1	1	1	1	—	—			
	Hauteur maximum (étage)	(m)	1	2	1	2	2	2	2	2	—	—			
	Hauteur en mètre minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	5	—	—			
	Hauteur en mètre maximum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	10	—	—			
	Largeur minimum en mètre	(m)	7,5	6,0	7,3	6,0	8	8	8	8	—	—			
	Superficie d'implantation (min/max)	(m ²)	75	50	65	50	80	80	80	80	—	—			
Superficie minimale de plancher	(m ²)	75	95	65	85	130	130	130	130	—	—				

TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	600	600	450	450	500	450	500	—	—
	Largeur minimum	(m)	20	20	15	15	17	15	20	—	—
	Profondeur minimum	(m)	30	30	30	30	30	30	30	—	—
	Frontage minimum	(m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	6	6	6	6	6	6	6	—	—	
		Avant maximum	(m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale	(m)	1,2	1,2	0	0	2	0	2	—	—	
		Total des deux latérales	(m)	4,7	4,7	3,5	3,5	6	4	6	—	—	
		Arrière	(m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—	—	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—	—	
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)		10	10	10	10	10	10	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—	—	—	—	—	—	

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)				
		(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)				
		(3)	(3)								

ZONE: Hb-327

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement les services de pompes funèbres

NOTES:

- 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service, PIIA-004 - Entrée centre-ville secteur résidentiel

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale					■	■			
		p1	Communautaire de voisinage							■		
		p2	Communautaire d'envergure							■		
		p3	Communautaire récréatif								■	
		u1	Utilité publique légère								■	
		u2	Télécommunication								■(a)	
STRUCTURE	Isolée	■	■				■		■			
	Jumelée			■	■			■				
	Contiguë											
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	2	2	—	—			
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	4	3	—	—			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	—			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	1	1	—			
	Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	2	2	3	—			
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	—			
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	10	15	—			
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	8	8	6	—			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	80	80	—	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	130	130	40	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	450	450	600	450	600	—
	Largeur minimum (m)	20	20	15	15	20	15	20	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	6	6	6	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	2	0	4	—	
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	6	4	9	—	
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)				
		(3)(4)	(3)(4)	(3)	(3)				

ZONE: Hb-328

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement les antennes installées sur un bâtiment d'un usage de la classe p1 et dissimulé

NOTES:

- 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- PIIA-002 - Affichage commercial au centre-ville, PIIA-005 - Avenue Bethany,
- PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire**
- PIIA-004 Entrée centre-ville secteur résidentiel

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Cv-329

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■								
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale		■							
		c1	Commerce détail			■						
		c4	Commerce personnel/professionnel			■						
		c5	Commerce communication et bureaux			■						
		c14	Commerce restauration			■						
		c15	Commerce d'hébergement			■(a)						
		p1	Communautaire de voisinage				■					
		p2	Communautaire d'envergure				■					
		p3	Communautaire récréatif					■				
		u1	Utilité publique légère					■				

STRUCTURE	Isolée	■	■	■	■				
	Jumelée								
	Contiguë								

LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	1	2	—	—	—			
	Nombre maximum par bâtiment	1	4	—	—	—			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	4	—	—			

BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	2	2	2	2	—			
	Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2	—			
	Hauteur en mètre minimum (m)	6	6	6	6	—			
	Hauteur en mètre maximum (m)	8,5	8,5	8,5	8,5	—			
	Largeur minimum en mètre (m)	6	8	7,5	6	—			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	50	80	—	—	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)	95	130	75	40	—			

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement hébergement léger

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) PIIA-002 - Affichage
- 4) PIIA-005 - Avenue Béthany,
- 5) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	450	450	—			
	Largeur minimum (m)	15	17	15	15	—			
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	—			
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	3,6	3,6	3,6	3,6	—		
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—		
		Latérale (m)	2	2	2	2	—		
		Total des deux latérales (m)	4	4	4	4	—		
		Arrière (m)	6	6	6	6	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,6	0,6	0,6	0,6	—		
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)	15	15	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(3)	(3)				
	(4)	(4)	(4)	(4)			
	(5)						

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■				
		h4	Habitation en commun			■(b)			
		c15	Commerce d'hébergement	■(a)	■(a)				
		p3	Communautaire récréatif				■		
		u1	Utilité publique légère				■		
	STRUCTURE		Isolée		■	■	■		
			Jumelée						
			Contiguë						
	LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment	1	1	—	—		
			Nombre maximum par bâtiment	1	1	—	—		
			Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—		
	BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	—		
			Hauteur maximum (étage)	1	2	2	—		
			Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	—		
			Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	—		
			Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	6	—		
			Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	50	—		
		Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	95	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	450	—		
	Largeur minimum (m)	15	15	15	—		
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	—		
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	—	
		Avant maximum (m)	7,5	7,5	7,5	—	
		Latérale (m)	1,2	1,2	1,2	—	
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	4,7	—	
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	—	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	—	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	30	—	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)				
		(3)(4)	(3)(4)				

ZONE: Ha-330

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) uniquement l'hébergement léger
- b) avec un maximum de 5 chambres en location

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1						
		Habitation unifamiliale	■	■	■	■		
p3	Communautaire récréatif					■		
u1	Utilité publique légère					■		
STRUC- TURE	Isolée	■	■					
	Jumelée			■	■			
	Contiguë							
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	—		
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	—		
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—		
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	—		
	Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	—		
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	—		
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	—		
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	—		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	75	50	—		
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	75	95	—		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	330	330	—		
	Largeur minimum (m)	15	15	11	11	—		
	largeur maximale (m)	19	19	15	15	—		
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	—		
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	—		
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—		
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	—		
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	—		
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	—		
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—		

DISPOS- ITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)			
	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)			

ZONE: Ha-331

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Zone de réserve :

Située en tout ou en partie à l'intérieur d'une zone de réserve. Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

L'ouverture de rues est interdite dans une partie de la zone

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■												
	h2	Habitation bi,tri, quadrifamiliale					■	■										
	h3	Habitation multifamiliale							■	■	■							
	c1	Commerce détail										■						
	c4	Commerce personnel/professionnel										■						
	c5	Commerce communication et bureaux										■						
	c16	Centre-commercial										■(a)						
	p2	Communautaire d'envergure												■				
	p3	Communautaire récréatif														■		
	u1	Utilité publique légère															■	
i2	Entreprise de transport											■(b)						
STRUC TURE	Isolée		■	■		■		■	■	■	■	■	■					
	Jumelée			■	■		■		■									
	Contiguë																	
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	1	2	2	4	4	4	—	—	—				
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	1	3	3	8	8	24	—	—	—				
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—				
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1,5	1	1	1	1	1	1	1	—				
	Hauteur maximum (étage)		1	2	1	2	2	2	3	3	4	2	2	—				
	Hauteur en mètre minimum (m)		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	—				
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	10	10	—			
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	7,3	6,0	8	8	12	12	12	7,5	6,0	—				
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	75	50	80	80	120	120	120	—	—	—				
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	75	95	130	130	(1)	(1)	(1)	75	40	—					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	400	400	450	425	450	450	600	450	450	—
	Largeur minimum (m)	15	15	12	12	15	13	20	15	20	15	15	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	3	3	0	0	3	0	4	0	2	3	3	—
		Total des deux latérales (m)	7,5	7,5	3,5	3,5	7,5	4	9	5	5	7,5	7,5	—
		Arrière (m)	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—	—	—	15	15	15	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPO-SITONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)	(1)	(6)	(6)	(6)			
		(4)(6)	(4)(6)	(4)(6)	(4)(6)	(4)	(4)			(7)	(3)	(3)	

ZONE: Cm-332

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) uniquement un centre commercial de type local
- b) seules les activités visant le stationnement d'autobus scolaire, ainsi que des espaces de lavage pour ces véhicules sont autorisés. Toutes activités de réparation de véhicules, d'entretien mécanique ou de débosselage et peinture est interdite

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) Enseigne sur poteau/muret est prohibée
- 6) PIIA-007 - Avenue d'Argenteuil
- 7) Zonage incitatif

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Hb-333

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉES	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale					■	■			
		p2	Communautaire d'envergure								■	
		p3	Communautaire récréatif									■
		u1	Utilité publique légère									■
		h3	Habitation multifamiliale							■		
S'ITUATION	Isolée		■	■				■		■		
	Jumelée				■	■			■			
	Contiguë											
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	1	2	2	4	—	—	
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	1	3	3	6	—	—	
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1,5	1	1	1	1	—	
	Hauteur maximum (étage)		1	2	1	2	2	2	3	2	—	
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	5	—	
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	—	
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	6,0	7,3	6,0	8	8	12	6	—	
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	65	50	80	80	120	—	—	
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	65	85	130	130	(1)	40	—		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		450	450	400	400	450	400	600	450	—
	Largeur minimum (m)		15	15	12	12	15	12	20	15	—
	Profondeur minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30	—
	Frontage minimum (m)		—	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	6	3,5	—
		Avant maximum (m)		—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)		1,2	1,2	0	0	2	0	4	2	—
		Total des deux latérales (m)		4,7	4,7	3,5	3,5	6	4	9	6	—
		Arrière (m)		6	6	6	6	6	6	7,5	6	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)		10	10	10	10	10	10	10	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(1)	(1)	(1)	(1)			
		(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)			

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:
1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Hb-334

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■			
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale					■		
		p2	Communautaire d'envergure						■	
		p3	Communautaire récréatif							■
		u1	Utilité publique légère							■
	STRUCTURE	Isolée	■	■			■	■		
		Jumelée			■	■				
		Contiguë								
	LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	2	—	—	
		Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	3	—	—	
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	1	—	
		Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	2	2	—	
		Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	—	
Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	10	10	—		
Largeur minimum en mètre (m)		7,5	6,0	7,3	6,0	8	6	—		
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	65	50	80	—	—		
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	65	85	130	40	—		

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

--

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	400	400	450	450	—	
	Largeur minimum (m)	15	15	12	12	17	15	—	
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	—	
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	6	6	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	2	2	—	
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	6	6	—	
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)	(1)	(1)	(1)			
	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)			

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
		p3	Communautaire récréatif			■						
		u1	Utilité publique légère			■						
		p1	Communautaire de voisinage			■						
	STRUC- TURE		Isolée		■	■						
			Jumelée									
		Contiguë										
LOGE- MENT		Nombre minimum par bâtiment		1	1	—						
		Nombre maximum par bâtiment		1	1	—						
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—						
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—						
		Hauteur maximum (étage)		1	2	—						
		Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—						
		Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—						
		Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	—						
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—						
		Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—						

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	450	450	—						
		Largeur minimum (m)	15	15	—						
		Profondeur minimum (m)	30	30	—						
		Frontage minimum (m)	—	—	—						

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	6	6	—					
			Avant maximum (m)	7,5	7,5	—					
			Latérale (m)	1,2	1,2	—					
			Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—					
			Arrière (m)	7,5	7,5	—					
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—					
			Coefficient d'occupation au sol	—	—	—					
			Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—					
			Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—					
			Pourcentage d'espace naturel	—	—	—					

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)								
		(3)(4)	(3)(4)								

ZONE: Ha-335

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

--

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS														
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■							
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale					■	■					
		h3	Habitation multifamiliale							■	■			
		p2	Communautaire d'envergure									■		
		p3	Communautaire récréatif										■	
		u1	Utilité publique légère											■
	STRUC- TURE	Isolée		■	■				■		■			
		Jumelée				■	■			■		■		
		Contiguë												
	LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	2	2	4	4	—	—		
		Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	3	3	8	4	—	—		
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	1	1	1	1	—		
		Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	2	2	3	2	2	—		
		Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	—		
Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	—			
Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	7,3	6,0	8	8	12	12	6	—			
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	65	50	80	80	120	120	—	—			
Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	130	130	(1)	(1)	40	—				

ZONE: Hc-336

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:
1) 45 m ² par logement
2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
3) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

TERRAIN											
Superficie minimum (m ²)	600	600	450	450	600	500	600	550	600	—	
Largeur minimum (m)	20	20	15	15	20	17	20	17	20	—	
Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	—	
Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE											
		Avant minimum (m)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	2	0	4	0	4	—		
Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	6	4	9	5	9	—		
Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—		
DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—	
	Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	10	10	—	—	
	Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES											
		(2)(3)	(2)(3)	(2)	(2)	(2)	(2)				
	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)					

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Hc-336-1

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	GRILLE DES SPÉCIFICATIONS																				
		h1	h2	h3	p2	p3	u1															
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■																
	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale					■	■														
	h3	Habitation multifamiliale								■	■											
	p2	Communautaire d'envergure																			■	
	p3	Communautaire récréatif																			■	
	u1	Utilité publique légère																			■	
	STRUC TURE	Isolée	■	■				■			■			■								
		Jumelée			■	■				■				■								
		Contiguë																				
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	2	2	5	5	—	—										
		Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	4	4	16	8	—	—										
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—						
		Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	2	2	3	3	2	—	—									
		Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	—	—						
		Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	10	12	12	10	—	—									
		Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	8	8	12	12	6	—	—									
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	80	80	120	120	—	—										
		Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	130	130	(1)	(1)	40	—	—									

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 45 m² par logement
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

TERRAIN	TERRAIN											
	Superficie minimum (m ²)	600	600	450	450	600	500	600	550	600	—	—
	Largeur minimum (m)	20	20	15	15	20	17	20	17	20	—	
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	—	
Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	MARGE											
		Avant minimum (m)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—	—
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	2	0	4	0	4	—	
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	6	4	9	5	9	—	
	Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	10	10	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	DISPOSITIONS SPÉCIALES										
		(2)(3)	(2)(3)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	
	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)		

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	c1	Commerce de détail	■						
		c4	Commerce personnel/professionnel	■						
		c5	Commerce communication et bureaux	■						
		c7	Commerce artériel léger	■						
		c8	Commerce artériel lourd	■						
		c9	Commerce pétrolier	■						
		c10	Commerce récréation intérieure	■(a)						
		c14	Commerce de restauration	■						
		c16	Centre commercial	■(b)						
		p1	Communautaire de voisinage	■	■					
		p2	Communautaire d'envergure		■					
		p3	Communautaire récréatif			■				
		u1	Utilité publique légère				■			
		u3	Utilité publique protection civile/militaire		■					
		STRUCTURE	Isolée		■	■				
Jumelée										
Contiguë										
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—	—					
	Nombre maximum par bâtiment		—	—	—					
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		7	—	—					
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—					
	Hauteur maximum (étage)		3	3	—					
	Hauteur en mètre minimum (m)		3,5	3,5	—					
	Hauteur en mètre maximum (m)		15	15	—					
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	6	—					
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—	—					
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	40	—						

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	—				
	Largeur minimum (m)	20	20	—				
	Profondeur minimum (m)	30	30	—				
	Frontage minimum (m)	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	—			
		Avant maximum (m)	—	—	—			
		Latérale (m)	3	3	—			
		Total des deux latérales (m)	8	8	—			
		Arrière (m)	5	5	—			
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,5	0,5	—			
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—			
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—			

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)				
		(3)(4)	(4)				
		(5)(6)					
		(7)(8)					

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

ZONE: Ca-337

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) excluant la catégorie « amusement » et les discothèques
- b) uniquement le centre commercial de type local

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 5.3.4 - Étalage extérieur des commerces de vente de véhicule
- 3) 5.4.1 - Entreposage extérieur
- 4) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"
- 5) 9.8.1 - Centre commercial de type "local"
- 6) Une bande tampon de 3 mètres doit être aménagée entre les lots 3 630 184 et 3 039 092 selon les dispositions de l'article 11.3.2 et le long de la rue Stuart
- 7) PIIA-011 Avenue Bethany secteur commercial
- 8) Projet intégré commercial

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	c1	Commerce de détail	■						
	c4	Commerce personnel/professionnel	■						
	c5	Commerce communication et bureaux	■(a)						
	c9	Commerce pétrolier	■(b)						
	c10	Commerce récréation intérieure	■(c)						
	c14	Commerce de restauration	■						
	p1	Communautaire de voisinage		■					
	p2	Communautaire d'envergure		■					
	p3	Communautaire récréatif			■				
	u1	Utilité publique légère				■			
	c7	Commerce artériel léger	■(d)						
STRUC- TURE		Isolée	■	■					
		Jumelée							
		Contiguë							
LOGE- MENT		Nombre minimum par bâtiment	—	—	—				
		Nombre maximum par bâtiment	—	—	—				
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	7	—	—				
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	1	1	—				
		Hauteur maximum (étage)	2	2	—				
		Hauteur en mètre minimum (m)	3,5	3,5	—				
		Hauteur en mètre maximum (m)	12	12	—				
		Largeur minimum en mètre (m)	7,5	6	—				
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—	—				
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	40	—					

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	600	600	—				
		Largeur minimum (m)	20	20	—				
		Profondeur minimum (m)	30	30	—				
		Frontage minimum (m)	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	7,5	7,5	—			
			Avant maximum (m)	—	—	—			
			Latérale (m)	3	3	—			
			Total des deux latérales (m)	8	8	—			
			Arrière (m)	5	5	—			
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)	0,5	0,5	—			
			Coefficient d'occupation au sol	—	—	—			
			Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—			
			Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—			
			Pourcentage d'espace naturel	—	—	—			

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)						
		(3)(4)							

ZONE: Ca-337-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) excluant les flottes de véhicules
- b) superficie minimale de terrain
1 600 mètres carrés
- c) uniquement les bistros
- d) uniquement les services techniques
reliés aux bâtiments**

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 8.4.3 - Superficie d'enseigne: code "B"
- 3) PIIA-011 Avenue Bethany secteur commercial
- 4) Le stationnement des véhicules de l'usage c7 est permis uniquement dans les cours latérales et arrières**

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 24-mars-22

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	c1	Commerce de détail	■										
		c4	Commerce personnel/professionnel	■										
		c5	Commerce communication et bureaux	■										
		c6	Commerce artisanat et fabrication	■										
		c7	Commerce artériel léger	■										
		c8	Commerce artériel lourd	■										
		c10	Commerce récréation intérieure	■(a)										
		c14	Commerce de restauration	■										
		p1	Communautaire de voisinage		■									
		p2	Communautaire d'envergure		■									
		p3	Communautaire récréatif			■								
		u1	Utilité publique légère			■								
		u3	Utilité publique protection civile/militaire		■									
		STRUCTURE	Isolée		■	■	■							
Jumelée														
Contiguë														
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—	—									
	Nombre maximum par bâtiment		—	—	—									
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—									
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—									
	Hauteur maximum (étage)		2	2	—									
	Hauteur en mètre minimum (m)		3,5	3,5	—									
	Hauteur en mètre maximum (m)		12	12	—									
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	6	—									
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—	—									
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	40	—										

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	—								
	Largeur minimum (m)	15	15	—								
	Profondeur minimum (m)	30	30	—								
	Frontage minimum (m)	—	—	—								

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	—							
		Avant maximum (m)	—	—	—							
		Latérale (m)	2,5	2,5	—							
		Total des deux latérales (m)	5	5	—							
		Arrière (m)	5	5	—							
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,7	0,7	—							
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—							
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—							
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—							
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—							

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(3)								
	(3)									

ZONE: Ca-338

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement la catégorie "sportif"

NOTES:

- 1) 5.3.4 - Étalage extérieur des commerces de vente de véhicule
- 2) 5.4.1 - Entreposage extérieur
- 3) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740

MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	p2	Communautaire d'envergure		■																
		p3	Communautaire récréatif			■															
		u1	Utilité publique légère				■														
		u5	Élimination et traitement des déchets	■(a)																	
STRUC TURE	Isolée			■	■	■															
	Jumelée																				
	Contiguë																				
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—	—																
	Nombre maximum par bâtiment		—	—	—																
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—																
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	(m)	1	1	—																
	Hauteur maximum (étage)	(m)	2	2	—																
	Hauteur en mètre minimum	(m)	3,5	3,5	—																
	Hauteur en mètre maximum	(m)	12	12	—																
	Largeur minimum en mètre	(m)	7,5	6	—																
	Superficie d'implantation (min/max)	(m ²)	—	—	—																
Superficie minimale de plancher	(m ²)	75	40	—																	

TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	450	450	—															
	Largeur minimum	(m)	15	15	—															
	Profondeur minimum	(m)	30	30	—															
	Frontage minimum	(m)	—	—	—															

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum	(m)	7,5	7,5	—															
		Avant maximum	(m)	—	—	—															
		Latérale	(m)	2,5	2,5	—															
		Total des deux latérales	(m)	5	5	—															
		Arrière	(m)	5	5	—															
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,7	0,7	—															
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—															
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—	—															
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—															
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—															

DISPO- SITIONS SPECIALES		(1)(2)	(2)																	
		(3)																		

ZONE: Pi-338-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement les déchetteries et les ressourceries

NOTES:

- 1) 5.4.1 - Entreposage extérieur
- 2) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"
- 3) Une bande minimale de 20 mètres boisé doit être maintenue entre la limite d'une déchetterie et une zone résidentielle

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	p3	Communautaire récréatif		■			
		u1	Utilité publique légère		■			
		h3	Habitation multifamiliale	■(a)				
STRUCTURE		Isolée		■				
		Jumelée						
		Contiguë						
LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment	—	—				
		Nombre maximum par bâtiment	90	—				
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—				
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	3	—				
		Hauteur maximum (étage)	6	—				
		Hauteur en mètre minimum (m)	5	—				
		Hauteur en mètre maximum (m)	25	—				
		Largeur minimum en mètre (m)	30	—				
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—				
	Superficie minimale de plancher (m ²)	—	—					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1500	—		
	Largeur minimum (m)	50	—		
	Profondeur minimum (m)	30	—		
	Frontage minimum (m)	—	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	—		
		Avant maximum (m)	—	—		
		Latérale (m)	6	—		
		Total des deux latérales (m)	12	—		
		Arrière (m)	6	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,6	—		
		Coefficient d'occupation au sol	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)	94	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel	—	—		

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)			
		(3)(4)			

ZONE: Hc-339

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) Uniquement en usage conditionnel

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 3) Stationnement permis dans la cour avant des bâtiments
- 4) 9.1 Projet intégré d'habitation

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■	■	■								
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale								■	■					
		h3	Habitation multifamiliale										■	■			
		p2	Communautaire d'envergure								■						
		p3	Communautaire récréatif													■	
		u1	Utilité publique légère														■
	STRUC TURE	Isolée		■	■					■	■		■				■
		Jumelée				■	■					■		■			■
		Contiguë						■	■								■
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	1	1	—	2	2	5	5	—	1		
		Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	1	1	—	4	4	8	8	—	8		
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	2	1	1	1	1	1	—	1		
		Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	1,5	2	2	2	2	3,5	3,5	—	3,5		
		Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	—	5		
		Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12,5	12,5	—	12,5		
Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	7,3	4,75	4,75	4,75	6,0	8	8	12	12	—	—			
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	65	40	55	40	—	80	80	120	120	—	—			
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	65	85	65	80	40	130	130	(5)	(5)	—	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	400	400	165	165	450	550	500	900	800	—	2000		
	Largeur minimum (m)	15	15	12	12	4,75	4,75	15	18	16	30	27	—	30		
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	35	35	30	30	30	30	30	—	30		
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—	6			
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	0	0	2	2	0	4	0	—	0		
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	0	0	6	6	4	9	5	—	6		
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—	7,5		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—	0,3		
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	—	10	10	10	10	—	10		
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	30	30	30	30	—	—	—	—	—	—	30		
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)	(1)	(1)	(1)	(1)		(1)(3)	(1)(3)	(3)	(3)		(1)
	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)		(4)(6)	(4)(6)	(6)(7)	(6)(7)		(3)(4)
	(11)	(11)	(11)	(11)	(11)	(11)		(7)(8)	(7)(8)	(8)(9)	(8)(9)		(6)(7)
								(9)(10)	(9)(10)	(10)	(10)		(8)(9)

ZONE: Ha-340

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire**
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) 45 m² par logement
- 6) Le stationnement est permis à 0,5 mètre de l'immeuble
- 7) Allées de stationnement peuvent être réduites à 6 mètres (90° degré)
- 8) Empiètement du balcon dans la marge avant (2,5 mètres maximum)
- 9) Empiètement du balcon dans la marge arrière (2,5 mètres maximum)
- 10) Superficie maximale des bâtiments accessoires 30 m²
- 11) 9.1 Projet intégré d'habitation**

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740

MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale	■							
		h3	Habitation multifamiliale		■						
		p3	Communautaire récréatif			■					
		u1	Utilité publique légère				■				
	STRUC TURE	Isolée		■	■						
		Jumelée									
		Contiguë									
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		2	4	—					
		Nombre maximum par bâtiment		3	15	—					
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—					
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—					
		Hauteur maximum (étage)		2	2	—					
Hauteur en mètre minimum (m)			3,5	3,5	—						
Hauteur en mètre maximum (m)			10	10	—						
Largeur minimum en mètre (m)			8	12	—						
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			80	120	—						
Superficie minimale de plancher (m ²)		130	(1)	—							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	—						
	Largeur minimum (m)	17	20	—						
	Profondeur minimum (m)	30	30	—						
	Frontage minimum (m)	—	—	—						

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	—					
		Avant maximum (m)	—	—	—					
		Latérale (m)	3	3	—					
		Total des deux latérales (m)	7,5	7,5	—					
		Arrière (m)	7,5	7,5	—					
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	—					
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—					
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—					
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—					
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—					

DISPO- TIONS SPÉCIALES		(2)(3)								

ZONE: Hc-341

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 45 m² par logement
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
		p3	Communautaire récréatif			■						
		u1	Utilité publique légère			■						
	STRUCTURE	Isolée			■	■						
		Jumelée										
		Contiguë										
	LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment			1	1	—					
		Nombre maximum par bâtiment			1	1	—					
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte			—	—	—					
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)			1	1,5	—					
		Hauteur maximum (étage)			1	2	—					
Hauteur en mètre minimum (m)				5	5	—						
Hauteur en mètre maximum (m)				10	10	—						
Largeur minimum en mètre (m)				7,3	6,0	—						
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)				75	50	—						
Superficie minimale de plancher (m ²)			75	95	—							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	—					
	Largeur minimum (m)	20	20	—					
	Profondeur minimum (m)	30	30	—					
	Frontage minimum (m)	—	—	—					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	—				
		Avant maximum (m)	9	9	—				
		Latérale (m)	1,2	1,2	—				
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—				
		Arrière (m)	7,5	7,5	—				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—				
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—				
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—				
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—				

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)						
		(3)(4)	(3)(4)						

ZONE: Ha-342

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■										
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale			■									
		p2	Communautaire d'envergure				■								
		p3	Communautaire récréatif					■							
		u1	Utilité publique légère						■						
STRUCTURE	Isolée	■	■	■	■										
	Jumelée														
	Contiguë														
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	2	—	—									
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	4	—	—									
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—									
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1	—									
	Hauteur maximum (étage)	1	2	2	2	—									
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	—									
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	—									
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	8	6,0	—									
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	80	—	—									
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	130	40	—									

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	500	500	—								
	Largeur minimum (m)	15	15	17	17	—								
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	—								
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—								

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	—								
		Avant maximum (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	—								
		Latérale (m)	1,2	1,2	2	2	—								
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	6	6	—								
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	—								
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	—								
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—								
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	—	—								
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—								
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—								

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(1)										
		(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)										
		(5)	(5)	(5)										

ZONE: Hb-343

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

--

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) PIIA-007 - Avenue d'Argenteuil

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■				
		p3	Communautaire récréatif			■			
		u1	Utilité publique légère			■			
STRUCTURE		Isolée		■	■				
		Jumelée							
		Contiguë							
LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment		1	1	—			
		Nombre maximum par bâtiment		1	1	—			
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—			
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—			
		Hauteur maximum (étage)		1	2	—			
		Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—			
		Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—			
		Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	—			
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—				

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	450	450	—				
		Largeur minimum (m)	16	16	—				
		Profondeur minimum (m)	30	30	—				
		Frontage minimum (m)	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	6	6	—			
			Avant maximum (m)	7,5	7,5	—			
			Latérale (m)	1,2	1,2	—			
			Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—			
			Arrière (m)	7,5	7,5	—			
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—			
			Coefficient d'occupation au sol	—	—	—			
			Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—			
			Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—			
			Pourcentage d'espace naturel	—	—	—			

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)						
		(3)(4)	(3)(4)						

ZONE: Ha-344

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
		p3	Communautaire récréatif			■						
		u1	Utilité publique légère			■						
STRUCTURE	Isolée			■	■							
	Jumelée											
	Contiguë											
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	—							
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	—							
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—							
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—							
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—							
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—							
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—							
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	—							
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—							
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—								

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	500	500	—					
	Largeur minimum (m)	18	18	—					
	Profondeur minimum (m)	30	30	—					
	Frontage minimum (m)	—	—	—					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	—				
		Avant maximum (m)	7,5	7,5	—				
		Latérale (m)	1,2	1,2	—				
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—				
		Arrière (m)	7,5	7,5	—				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—				
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—				
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—				
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—				

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)					
	(3)(4)	(3)(4)					

ZONE: Ha-345

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Ha-346

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■											
		p3	Communautaire récréatif			■										
		u1	Utilité publique légère			■										
	STRUCTURE	Isolée		■	■											
		Jumelée														
		Contiguë														
	LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	—										
		Nombre maximum par bâtiment		1	1	—										
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—										
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—											
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—											
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—											
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—											
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	—											
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—											
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—												

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	—										
	Largeur minimum (m)	20	20	—										
	Profondeur minimum (m)	30	30	—										
	Frontage minimum (m)	—	—	—										

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	—										
		Avant maximum (m)	9	9	—										
		Latérale (m)	1,2	1,2	—										
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—										
		Arrière (m)	7,5	7,5	—										
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—										
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—										
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—										
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—										
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—										

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)												
	(3)(4)	(3)(4)												

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1									
		Habitation unifamiliale	■	■							
p3	Communautaire récréatif			■							
u1	Utilité publique légère			■							
STRUC- TURE	Isolée	■	■								
	Jumelée										
Contiguë											
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	—							
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	—							
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—							
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	—							
	Hauteur maximum (étage)	1	2	—							
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	—							
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	—							
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	—							
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	—							
Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	—								

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	700	700	—							
	Largeur minimum (m)	24	24	—							
	Profondeur minimum (m)	30	30	—							
	Frontage minimum (m)	—	—	—							

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	—							
		Avant maximum (m)	9	9	—							
		Latérale (m)	1,2	1,2	—							
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—							
		Arrière (m)	7,5	7,5	—							
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—							
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—							
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—							
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—							
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—							

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)								
		(3)(4)	(3)(4)								

ZONE: Ha-347

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h3	Habitation multifamiliale	■	■															
		p2	Communautaire d'envergure			■														
		p3	Communautaire récréatif					■												
		u1	Utilité publique légère					■												
		STRUC- TURE	Isolée	■		■														
			Jumelée		■															
			Contiguë																	
		LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment	4	4	—	—													
			Nombre maximum par bâtiment	12	6	—	—													
			Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—													
		BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1	1	—													
Hauteur maximum (étage)	2		2	2	—															
Hauteur en mètre minimum (m)	5		5	5	—															
Hauteur en mètre maximum (m)	10		10	10	—															
Largeur minimum en mètre (m)	12		12	6	—															
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	120		120	—	—															
Superficie minimale de plancher (m ²)	(1)	(1)	40	—																

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	550	600	—													
	Largeur minimum (m)	20	18	20	—													
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	—													
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—													

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	—													
		Avant maximum (m)	—	—	—	—													
		Latérale (m)	4	0	4	—													
		Total des deux latérales (m)	9	5	9	—													
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—													
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	—													
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—													
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—	—													
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—	—													
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—													

DISPO- SITIONS SPÉCIALES																			
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZONE: Hc-348

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

1) 45 m² par logement

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Hc-349

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES									
		h1	h2	h3	u1	p3				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	p3	Communautaire récréatif			■					
	u1	Utilité publique légère			■					
	h2	Habitation bifamiliale, trifamiliale ou quadrifamiliale				■	■			
	h3	Habitation multifamiliale						■		
STRUC- TURE	Isolée		■	■		■	■	■		
	Jumelée									
	Contiguë									
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	—	2	2	4		
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	—	4	4	32		
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—		
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—	1	1	1		
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—	3	3	4		
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—	5	5	5		
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—	12	12	15		
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	—	8	8	8		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—	80	80	80		
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—	130	130	130		

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 3) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 4) PIIA-007 - Avenue d'Argenteuil
- 5) 9.1 Projet intégré d'habitation (maximum 96 logements permis dans un projet intégré)
- 6) Zonage incitatif

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

TERRAIN										
	Superficie minimum (m ²)		450	450	—	450	450	450		
	Largeur minimum (m)		15	15	—	17	15	17		
	Largeur maximum (m)		19	19	—	—	—	—		
	Profondeur minimum (m)		30	30	—	21	19	21		
Frontage minimum (m)		—	—	—	—	—	—			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE										
		Avant minimum (m)		6	6	—	6	6	6		
		Avant maximum (m)		7,5	7,5	—	—	—	—		
		Latérale (m)		1,2	1,2	—	2	0	5		
		Total des deux latérales (m)		4,7	4,7	—	6	4	11		
	Arrière (m)		7,5	7,5	—	7,5	7,5	7,5			
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,3	0,3	—	,5	,5	,5		
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)		10	10	—	15	15	15		
		Nombre de logement à l'hectare (max)		30	30	—	—	—	—		
Pourcentage d'espace naturel			—	—	—	—	—	—			

DISPOS- ITIONS SPÉCIALES									
			(1)(2) (3)	(1)(2) (3)		(5)	(4)(5)	(4)(5) (6)	

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES										
USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
	p3	Communautaire récréatif					■				
	u1	Utilité publique légère					■				
	u6	Élimination et traitement des eaux et neiges usées					■				
STRUCTURE		Isolée	■	■							
		Jumelée			■	■					
		Contiguë									
LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	—				
		Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	—				
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—				
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	—				
		Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	—				
		Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	—				
		Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	—				
		Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	—				
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	—				
		Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	—				

TERRAIN										
		Superficie minimum (m ²)	500	500	450	450	—			
		Largeur minimum (m)	18	18	15	15	—			
		Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	—			
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE									
			Avant minimum (m)	6	6	6	6	—		
			Avant maximum (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	—		
			Latérale (m)	1,2	1,2	1,2	1,2	—		
			Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	4,7	4,7	—		
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	—			
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	—		
			Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—		
			Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	—		
			Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	30	30	—		
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—			

DISPOSITIONS SPÉCIALES								
		(1)(2)	(1)(2)	(1)	(1)	(1)		
	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)			

ZONE: Ha-400

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

--

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Zone de réserve :

Située en tout ou en partie à l'intérieur d'une zone de réserve. Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 05-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	p1	Communautaire de voisinage	■					
		p2	Communautaire d'envergure	■					
		p3	Communautaire récréatif		■				
		p5	Communautaire transport	■					
		u1	Utilité publique légère		■				
		u6	Élimination et traitement des eaux et neiges usées		■				
		STRUC- TURE		Isolée					
	Jumelée								
	Contiguë								
LOGE- MENT		Nombre minimum par bâtiment	—	—					
		Nombre maximum par bâtiment	—	—					
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—					
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	1	—					
		Hauteur maximum (étage)	3	—					
		Hauteur en mètre minimum (m)	5	—					
		Hauteur en mètre maximum (m)	15	—					
		Largeur minimum en mètre (m)	6	—					
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—					
	Superficie minimale de plancher (m ²)	40	—						

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	1200	—				
		Largeur minimum (m)	30	—				
		Profondeur minimum (m)	40	—				
		Frontage minimum (m)	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	—				
		Avant maximum (m)	—	—				
		Latérale (m)	5	—				
		Total des deux latérales (m)	10	—				
		Arrière (m)	10	—				
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)	0,7	—			
			Coefficient d'occupation au sol	—	—			
			Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—			
			Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—			
			Pourcentage d'espace naturel	—	—			

DISPOS- ITIONS SPÉCIALES		(1)					

ZONE: Pi-401

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

1) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 12-sept-19

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	■ ■ ■					
		p3	Habitation unifamiliale					
u1	Communautaire récréatif				■			
	Utilité publique légère				■			
STRUCTURE	Isolée		■	■				
	Jumelée							
	Contiguë							
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	—			
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	—			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—			
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—			
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—			
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—			
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	—			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		550	550	—		
	Largeur minimum (m)		19	19	—		
	Profondeur minimum (m)		30	30	—		
	Frontage minimum (m)		—	—	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		6	6	—		
		Avant maximum (m)		7,5	7,5	—		
		Latérale (m)		1,2	1,2	—		
		Total des deux latérales (m)		4,7	4,7	—		
		Arrière (m)		7,5	7,5	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,3	0,3	—		
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)		10	10	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)		30	30	—		
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—		

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)				
		(3)(4)	(3)(4)				

ZONE: Ha-402

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 04-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■	■	■
		p3	Communautaire récréatif						■
		u1	Utilité publique légère						■
STRUCTURE	Isolée	■	■						
	Jumelée			■	■				
	Contiguë					■	■		
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	1	1	—	
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	1	1	—	
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	2	—	
	Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	1,5	2	—	
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	—	
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	10	—	
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	6,0	6,0	—	
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	65	50	—	
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	65	85	—	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	350	350	200	200	—
	Largeur minimum (m)	15	15	13	13	6	6	—
	Largeur maximale (m)	19	19	17	17	10	10	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	35	35	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	6	6	—
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	1,2	1,2	0	0	—
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	0	0	—
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	
		(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	

ZONE: Ha-403

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Logement accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉES	USAGES	c12	Commerce récréation ext. intensive	■(a)											
		p3	Communautaire récréatif	■											
		u1	Utilité publique légère	■											
		h1	habitation unifamiliale		■	■	■								
		h2	Habitation bifamiliale, trifamiliale, quadrifamiliale					■	■						
		h3	Habitation multifamiliale							■(d)	■(d)				
		c15	Commerce d'hébergement	■(b)											
		p2	Communautaire d'envergure	■(c)											
		STRUC TURE	Isolée		■	■			■		■				
			Jumelée			■				■			■		
Contiguë					■										
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	—	1	1	1	2	2	4	4						
	Nombre maximum par bâtiment	—	1	1	1	4	4	12	12						
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	—						
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	—	1	1	2	2	2	2	2						
	Hauteur maximum (étage)	—	2	2	2	3	3	3	3						
	Hauteur en mètre minimum (m)	—	5	5	5	5	5	5	5						
	Hauteur en mètre maximum (m)	—	10	10	10	12	12	12	12						
	Largeur minimum en mètre (m)	—	7,0	6,5	6,0	8	8	12	12						
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	60	55	50	80	80	120	120						
	Superficie minimale de plancher (m ²)	—	95	90	85	130	130	—	—						

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3000	450	225	180	450	450	600	550
	Largeur minimum (m)	—	15	7,7	6,0	17	15	22	20
	Profondeur minimum (m)	—	20	20	20	21	19	26	24
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	6	6	6	6
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	3	1,2	0	0	2	0	4	0
		Total des deux latérales (m)	5	3,0	1,2	1,2	6	4	9	5
		Arrière (m)	12	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—	,5	,5	,5	,5	,5	,5	,5
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	18	18	18	18	18	18	18
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPO- TIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(2)(3)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)

ZONE: Rc-404

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) uniquement le terrain de golf, et sont autorisés, à titre d'usages additionnels à un terrain de golf:
 - boutique de vêtements et équipements de golf
 - restaurant
 - salle de réception
 - casse-croûte
 - vestiaires
 - terre de pratique
 - vert de pratique
- b) uniquement les hôtels
- c) incluant les résidences étudiantes
- d) Uniquement en usage conditionnel

NOTES:

- 1) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"
- 2) PIIA-019 - Secteur du golf
- 3) 3.3.2 Unité d'habitation accessoire

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h3	Habitation multifamiliale	■	■									
		p2	Communautaire d'envergure			■								
		p3	Communautaire récréatif					■						
		u1	Utilité publique légère					■						
STRUCTURE	Isolée		■		■									
	Jumelée			■										
	Contiguë													
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		4	4	—	—								
	Nombre maximum par bâtiment		16	8	—	—								
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—								
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	—								
	Hauteur maximum (étage)		3	3	3	—								
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	—								
	Hauteur en mètre maximum (m)		15	15	15	—								
	Largeur minimum en mètre (m)		12	12	6	—								
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		120	120	—	—								
	Superficie minimale de plancher (m ²)		(1)	(1)	40	—								

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	800	700	800	—							
	Largeur minimum (m)	25	21	25	—							
	Profondeur minimum (m)	35	35	35	—							
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—							

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	—						
		Avant maximum (m)	—	—	—	—						
		Latérale (m)	4	0	4	—						
		Total des deux latérales (m)	9	5	9	—						
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—						
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	—						
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—						
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	—						
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—						
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—						

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(2)(3)	(2)(3)								

ZONE: Hc-405

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 45 m² par logement
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1							
		Habitation unifamiliale	■	■	■	■			
h2	Habitation bi, tri quadrifamiliale					■	■		
p3	Communautaire récréatif							■	
u1	Utilité publique légère							■	
STRUCTURE	Isolée	■	■			■			
	Jumelée			■	■		■		
	Contiguë								
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	2	2	—	
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	3	3	—	
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	1	—	
	Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	2	2	—	
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	—	
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	10	—	
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	8	8	—	
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	80	80	—	
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	130	130	—	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	375	375	500	400	—	
	Largeur minimum (m)	15	15	13	13	17	15	—	
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	—	
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	6	6	—	
		Avant maximum (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—	
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	2	0	—	
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	6	4	—	
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	—	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	30	30	30	30	—	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(1)	(1)	(1)	(1)		
		(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)		

ZONE: Ha-406

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- NOTES:**
- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
 - 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
 - 3) 4.6.9 - Toit plat
 - 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS			USAGES				
USAGES	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale	■				
	h3	Habitation multifamiliale		■			
	p1	Communautaire de voisinage			■		
	p2	Communautaire d'envergure			■		
	p3	Communautaire récréatif				■	
	u1	Utilité publique légère				■	
	p3	Communautaire récréatif				■	
	u1	Utilité publique légère				■	
STRUC- TURE	Isolée		■	■	■		
	Jumelée						
	Contiguë						
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		2	4	—	—	
	Nombre maximum par bâtiment		4	16	—	—	
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	—	
	Hauteur maximum (étage)		3	3	3	—	
	Hauteur en mètre minimum (m)		3,5	3,5	3,5	—	
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	—	
	Largeur minimum en mètre (m)		8	12	6,0	—	
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		80	120	—	—	
	Superficie minimale de plancher (m ²)		130	(1)	40	—	

TERRAIN							
	Superficie minimum (m ²)		1000	1000	1000	—	
	Largeur minimum (m)		30	30	30	—	
	Profondeur minimum (m)		30	30	30	—	
Frontage minimum (m)		—	—	—	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	7,5	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	
		Latérale (m)	2	2	4	—	
		Total des deux latérales (m)	6	9	9	—	
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	—	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(2)	(2)	(3)			
	(4)	(5)(6)				
	(5)(6)					

ZONE: Hc-408

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 45 m² par logement
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "B"
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) PIIA-007 - Avenue d'Argenteuil
- 6) 9.1 Projet intégré d'habitation

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	p3	Communautaire récréatif	■					
		u1	Utilité publique légère	■					
		p3	Communautaire récréatif	■					
		u1	Utilité publique légère	■					
STRUCTURE		Isolée							
		Jumelée							
		Contiguë							
LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment	—						
		Nombre maximum par bâtiment	—						
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—						
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	—						
		Hauteur maximum (étage)	—						
		Hauteur en mètre minimum (m)	—						
		Hauteur en mètre maximum (m)	—						
		Largeur minimum en mètre (m)	—						
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—						
	Superficie minimale de plancher (m ²)	—							

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	—					
		Largeur minimum (m)	—					
		Largeur maximum (m)	—					
		Profondeur minimum (m)	—					
		Frontage minimum (m)	—					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	—				
			Avant maximum (m)	—				
			Latérale (m)	—				
			Total des deux latérales (m)	—				
			Arrière (m)	—				
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)	—				
			Coefficient d'occupation au sol	—				
			Nombre de logement à l'hectare (min)	—				
			Nombre de logement à l'hectare (max)	—				
			Pourcentage d'espace naturel	—				

DISPOSITIONS SPÉCIALES							

ZONE: Pr-409

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

Zone de réserve :
Située en tout ou en partie à l'intérieur d'une zone de réserve. Des dispositions particulières s'appliquent.

L'ouverture de nouvelles rues est interdite dans une partie de la zone

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale	■																			
		h3	Habitation multifamiliale		■																		
		p3	Communautaire récréatif				■																
		u1	Utilité publique légère					■															
		p3	Communautaire récréatif					■															
		u1	Utilité publique légère					■															
	STRUC TURE	Isolée			■	■																	
		Jumelée			■	■																	
		Contiguë			■	■																	
		LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment			2	4	—															
			Nombre maximum par bâtiment			4	60	—															
			Nombre max. de logement par bâtiment mixte			—	40	—															
		BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)			1	1	—															
			Hauteur maximum (étage)			5	5	—															
			Hauteur en mètre minimum (m)			3,5	3,5	—															
Hauteur en mètre maximum (m)				20	20	—																	
Largeur minimum en mètre (m)				8	12	—																	
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)				80	120	—																	
Superficie minimale de plancher (m ²)			130	(1)	—																		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		500	600	—																
	Largeur minimum (m)		20	24	—																
	Largeur maximum (m)		—	—	—																
	Profondeur minimum (m)		30	30	—																
	Frontage minimum (m)		—	—	—																

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		5	5	—																
		Avant maximum (m)		—	—	—																
		Latérale (m)		2	2	—																
		Total des deux latérales (m)		6	6	—																
		Arrière (m)		7,5	7,5	—																
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		,6	,6	—																
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—																
		Nombre de logement à l'hectare (min)		30	30	—																
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—																
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—																

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1) (2)	(1)																		
		(3)	(3)																		

ZONE: Ha-409-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 45 m² par logement
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) 9.1 Projet intégré d'habitation

Zone de réserve :

Située en tout ou en partie à l'intérieur d'une zone de réserve. Des dispositions particulières s'appliquent.

L'ouverture de nouvelles rues est interdite dans une partie de la zone

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉES	USAGES	c1	Commerce de détail	■					
		c7	Commerce artériel léger	■					
		c8	Commerce artériel lourd	■(c)					
		c9	Commerce pétrolier	■		■			
		c10	Commerce récréation intérieure	■(a)					
		c12	Comm. récréation extérieure intensive	■(b)					
		c14	Commerce de restauration	■					
		c15	Commerce d'hébergement	■					
		c16	Centre commercial	■					
		p3	Communautaire récréatif					■	
		u1	Utilité publique légère					■	
		u3	Utilité publique protection civile/militaire			■			
		c4	Commerce personnel/professionnel	■					
		c5	Commerce de service en communication et bureaux	■(d)					

TERRAIN	Isolée	■	■	■		
	Jumelée					
	Contiguë					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	—	—	—	—	
		Nombre maximum par bâtiment	—	—	—	—	
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	40	—	—	—	
		BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1	1	—
			Hauteur maximum (étage)	6	6	6	—
	Hauteur en mètre minimum (m)		3,5	3,5	(7)	—	
	Hauteur en mètre maximum (m)		20	20	(7)	—	
	Largueur minimum en mètre (m)	7,5	6,0	7,5	—		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—	—	—		
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	40	75	—		

MARGE	Avant minimum (m)	5	5	(8)	—	
	Avant maximum (m)	—	—	—	—	
	Latérale (m)	5	5	(8)	—	
	Total des deux latérales (m)	10	10	(8)	—	
	Arrière (m)	10	10	(8)	—	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,5	0,5	0,5	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—
	Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)(3)	(4)(7)	(1)(2)		
	(4)(5)(6)	(8)(9)	(3)(4)		
	(7)(8)(9)		(7)(8)		
	(10)		(9)		

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

ZONE: Ca-410

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) excluant la catégorie "amusement" sauf si elle est reliée à une activité physique (ex. : simulateur de golf)
- b) seulement les champs de pratique de golf avec un mini-golf comme usage complémentaire
- c) à l'exception des minientrepôts, des ateliers spécialisés, des ateliers d'usinage, de soudure, de mécanique, d'électricité, de menuiserie, des ateliers de réparation et de débosselage ainsi que la vente d'électroménagers d'occasion
- d) uniquement les bureaux de vente de maisons neuves

NOTES:

- 1) 5.3.3 - Étalage extérieur des commerces de grande surface
- 2) 5.3.4 - Étalage extérieur des commerces de vente de véhicule
- 3) 5.4.1 - Entreposage extérieur
- 4) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "D"
- 5) Voir article 9.7.4
- 6) Voir article 9.7.3
- 7) PIIA-012 - Secteur Bethany commercial artériel
- 8) Une bande tampon de 3 mètres doit être conservée en bordure de la rue Watson de même qu'une haie de cèdres
- 9) Aucune entrée charretière ne peut être aménagée le long de la rue Watson

10) 9.2 Projet intégré commercial

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	c1	Commerce de détail	■						
		c7	Commerce artériel léger	■						
		c8	Commerce artériel lourd	■(b)						
		c9	Commerce pétrolier	■	■					
		c10	Commerce récréation intérieure	■(a)						
		c14	Commerce de restauration	■						
		c15	Commerce d'hébergement	■(c)						
		c16	Centre commercial	■						
		p3	Communautaire récréatif			■				
		u1	Utilité publique légère			■				
		c4	Commerce personnel/professionnel	■(d)						
		c5	Commerce communication et bureaux	■(e)						
		STRUC TURE	Isolée		■	■				
Jumelée										
Contiguë										
LOGE MENT	Nombre minimum par bât		—	—	—					
	Nombre maximum par bâ		—	—	—					
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—					
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—					
	Hauteur maximum (étage)		4	4	—					
	Hauteur en mètre minimu (m)		3,5	(7)	—					
	Hauteur en mètre maximu (m)		15	(7)	—					
	Largeur minimum en mèt (m)		7,5	7,5	—					
	Superficie d'implantation (m ²)		—	—	—					
	Superficie minimale de pl (m ²)		75	75	—					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1200	1200	—			
	Largeur minimum (m)	30	30	—			
	Profondeur minimum (m)	40	40	—			
	Frontage minimum (m)	—	—	—			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	(8)	—		
		Avant maximum (m)	—	—	—		
		Latérale (m)	5	(8)	—		
		Total des deux latérales (m)	10	(8)	—		
		Arrière (m)	10	(8)	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au s	0,5	0,5	—		
		Coefficient d'occupation ε	—	—	—		
		Nombre de logement à l'f	—	—	—		
		Nombre de logement à l'f	—	—	—		
		Pourcentage d'espace na	—	—	—		

DISPO- SITI- ONS SPECIALES		(1)(2)	(1)(2)			
		(3)(4)	(3)(4)			
		(5) (6)	(7)			
		(7)(8)				

ZONE: Ca-410-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) excluant la catégorie "amusement" sauf si elle est reliée à une activité physique (ex.: simulateur de golf)
- b) à l'exception des minientrepôts, des ateliers spécialisés, des ateliers d'usinage, de soudure, de mécanique, d'électricité, de menuiserie, des ateliers de réparation et de débosselage ainsi que la vente d'électroménagers d'occasion
- c) uniquement les hôtels
- d) uniquement sur le lot 3 039 035 excluant les autres services professionnels aux entreprises
- e) uniquement sur le lot 3 039 035 excluant les services de transport public, les centrales téléphoniques, les studios de radiodiffusion, les studios de télévision et les garderies

NOTES:

- 1) 5.3.3 - Étalage extérieur des commerces de grande surface
- 2) 5.3.4 - Étalage extérieur des commerces de vente de véhicule
- 3) 5.4.1 - Entreposage extérieur
- 4) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "D"
- 5) Voir article 9.7.4
- 6) Voir article 9.7.3
- 7) PIIA-020 - Affectation commerciale régionale
- 8) 9.2 Projet intégré commercial

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740

MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h3	Habitation multifamiliale		■					
		h4	Habitation en commun			■				
		c10	Commerce récréation intérieure	■(a)						
		c14	Commerce de restauration	■						
		c15	Commerce d'hébergement	■(b)						
		p3	Communautaire récréatif				■			
		u1	Utilité publique légère				■			
	u3	Utilité publique protection civile/militaire				■				
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■				
		Jumelée								
Contiguë										
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	—	4	—	—					
	Nombre maximum par bâtiment	—	60	—	—					
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	40	—	—	—					
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1	1	—					
	Hauteur maximum (étage)	4	4	4	—					
	Hauteur en mètre minimum (m)	3,5	3,5	3,5	—					
	Hauteur en mètre maximum (m)	15	15	15	—					
	Largeur minimum en mètre (m)	7,5	12	6,0	—					
	Superficie d'implantation (m ²)	—	120	—	—					
	Superficie minimale de plot (m ²)	75	(1)	40	—					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1200	1200	1200	—			
	Largeur minimum (m)	30	30	30	—			
	Profondeur minimum (m)	40	40	40	—			
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	9	12	—		
		Avant maximum (m)	—	—	—	—		
		Latérale (m)	5	5	5	—		
		Total des deux latérales (m)	10	10	10	—		
		Arrière (m)	10	10	10	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol	0,5	0,5	0,5	—		
		Coefficient d'occupation a	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'h	—	90	90	—		
		Nombre de logement à l'h	—	—	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—		

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(2) (3)	(1) (3)	(1) (3)			
		(4)	(4)				

ZONE: Ca-410-2

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) excluant la catégorie "amusement" sauf si elle est reliée à une activité physique (ex. : simulateur de golf)
- b) uniquement les hôtels

NOTES:

- 1) 45 m² par logement
- 2) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "D"
- 3) PIIA-012 - Secteur Bethany commercial artériel
- 4) 9.1 Projet intégré d'habitation

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740

MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■		
		p3	Communautaire récréatif			■	
		u1	Utilité publique légère			■	
		h3	Habitation multifamiliale				■
STRUCTURE	Isolée		■	■		■	
	Jumelée						
	Contiguë						
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	—	2	
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	—	48	
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—	1	
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—	4	
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—	5	
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—	18	
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	—	8	
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—	80	
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—	130	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	700	700	—	450
	Largeur minimum (m)	20	20	—	17
	Profondeur minimum (m)	35	35	—	30
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	—	6
		Avant maximum (m)	7,5	7,5	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	—	5
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—	11
		Arrière (m)	7,5	7,5	—	7,5
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—	,5
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—	15
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)		(5)(6)
		(3)(4)	(3)(4)		(7)

ZONE: Ha-411

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 4.6.9 - Toit plat
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire**
- 5) Aucun bâtiment ne doit être implanté à moins de 20 mètres de l'emprise de la rue Watson
- 6) Une haie de cèdre doit être plantée au pourtour du terrain
- 7) 9.1 Projet intégré d'habitation (maximum de 144 logements par projet intégré)**

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES							
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■	
p2	Communautaire d'envergure						■	
p3	Communautaire récréatif						■	
u1	Utilité publique légère						■	
STRUCTURE	Isolée	■	■				■	
	Jumelée			■	■			
	Contiguë							
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	—	—	
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	—	—	
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	—	
	Hauteur maximum (étage)	1	2	1	2	2	—	
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	—	
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	—	
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	6	—	
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	—	—	
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	40	—	

TERRAIN			450	450	400	400	600	—
	Superficie minimum (m ²)							
	Largeur minimum (m)		15	15	12	12	20	—
	Profondeur minimum (m)		30	30	30	30	30	—
Frontage minimum (m)		—	—	—	—	—	—	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	6	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	4	—	—
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	9	—	—
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(2)(3)	(2)(3)	(2)	(2)			
		(4)	(4)	(4)	(4)			

ZONE: Hb-412

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- NOTES:**
- 1) 45 m² par logement
 - 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
 - 3) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
 - 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPECIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISEES	USAGES	h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale	■	■				
		h3	Habitation multifamiliale			■			
		p2	Communautaire d'envergure				■		
		p3	Communautaire récréatif					■	
		u1	Utilité publique légère					■	
	STRUC TURE	Isolée		■		■	■		
		Jumelée			■				
		Contiguë							
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		2	2	4	—	—	
		Nombre maximum par bâtiment		3	3	6	—	—	
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	1	—	
		Hauteur maximum (étage)		2	2	2	2	—	
		Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	—	
		Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	—	
		Largeur minimum en mètre (m)		8	8	12	6	—	
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		80	80	120	—	—	
	Superficie minimale de plancher (m ²)		130	130	(1)	40	—		
	TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		450	400	600	600	—	
		Largeur minimum (m)		17	15	20	20	—	
		Profondeur minimum (m)		30	30	30	30	—	
		Frontage minimum (m)		—	—	—	—	—	
	IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		6	6	6	6	—
			Avant maximum (m)		—	—	—	—	—
			Latérale (m)		2	0	4	4	—
Total des deux latérales (m)				6	4	9	9	—	
Arrière (m)				7,5	7,5	7,5	7,5	—	
DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)		0,4	0,4	0,4	0,4	—	
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)		10	10	10	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—	—	
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—	—	
DISPO- TIONS SPECIALES			(1)	(1)	(1)				

ZONE: Hb-412-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

1) 9.1 Projet intégré d'habitation

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■				
		p3	Communautaire récréatif			■			
		u1	Utilité publique légère			■			
STRUCTURE		Isolée		■	■				
		Jumelée							
		Contiguë							
LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment		1	1	—			
		Nombre maximum par bâtiment		1	1	—			
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—			
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—			
		Hauteur maximum (étage)		1	2	—			
		Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—			
		Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—			
		Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	—			
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—				

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	500	500	—				
		Largeur minimum (m)	18	18	—				
		Profondeur minimum (m)	30	30	—				
		Frontage minimum (m)	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	6	6	—			
			Avant maximum (m)	—	—	—			
			Latérale (m)	1,2	1,2	—			
			Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—			
			Arrière (m)	9	9	—			
		DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—		
			Coefficient d'occupation au sol	—	—	—			
			Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—			
			Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—			
			Pourcentage d'espace naturel	—	—	—			

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)				
		(3)(4)	(3)(4)				

ZONE: Ha-413

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■			
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale			■		
p3	Communautaire récréatif					■		
u1	Utilité publique légère					■		
STRUCTURE	Isolée	■	■	■				
	Jumelée							
	Contiguë							
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	2	—			
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	3	—			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	—			
	Hauteur maximum (étage)	1	2	2	—			
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	—			
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	—			
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	8	—			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	80	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	130	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	500	—		
	Largeur minimum (m)	15	15	17	—		
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	—		
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	—	
		Avant maximum (m)	14	14	14	—	
		Latérale (m)	1,2	1,2	2	—	
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	6	—	
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—	
		DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	—
	Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—	
	Nombre de logement à l'hectare (min)		10	10	10	—	
	Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)			
		(3)(4)	(3)(4)	(3)		

ZONE: Hb-414

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 4.6.9 - Toit plat
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Hc-415

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale					■	■	■	■				
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale	■	■										
		h3	Habitation multifamiliale			■	■								
		p3	Communautaire récréatif											■	
		u1	Utilité publique légère											■	
STRUC TURE	Isolée		■		■		■	■							
	Jumelée			■		■				■	■				
	Contiguë														
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	2	2	4	4	1	1	1	1	—					
	Nombre maximum par bâtiment	3	3	12	6	1	1	1	1	—					
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1	1	2	1	1,5	1	1,5	—					
	Hauteur maximum (étage)	3	3	3	3	1	2	1	2	—					
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	—					
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	—					
	Largeur minimum en mètre (m)	8	7,1	12	12	7,3	6,0	7,3	6,0	—					
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	80	65	120	120	75	50	65	50	—					
	Superficie minimale de plancher (m ²)	130	65	(1)	(1)	75	95	65	85	—					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	500	1000	800	450	450	350	350	—			
	Largeur minimum (m)	20	17	30	27	15	15	12	12	—			
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	—			
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—			
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Latérale (m)	2	0	4	0	1,2	1,2	0	0	—			
		Total des deux latérales (m)	6	4	9	5	4,7	4,7	3,5	3,5	—			
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—			
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—			
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	10	10	10	10	—			
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(2)(3)	(2)(3)	(2)(3)	(2)(3)	(2)(3)	(2)(3)	(2)(3)	(2)(3)				
		(5)(6)	(5)(6)	(5)(6)	(5)(6)	(4)	(4)	(4)	(4)				

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 45 m² par logement
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 5) PIIA-007 - Avenue d'Argenteuil
- 6) 9.1 Projet intégré d'habitation

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740

MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■														
		p2	Communautaire d'envergure						■												
		p3	Communautaire récréatif								■										
		u1	Utilité publique légère									■									
STRUC TURE	Isolée		■	■				■													
	Jumelée				■	■															
	Contiguë																				
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	1	1	—													
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	1	1	—													
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—													
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1,5	1	—													
	Hauteur maximum (étage)		1	2	1	2	2	—													
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	5	—													
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	10	—													
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	7,3	6,0	6,0	—													
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	65	50	—	—													
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	65	85	40	—													

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		450	450	350	350	450	—												
	Largeur minimum (m)		15	15	12	12	15	—												
	Largeur maximale (m)		19	19	17	17	19	—												
	Profondeur minimum (m)		30	30	30	30	30	—												
	Frontage minimum (m)		—	—	—	—	—	—												

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7	7	—												
		Avant maximum (m)		—	—	—	—	—	—												
		Latérale (m)		1,2	1,2	0	0	2	—												
		Total des deux latérales (m)		4,7	4,7	3,5	3,5	6	—												
		Arrière (m)		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—												
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—												
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—	—	—												
		Nombre de logement à l'hectare (min)		11	11	11	11	—	—												
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—	—	—												
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—	—	—												

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)															
		(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)															

ZONE: Ha-416

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

L'ouverture de rues est interdite dans une partie de la zone

Zone de réserve :

Située en tout ou en partie à l'intérieur d'une zone de réserve. Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■							
		h2	Habitation bi, tri, quadrifamiliale						■					
		h3	Habitation multifamiliale							■				
		p2	Communautaire d'envergure								■			
		p3	Communautaire récréatif									■		
		u1	Utilité publique légère										■	
		STRUCTURE	Isolée		■	■			■	■	■			
Jumelée				■	■									
Contiguë														
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	1	2	4	1	—				
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	1	3	8	1	—				
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—	—	—				
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1,5	1	1	1	—				
	Hauteur maximum (étage)		1	2	1	2	2	2	2	—				
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	—				
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	10	10	10	—				
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	7,3	6,0	8	12	6,0	—				
	Superficie d'implantation (min/max) (m²)		75	50	65	50	80	120	—	—				
Superficie minimale de plancher (m²)		75	95	65	85	130	(5)	40	—					

TERRAIN	Superficie minimum (m²)	450	450	350	350	600	800	450	—
	Largeur minimum (m)	15	15	12	12	20	27	15	—
	largeur maximale (m)	20	20	17	17	—	—	20	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	—
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	2	2	2	—
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	6	6	6	—
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	11	11	11	11	11	11	11	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)			
		(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)		
		(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)		

ZONE: Hc-416-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) 45 m² par logement

L'ouverture de rues est interdite dans une partie de la zone

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPECIFICATIONS										
USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■				
	p2	Communautaire d'envergure					■			
	p3	Communautaire récréatif							■	
	u1	Utilité publique légère								■
	h2	Habitation bi-tri-quadri-familiale						■	■	
STRUC- TURE	Isolée		■	■			■	■		
	Jumelée				■	■			■	
	Contiguë									
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	1	1	2	2	—
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	1	1	2	2	—
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—	—	—
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	1	1,5	1	1	1	—
	Hauteur maximum (étage)		1	2	1	2	2	2	2	—
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	—
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	10	10	10	—
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	7,3	6,0	6,0	8	8	—
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	65	50	—	80	80	—
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	65	85	40	130	130	—

TERRAIN									
Superficie minimum (m ²)	450	450	350	350	450	450	450	—	
Largeur minimum (m)	15	15	12	12	15	15	12	—	
Largeur maximale (m)	20	20	17	17	20	20	17	—	
Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	—	
Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	2	1,2	0	—
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	6	4,7	3,5	—
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	11	11	11	11	11	11	11	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPOS- ITIONS SPECIALES	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)		(1)	(1)	
	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)		(3)(4)	(3)(4)	

ZONE: Hb-416-2

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h6	maison mobile	■					
		h7	parc de maison mobile		■				
	STRUCTURE	Isolée		■					
		Jumelée							
		Contiguë							
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1						
	Nombre maximum par bâtiment		1						
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—						
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1						
	Hauteur maximum (étage)		1						
	Hauteur en mètre minimum (m)		2,5						
	Hauteur en mètre maximum (m)		3,5						
	Largeur minimum en mètre (m)		—						
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—						
Superficie minimale de plancher (m ²)		—							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	400					
	Largeur minimum (m)	13,5					
	Profondeur minimum (m)	30					
	Frontage minimum (m)	—					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	3,65				
		Avant maximum (m)	—				
		Latérale (m)	6(1)				
		Total des deux latérales (m)	7,2				
		Arrière (m)	6				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—				
		Coefficient d'occupation au sol	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10				
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—				
		Pourcentage d'espace naturel	—				

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(2)					

ZONE: Hd-417

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- (1) Marge minimale latérale du côté de l'entrée de la maison mobile
- (2) Longueur minimale d'une maison mobile est fixée à 12 mètres

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Pr-418

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	p3	Communautaire récréatif	■						
		u1	Utilité publique légère	■						
	STRUCTURE		Isolée							
			Jumelée							
			Contiguë							
LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment	—							
		Nombre maximum par bâtiment	—							
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—							
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	—							
		Hauteur maximum (étage)	—							
		Hauteur en mètre minimum (m)	—							
		Hauteur en mètre maximum (m)	—							
		Largeur minimum en mètre (m)	—							
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—							
	Superficie minimale de plancher (m ²)	—								

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	—					
	Largeur minimum (m)	—					
	Profondeur minimum (m)	—					
	Frontage minimum (m)	—					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	—				
		Avant maximum (m)	—				
		Latérale (m)	—				
		Total des deux latérales (m)	—				
		Arrière (m)	—				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—				
		Coefficient d'occupation au sol	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—				
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—				
		Pourcentage d'espace naturel	—				

DISPOSITIONS SPÉCIALES							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Ca-420

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement les catégories "culturel et sportif"

NOTES:

- 1) 5.3.4 - Étalage extérieur des commerces de vente de véhicule
- 2) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "C"
- 3) 9.2 Projet intégré commercial

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	c1	c4	c5	c7	c8	c9	c10	c14	p1	p2	p3	u1									
USAGES		Commerce de détail	■																			
		Commerce personnel/professionnel	■																			
		Commerce communication et bureaux	■																			
		Commerce artériel léger	■																			
		Commerce artériel lourd	■																			
		Commerce pétrolier	■																			
		Commerce récréation intérieure	■(a)																			
		Commerce de restauration	■																			
		Communautaire de voisinage					■															
		Communautaire d'envergure					■															
		Communautaire récréatif											■									
		Utilité publique légère											■									
STRUCTURE		Isolée	■	■																		
		Jumelée																				
		Contiguë																				
LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment	—	—	—																	
		Nombre maximum par bâtiment	—	—	—																	
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—																	
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	1	1	—																	
		Hauteur maximum (étage)	2	2	—																	
		Hauteur en mètre minimum (m)	3,5	3,5	—																	
		Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	—																	
		Largeur minimum en mètre (m)	7,5	6,0	—																	
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	—	—																	
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	40	—																		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1200	1200	—					
	Largeur minimum (m)	30	30	—					
	Profondeur minimum (m)	40	40	—					
	Frontage minimum (m)	—	—	—					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	—				
		Avant maximum (m)	—	—	—				
	Latérale (m)	5	5	—					
	Total des deux latérales (m)	10	10	—					
	Arrière (m)	10	10	—					
DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,4	0,4	—					
	Coefficient d'occupation au sol	—	—	—					
	Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—					
	Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—					
	Pourcentage d'espace naturel	—	—	—					

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(2)					
	(3)						

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Ha-422

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■				
		p3	Communautaire récréatif			■			
		u1	Utilité publique légère			■			
STRUC- TURE		Isolée		■	■				
		Jumelée							
		Contiguë							
LOGE- MENT		Nombre minimum par bâtiment		1	1	—			
		Nombre maximum par bâtiment		1	1	—			
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—			
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—			
		Hauteur maximum (étage)		1	2	—			
		Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—			
		Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—			
		Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6,0	—			
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—				

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	—				
	Largeur minimum (m)	15	15	—				
	Profondeur minimum (m)	27	27	—				
	Frontage minimum (m)	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	—			
		Avant maximum (m)	9	9	—			
		Latérale (m)	1,2	1,2	—			
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—			
		Arrière (m)	7,5	7,5	—			
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—			
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	—			
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	—			
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—			

Zone de réserve :
Située en tout ou en partie à l'intérieur d'une zone de réserve. Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)					
		(3)(4)	(3)(4)					

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739	
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740	
MISE À JOUR: 06-mars-25	

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

ZONE: Ha-423

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■		
		p2	Communautaire d'envergure					■	
		p3	Communautaire récréatif						■
		u1	Utilité publique légère						■
		STRUCTURE	Isolée		■	■			■
Jumelée					■	■			
Contiguë									
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	1	—	—		
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	1	—	—		
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—		
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	1,5	1	1,5	1	—		
	Hauteur maximum (étage)	1	2	2	2	2	—		
	Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	5	5	5	—		
	Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	10	10	10	—		
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6,0	7,3	6,0	6,0	—		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	65	50	—	—		
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	65	85	40	—		

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2 - Unité d'habitation accessoire
- 3) 4.6.9 - Toit plat
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	400	400	450	—	
	Largeur minimum (m)	15	15	12	12	15	—	
	Profondeur minimum (m)	27	27	27	27	27	—	
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	6	6	—	
		Avant maximum (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	—	
		Latérale (m)	1,2	1,2	0	0	2	—	
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	3,5	3,5	6	—	
		Arrière (m)	9	9	9	9	9	—	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	10	10	10	10	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	30	30	30	30	—	—	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	

Zone de réserve :

Située en tout ou en partie à l'intérieur d'une zone de réserve. Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)	(1)	(1)			
	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)	(3)(4)			

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉES	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■												
		c15	Commerce d'hébergement	■(a)												
		p3	Communautaire récréatif		■											
		u1	Utilité publique légère		■											
	STRUCTURE	Isolée		■												
		Jumelée														
Contiguë																
LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment	1	—												
Nombre maximum par bâtiment		1	—													
Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—													
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	—	—													
	Hauteur maximum (étage)	—	—													
	Hauteur en mètre minimum (m)	4	—													
	Hauteur en mètre maximum (m)	12	—													
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	—													
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	55	—													
Superficie minimale de plancher (m ²)	—	—														

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3000	—												
	Largeur minimum (m)	—	—												
	Profondeur minimum (m)	75	—												
	Frontage minimum (m)	45	—												

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	9(1)	—											
		Avant maximum (m)	—	—											
		Latérale (m)	2,5	—											
		Total des deux latérales (m)	7	—											
		Arrière (m)	7,5	—											
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max) %	8	—											
		Coefficient d'occupation au sol	—	—											
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—											
		Nombre de logement à l'hectare (max)	3,33	—											
		Pourcentage d'espace naturel %	60	—											

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(2) (3)														
	(4) (5)														
	(6)														

ZONE: Va-500

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :
(a) uniquement l'hébergement léger

NOTES:
1) Marge avant minimale de 12 mètres le long du chemin de Dunany
2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
3) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire Logement intergénérationnel seulement
4) 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
5) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
6) PIIA-014 Secteur Montagneux
Densité : La densité maximale pour un terrain partiellement desservi est de 6,66 log./ha
Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le <i>Règlement de lotissement</i> .

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739	ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740	
MISE À JOUR: 06-mars-25		

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■									
		c15	Commerce d'hébergement	■(a)									
		p3	Communautaire récréatif		■								
		u1	Utilité publique légère		■								
	STRUCTURE		Isolée		■								
			Jumelée										
			Contiguë										
	LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment		1	—							
			Nombre maximum par bâtiment		1	—							
			Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—							
	BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)		—	—							
			Hauteur maximum (étage)		—	—							
			Hauteur en mètre minimum (m)		4	—							
		Hauteur en mètre maximum (m)		12	—								
		Largeur minimum en mètre (m)		7,3	—								
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		55	—								
	Superficie minimale de plancher (m ²)		—	—									

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3000	—							
	Largeur minimum (m)	—	—							
	Profondeur minimum (m)	—	—							
	Frontage minimum (m)	45	—							

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	9	—						
		Avant maximum (m)	—	—						
		Latérale (m)	2,5	—						
		Total des deux latérales (m)	7	—						
		Arrière (m)	7,5	—						
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max) %	8	—						
		Coefficient d'occupation au sol	—	—						
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—						
		Nombre de logement à l'hectare (max)	3,33	—						
		Pourcentage d'espace naturel %	60	—						

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1) (2)								
	(3) (4)								
	(5) (6)								

ZONE: Va-501

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement l'hébergement léger

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) PIIA-013 - PIIA-014
- 5) 3.10 Fermette à plus de 400 mètres d'un lac
- 6) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Densité :

La densité maximale pour un terrain partiellement desservi est de 6,66 log./ha

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■				■(c)			
		c8	Commerce artériel lourd		■(a)						
		c12	Commerce récréation ext. intensive		■						
		c13	Commerce récréation ext. Extensive		■						
		c15	Commerce d'hébergement	■(b)							
		p3	Communautaire récréatif					■			
		u1	Utilité publique légère					■			
		a1	Production culture					■			
		a2	Production élevage et vente d'animaux					■			
		a3	Production services reliés à l'agriculture et à l'élevage					■			
		a4	Production dressage et entraînement de chevaux					■			
		f1	Production foresterie et sylviculture					■			
		e1	Production extraction					■			
	STRUC- TURE	Isolée		■	■	■			■		
		Jumelée									
Contiguë											
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	—	—	—	—	—	1			
	Nombre maximum par bâtiment	1	—	—	—	—	—	1			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—	—			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	—	—	—	—	—	—	—			
	Hauteur maximum (étage)	—	—	—	—	—	—	—			
	Hauteur en mètre minimum (m)	4	4	4	—	—	—	4			
	Hauteur en mètre maximum (m)	12	12	12	—	—	—	12			
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	7,3	7,3	—	—	—	7,3			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	55	55	55	—	—	—	55			
	Superficie minimale de plancher (m ²)	—	—	—	—	—	—	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	150000	10000	3000	—	5000		
	Largeur minimum (m)	—	—	—	—	—		
	Profondeur minimum (m)	—	—	—	—	—		
	Frontage minimum (m)	45	120	45	—	45		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	12	—	12	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	
		Latérale (m)	7,5	7,5	7,5	—	7,5	
		Total des deux latérales (m)	15	15	15	—	15	
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—	7,5	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—	—	—	—	—	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	0,5	—	—	—	0,5	
		Pourcentage d'espace naturel	60	60	—	—	60	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(3)(4)	(4)(5)		(1)(2)
		(4)(5)	(5)(6)	(6)(8)		(4)(5)
		(6)(7)				(6)(7)
		(9)(10)				(10)

ZONE: Af-502

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement la vente en gros des produits de l'élevage
- (b) uniquement l'hébergement léger
- (c) uniquement lors de reconnaissance de droits acquis ou de privilèges consentis par la LPTAAQ

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
- 3) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "A"
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) PIIA-014 - Secteur montagneux
- 6) PIIA-021 - Secteur écologique
- 7) 9.14 - Marges de recul et distances pour l'implantation d'une résidence
- 8) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 9) 9.17 - Dispositions particulières relatives à l'aire d'utilisation à des fins résidentielles

10) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■							
	p3	Communautaire récréatif			■					
	u1	Utilité publique légère			■					
	a1	Production culture		■						
STRUCTURE	Isolée		■	■						
	Jumelée									
	Contiguë									
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	—	—					
	Nombre maximum par bâtiment		1	—	—					
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—					
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		—	—	—					
	Hauteur maximum (étage)		—	—	—					
	Hauteur en mètre minimum (m)		4	4	—					
	Hauteur en mètre maximum (m)		12	12	—					
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	7,3	—					
	Superficie d'implantation (m ²)		55	55	—					
	Superficie minimale de plan (m ²)		—	—	—					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	5000	3000	—					
	Largeur minimum (m)	—	—	—					
	Profondeur minimum (m)	—	—	—					
	Frontage minimum (m)	45	45	—					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	—				
		Avant maximum (m)	—	—	—				
		Latérale (m)	7,5	7,5	—				
		Total des deux latérales (m)	15	15	—				
		Arrière (m)	7,5	7,5	—				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol	—	—	—				
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—				
		Nombre de logement à l'h	—	—	—				
		Nombre de logement à l'h	—	—	—				
		Pourcentage d'espace ouvert	40	—	—				

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(3)(4)					
	(3)(4)	(6)					
	(5)(7)						

ZONE: Des-502-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.10 - Fermette
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) PIIA-014 - Secteur montagneux
- 5) 9.15 - Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
- 6) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 7) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■				■(c)					
		c8	Commerce artériel lourd		■(a)								
		c12	Commerce récréation ext. intensive		■								
		c13	Commerce récréation ext. Extensive		■								
		c15	Commerce d'hébergement	■(b)									
		p3	Communautaire récréatif						■				
		u1	Utilité publique légère						■				
		a1	Production culture						■				
		a2	Production élevage et vente d'animaux						■				
		a3	Production services reliés à l'agriculture et à l'élevage						■				
a4	Production dressage et entraînement de chevaux						■						
f1	Production foresterie et sylviculture						■						
e1	Production extraction						■						
STRUC- TURE	Isolée	■	■	■	■								
	Jumelée												
	Contiguë												
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	—	—	—	—	1						
	Nombre maximum par bâtiment	1	—	—	—	—	1						
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—	—	—						
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	—	—	—	—	—	—						
	Hauteur maximum (étage)	—	—	—	—	—	—						
	Hauteur en mètre minimum (m)	4	4	4	—	4							
	Hauteur en mètre maximum (m)	12	12	12	—	12							
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	7,3	7,3	—	7,3							
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	55	55	55	—	55							
Superficie minimale de plancher (m ²)	—	—	—	—	—								

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	50000	10000	3000	—	5000				
	Largeur minimum (m)	—	—	—	—	—				
	Profondeur minimum (m)	—	—	—	—	—				
	Frontage minimum (m)	45	120	45	—	45				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	12	—	12				
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—				
		Latérale (m)	7,5	7,5	7,5	—	7,5				
		Total des deux latérales (m)	15	15	15	—	15				
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—	7,5				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—	—	—	—	—				
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (max)	0,5	—	—	—	0,5				
		Pourcentage d'espace naturel	60	60	—	—	60				

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(3)(4)	(4)(5)	—	(1)(2)			
		(4)(5)	(5)(6)	(6)(8)	—	(4)(5)			
		(6)(7)	—	—	—	(6)(7)			
		(9)(10)	—	—	—	(10)			

ZONE: Af-502-2

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement la vente en gros des produits de l'élevage
 (b) uniquement l'hébergement léger
 (c) uniquement lors de reconnaissance de droits acquis ou de privilèges consentis par la LPTAAQ

NOTES:

- 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
- 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "A"
- PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- PIIA-013 - Éléments paysagers d'intérêt
- PIIA-014 - Secteur montagneux
- 9.14 - Marges de recul et distances pour l'implantation d'une résidence
- 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 9.17 - Dispositions particulières relatives à l'aire d'utilisation à des fins résidentielles
- 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :
 Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■				
		c13	Commerce récréation ext. extensive	■				
		c15	Commerce d'hébergement	■(a)				
		p3	Communautaire récréatif			■		
		u1	Utilité publique légère			■		
		a1	Production culture	■				
		f1	Production foresterie et sylviculture		■			
STRUCTURE		Isolée	■	■				
		Jumelée						
		Contiguë						
LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment	1	—	—			
		Nombre maximum par bâtiment	1	—	—			
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—			
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	—	—	—			
		Hauteur maximum (étage)	—	—	—			
		Hauteur en mètre minimum (m)	4	4	—			
		Hauteur en mètre maximum (m)	12	12	—			
		Largeur minimum en mètre (m)	7,3	7,3	—			
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	55	55	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)	—	—	—				

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	20000	20000	—		
		Largeur minimum (m)	—	—	—		
		Profondeur minimum (m)	—	—	—		
		Frontage minimum (m)	150	150	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	12	12	—		
			Avant maximum (m)	—	—	—		
			Latérale (m)	7,5	7,5	—		
			Total des deux latérales (m)	15	15	—		
			Arrière (m)	7,5	7,5	—		
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max) %	30	30	—		
			Coefficient d'occupation au sol	—	—	—		
			Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—		
			Nombre de logement à l'hectare (max)	3,33	—	—		
			Pourcentage d'espace naturel %	60	—	—		

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)				
		(3)(4)				
		(5)(6)				
		(7)(8)(9)				

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

ZONE: Fh-503

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement l'hébergement léger

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
- 3) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 4) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "A"
- 5) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 6) Le stationnement de véhicules lourds est autorisé comme usage additionnel à l'habitation
- 7) 3.10 - Usage additionnel "fermette"
- 8) PIIA-013 - PIIA-014 - PIIA-021
- 9) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Densité :

La densité maximale pour un terrain partiellement desservi est de 6,66 log./ha
 L'ouverture de rue est interdite
 Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain.
 Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■				
		c13	Commerce récréation ext. extensive	■				
		c15	Commerce d'hébergement	■(a)				
		p3	Communautaire récréatif			■		
		u1	Utilité publique légère			■		
		a1	Production culture	■				
		f1	Production foresterie et sylviculture		■			
		STRUCTURE	Isolée		■	■		
	Jumelée							
	Contiguë							
	LOGEMENT	Nombre minimum par bâti		1	—	—		
		Nombre maximum par bâti		1	—	—		
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—		
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		—	—	—		
		Hauteur maximum (étage)		—	—	—		
Hauteur en mètre minimum (m)			4	4	—			
Hauteur en mètre maximum (m)			12	12	—			
Largeur minimum en mètre (m)			7,3	7,3	—			
Superficie d'implantation (m ²)			55	55	—			
Superficie minimale de plot (m ²)			—	—	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3000	3000	—		
	Largeur minimum (m)	—	—	—		
	Profondeur minimum (m)	—	—	—		
	Frontage minimum (m)	45	45	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	
		Latérale (m)	7,5	7,5	—	
		Total des deux latérales (m)	15	15	—	
		Arrière (m)	7,5	7,5	—	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol %	30	30	—	
		Coefficient d'occupation a	—	—	—	
		Nombre de logement à l'h	—	—	—	
		Nombre de logement à l'h	3,33	—	—	
		Pourcentage d'espace bâti %	60	—	—	

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)				
	(3)(4)				
	(5)(6)				
	(7)(8)				

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:	2013-739
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:	2013-740
MISE À JOUR:	06-mars-25

ZONE: Fh-503-2

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement l'hébergement léger

NOTES:

- 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
- 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "A"
- PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 3.10 - Usage additionnel "fermette"
- PIIA-013 - PIIA-014 - PIIA-021
- 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement**

Densité :

La densité maximale pour un terrain partiellement desservi est de 6,66 log./ha

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■						
		u1	Utilité publique légère			■				
		f1	Production foresterie et sylviculture			■				
STRUCTURE		Isolée		■	■					
		Jumelée								
		Contiguë								
LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment		1	—	—				
		Nombre maximum par bâtiment		1	—	—				
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—				
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)		—	—	—				
		Hauteur maximum (étage)		—	—	—				
		Hauteur en mètre minimum (m)		4	4	—				
		Hauteur en mètre maximum (m)		12	12	—				
		Largeur minimum en mètre (m)		7,3	7,3	—				
		Superficie d'implantation (r (m ²))		55	55	—				
		Superficie minimale de pla (m ²)		—	—	—				

TERRAIN		20000	20000	—			
	Superficie minimum (m ²)						
	Largeur minimum (m)	—	—	—			
	Profondeur minimum (m)	—	—	—			
	Frontage minimum (m)	150	150	—			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		12	12	—		
			Avant minimum (m)				
		Avant maximum (m)	—	—	—		
		Latérale (m)	7,5	7,5	—		
		Total des deux latérales (m)	15	15	—		
		Arrière (m)	7,5	7,5	—		
DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol %	30	30	—		
		Coefficient d'occupation au	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)	3,33	—	—		
		Pourcentage d'espace nat %	60	—	—		

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)					
		(3)(4)					

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

ZONE: Fh-503-3

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoires
Logement intergénérationnel seulement
- 3) PIIA-014 - PIIA-021

Densité :
 La densité maximale pour un terrain partiellement desservi est de 6,66 log./ha

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

L'ouverture de rue est interdite

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■				■(c)
	c8	Commerce artériel lourd		■(a)			
	c12	Commerce récréation ext. intensive		■			
	c13	Commerce récréation ext. extensive		■			
	c15	Commerce d'hébergement	■(b)				
	p3	Communautaire récréatif				■	
	u1	Utilité publique légère				■	
	a1	Production culture			■		
	a2	Production élevage et vente d'animaux			■		
	a3	Production serv. reliés à l'agriculture et à l'élevage			■		
STRUC- TURE	a4	Production dressage et entraînement chevaux			■		
	f1	Production foresterie et sylviculture			■		
	e1	Production extraction			■		
LOGE- MENT	Isolée		■	■	■		■
	Jumelée						
	Contiguë						
BÂTIMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	—	—	—	1
	Nombre maximum par bâtiment		1	—	—	—	1
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		—	—	—	—	—
	Hauteur maximum (étage)		—	—	—	—	—
	Hauteur en mètre minimum (m)		4	4	4	—	4
	Hauteur en mètre maximum (m)		12	12	12	—	12
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	7,3	7,3	—	7,3
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		55	55	55	—	55
	Superficie minimale de plancher (m ²)		—	—	—	—	—

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	50000	10000	3000	—	5000
	Largeur minimum (m)	—	—	—	—	—
	Profondeur minimum (m)	—	—	—	—	—
	Frontage minimum (m)	45	120	45	—	45

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	12	—	12
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	7,5	7,5	7,5	—	7,5
		Total des deux latérales (m)	15	15	15	—	15
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—	7,5
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—	—	—	—	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	0,5	—	—	—	0,5
		Pourcentage d'espace naturel	60	60	—	—	40

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(3)(4)	(4)(5)	(1)(2)
	(4)(5)	(5)	(7)	(4)(5)
	(6)(8)			(6)(9)
	(9)			

ZONE: Af-505-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement la vente en gros des produits de l'élevage
- (b) uniquement l'hébergement léger
- (c) uniquement lors de reconnaissance de droits acquis ou de privilèges consentis par la LPTAAQ

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
- 3) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "A"
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) PIIA-014 - Secteur montagneux
- 6) 9.14 - Marges de recul et distances pour l'implantation d'une résidence
- 7) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 8) 9.17 - Dispositions particulières relatives à l'aire d'utilisation à des fins résidentielles
- 9) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le Règlement de lotissement.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■				
		c13	Commerce récréation ext. extensive	■				
		c15	Commerce d'hébergement	■(a)				
		p3	Communautaire récréatif			■		
		u1	Utilité publique légère			■		
		a1	Production culture	■				
		f1	Production foresterie et sylviculture	■	■			
	STRUCTURE	Isolée		■	■			
		Jumelée						
		Contiguë						
	LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	—	—		
		Nombre maximum par bâtiment		1	—	—		
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—		
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		—	—	—		
		Hauteur maximum (étage)		—	—	—		
Hauteur en mètre minimum (m)			4	4	—			
Hauteur en mètre maximum (m)			12	12	—			
Largeur minimum en mètre (m)			7,3	7,3	—			
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			55	55	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)		—	—	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	20000	20000	—		
	Largeur minimum (m)	—	—	—		
	Profondeur minimum (m)	—	—	—		
	Frontage minimum (m)	150	150	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	
		Latérale (m)	7,5	7,5	—	
		Total des deux latérales (m)	15	15	—	
		Arrière (m)	7,5	7,5	—	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—	—	—	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	3	—	—	
		Pourcentage d'espace naturel	60	—	—	

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(6)	(6)		
	(3)(4)				
	(5)(6)				
	(7)(8)				

ZONE: Fh-506-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement l'hébergement léger

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
- 3) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 4) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "A"
- 5) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 6) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement
- 7) 3.10 - Usage additionnel "fermette"
- 8) PIIA-013 - PIIA-021

L'ouverture de rues est interdite

Densité :

La densité maximale pour un terrain partiellement desservi est de 6,66 log./ha

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■						
		c15	Commerce d'hébergement	■(a)						
		p3	Communautaire récréatif			■				
		u1	Utilité publique légère			■				
		a1	Production culture		■					
		f1	Foresterie et sylviculture		■(b)					
STRUC- TURE	Isolée	■	■	■						
	Jumelée									
	Contiguë									
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	1	—	—					
	Nombre maximum par bâtiment	1	1	—	—					
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—					
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	—	—	—	—					
	Hauteur maximum (étage)	—	—	—	—					
	Hauteur en mètre minimum (m)	4	4	4	—					
	Hauteur en mètre maximum (m)	12	12	12	—					
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	7,3	7,3	—					
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	55	55	55	—					
	Superficie minimale de plancher (m ²)	—	55	55	—					

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	20000	20000	20000	—		
	Largeur minimum (m)	—	—	—	—		
	Profondeur minimum (m)	—	—	—	—		
	Frontage minimum (m)	150	150	150	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	—	—	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	
		Latérale (m)	7,5	—	—	—	
		Total des deux latérales (m)	15	—	—	—	
		Arrière (m)	7,5	—	—	—	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—	—	—	—	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	3,33	—	—	—	
		Pourcentage d'espace naturel	60	—	—	—	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(5)				
		(3)(4)					
		(5)(6)					
		(7)					

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739	
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740	
MISE À JOUR: 06-mars-25	

ZONE: Fh-506-2

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) uniquement l'hébergement léger
- b) à l'exception des salles de réception

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "A"
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement
- 5) 3.10 - Usage additionnel "fermette"
- 6) 3.3.4 - Studio d'enregistrement
- 7) PIIA-013 - PIIA-021

Densité :

La densité maximale pour un terrain partiellement desservi est de 6,66 log./ha

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

L'ouverture de rues est interdite

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

		USAGES						
		USAGES						
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■				
		c13	Commerce récréation ext. extensive	■				
		c15	Commerce d'hébergement	■(a)				
		p3	Communautaire récréatif			■		
		u1	Utilité publique légère			■		
		a1	Production culture	■				
		f1	Production foresterie et sylviculture	■	■			
STRUC- TURE	Isolée		■	■				
	Jumelée							
	Contiguë							
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtin		1	—	—			
	Nombre maximum par bâti		1	—	—			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		—	—	—			
	Hauteur maximum (étage)		—	—	—			
	Hauteur en mètre minimum (m)		4	4	—			
	Hauteur en mètre maximum (m)		12	12	—			
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	7,3	—			
	Superficie d'implantation (n (m ²))		55	55	—			
	Superficie minimale de plan (m ²)		—	—	—			

TERRAIN						
	Superficie minimum (m ²)		3000	3000	—	
	Largeur minimum (m)		—	—	—	
	Profondeur minimum (m)		—	—	—	
Frontage minimum (m)		45	45	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE					
	Avant minimum (m)		12	12	—	
Avant maximum (m)		—	—	—		
Latérale (m)		7,5	7,5	—		
Total des deux latérales (m)		15	15	—		
Arrière (m)		7,5	7,5	—		
DENSITÉ	Coefficient d'emprise au so		—	—	—	
	Coefficient d'occupation au		—	—	—	
	Nombre de logement à l'he		—	—	—	
	Nombre de logement à l'he		3	—	—	
	Pourcentage d'espace natu		60	—	—	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(6)	(6)		
	(3)(4)				
	(5)(6)				
	(7)(8)				

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

ZONE: Fh-506-3

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement l'hébergement léger

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
- 3) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 4) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "A"
- 5) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 6) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement
- 7) 3.10 - Usage additionnel "fermette"
- 8) PIIA-013 - PIIA-021

Densité :

La densité maximale pour un terrain partiellement desservi est de 6,66 log./ha

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES				
STRUC- TURE	c15	Commerce d'hébergement	■(a)		
	p3	Communautaire récréatif		■	
	u1	Utilité publique légère		■	
LOGE- MENT	Isolée		■	■	
	Jumelée				
	Contiguë				
BÂTIMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	—	—
	Nombre maximum par bâtiment		1	—	—
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—
	Hauteur minimum (étage)		—	—	—
	Hauteur maximum (étage)		—	—	—
	Hauteur en mètre minimum (m)		4	4	—
Hauteur en mètre maximum (m)		12	12	—	
Largeur minimum en mètre (m)		7,3	7,3	—	
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		55	55	—	
Superficie minimale de plancher (m ²)		—	55	—	

TERRAIN					
	Superficie minimum (m ²)	3000	3000	—	
	Largeur minimum (m)	—	—	—	
	Profondeur minimum (m)	—	—	—	
Frontage minimum (m)	150	150	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	—	—
		Avant maximum (m)	—	—	—
		Latérale (m)	7,5	—	—
		Total des deux latérales (m)	15	—	—
		Arrière (m)	7,5	—	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—	—	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	3,33	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	60	—	—

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)		
		(3)			

ZONE: Fh-506-4

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) uniquement les résidences de tourisme

NOTES:

- 1) PIIA-021
- 2) 3.3.5 -Établissement de résidence principale
- 3) 9.1 Projet intégré d'habitation

Densité :

La densité maximale pour un terrain partiellement desservi est de 6,66 log./ha

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■				■(c)	
		c8	Commerce artériel lourd		■(a)				
		c12	Commerce récréation extérieure intensive		■				
			Commerce récréation extérieure extensive		■				
		c15	Commerce d'hébergement		■(b)				
		p3	Communautaire récréatif					■	
		u1	Utilité publique légère					■	
		u4	Utilité publique traitement/production d'eau				■		
		a	a1	Production culture				■	
			a2	Production élevage et vente d'animaux				■	
			a3	Production serv. reliés à l'agriculture et à l'élevage				■	
				Production dressage et entraînement chevaux				■	
			a4	Production foresterie et sylviculture				■	
			e1	Production extraction				■	
			e1	Production extraction				■	
	STRUC TURE	Isolée		■	■	■		■	
		Jumelée		■					
		Contiguë							
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	—	—	—	1	
		Nombre maximum par bâtiment		1	—	—	—	1	
Nombre max. de logement par bâtiment mixte			—	—	—	—	—		
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		—	—	—	—	—		
	Hauteur maximum (étage)		—	—	—	—	—		
	Hauteur en mètre minimum (m)		4	4	4	—	4		
	Hauteur en mètre maximum (m)		12	12	12	—	12		
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	7,3	7,3	—	7,3		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		55	55	55	—	55		
	Superficie minimale de plancher (m ²)		—	—	—	—	—		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	50000	10000	3000	—	5000
	Largeur minimum (m)	—	—	—	—	—
	Profondeur minimum (m)	—	—	—	—	—
	Frontage minimum (m)	45	120	45	—	45

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	12	—	12
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	7,5	7,5	7,5	—	7,5
		Total des deux latérales (m)	15	15	15	—	15
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—	7,5
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—	—	—	—	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	0,5	—	—	—	0,5
		Pourcentage d'espace naturel	60	60	—	—	40

DISPO- TIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(4)(7)	(7)(8)	(1)(2)
	(3)(5)	(8)	(10)	(3)(5)
	(6)(7)			(6)(7)
	(8)(9)			(8)(9)
	(11)(12)			(12)

ZONE: Af-507

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) uniquement la vente en gros des produits de l'élevage
- b) uniquement l'hébergement léger
- (c) uniquement lors de reconnaissance de droits acquis ou de privilèges consentis par la LPTAAQ

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
- 3) 9.5 - Regroupement de chalets en location
- 4) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "A"
- 5) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 6) 3.3.4 - Studio d'enregistrement
- 7) PIIA-013 - Éléments paysagers d'intérêt
- 8) PIIA-021 - Réseau écologique
- 9) 9.14 - Marges de recul et distances pour l'implantation d'une résidence
- 10) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 11) 9.17 - Dispositions particulières relatives à l'aire d'utilisation à des fins résidentielles

12) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent. Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■				
		p3	Communautaire récréatif			■		
		u1	Utilité publique légère				■	
		a1	Production culture		■			
STRUCTURE		Isolée		■	■			
		Jumelée						
		Contiguë						
LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment	1	—	—			
		Nombre maximum par bâtiment	1	—	—			
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—			
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	—	—	—			
		Hauteur maximum (étage)	—	—	—			
		Hauteur en mètre minimum (m)	4	4	—			
		Hauteur en mètre maximum (m)	12	12	—			
		Largeur minimum en mètre (m)	7,3	7,3	—			
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	55	55	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)	—	—	—				

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	5000	3000	—		
		Largeur minimum (m)	—	—	—		
		Profondeur minimum (m)	—	—	—		
		Frontage minimum (m)	45	45	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	12	12	—		
			Avant maximum (m)	—	—	—		
			Latérale (m)	7,5	7,5	—		
			Total des deux latérales (m)	15	15	—		
			Arrière (m)	7,5	7,5	—		
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)	—	—	—		
			Coefficient d'occupation au sol	—	—	—		
			Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—		
			Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—		
			Pourcentage d'espace naturel	40	—	—		

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(5)			
		(3)(4)				
		(5)(6)				
		(7)(8)				

ZONE: Des-507-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.10 - Fermette
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) 3.3.4 - Studio d'enregistrement
- 5) PIIA-014 - Secteur montagneux
- 6) 9.15 - Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un flot déstructuré
- 7) Aucun morcellement
- 8) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■				
		p3	Communautaire récréatif			■		
		u1	Utilité publique légère			■		
		a1	Production culture		■			
STRUCTURE	Isolée		■	■				
	Jumelée		■					
	Contiguë							
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	—	—			
	Nombre maximum par bâtiment		1	—	—			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		—	—	—			
	Hauteur maximum (étage)		—	—	—			
	Hauteur en mètre minimum (m)		4	4	—			
	Hauteur en mètre maximum (m)		12	12	—			
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	7,3	—			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		55	55	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)		—	—	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		5000	3000	—		
	Largeur minimum (m)		—	—	—		
	Profondeur minimum (m)		—	—	—		
	Frontage minimum (m)		45	45	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		12	12	—		
		Avant maximum (m)		—	—	—		
		Latérale (m)		7,5	7,5	—		
		Total des deux latérales (m)		15	15	—		
		Arrière (m)		7,5	7,5	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		—	—	—		
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel		40	—	—		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)				
	(3)(4)				
	(5)(6)				

ZONE: Des-507-2

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.10 - Fermette
- 3) 9.5 - Regroupement de chalets en location
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) 9.15 - Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
- 6) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■					
		p3	Communautaire récréatif			■			
		u1	Utilité publique légère			■			
		a1	Production culture		■				
STRUCTURE		Isolée		■	■				
		Jumelée							
		Contiguë							
LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment		1	—	—			
		Nombre maximum par bâtiment		1	—	—			
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—			
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)		—	—	—			
		Hauteur maximum (étage)		—	—	—			
		Hauteur en mètre minimum (m)		4	4	—			
		Hauteur en mètre maximum (m)		12	12	—			
		Largeur minimum en mètre (m)		7,3	7,3	—			
		Superficie d'implantation (r (m ²))		55	55	—			
		Superficie minimale de pla (m ²)		—	—	—			

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)		5000	3000	—		
		Largeur minimum (m)		—	—	—		
		Profondeur minimum (m)		—	—	—		
		Frontage minimum (m)		45	45	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)		12	12	—	
			Avant maximum (m)		—	—	—	
			Latérale (m)		7,5	7,5	—	
			Total des deux latérales (m)		15	15	—	
			Arrière (m)		7,5	7,5	—	
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol		—	—	—	
			Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	
			Nombre de logement à l'he		—	—	—	
			Nombre de logement à l'ha		—	—	—	
			Pourcentage d'espace nat		40	—	—	

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)				
		(3)(4)				
		(5)(6)				

ZONE: Des-507-3

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.10 - Fermette
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) Aucun morcellement
- 5) 9.15 - Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
- 6) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■				
		p3	Communautaire récréatif			■		
		u1	Utilité publique légère			■		
		a1	Production culture		■			
	STRUCTURE	Isolée		■	■			
Jumelée								
Contiguë								
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	—	—			
	Nombre maximum par bâtiment		1	—	—			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		—	—	—			
	Hauteur maximum (étage)		—	—	—			
	Hauteur en mètre minimum (m)		4	4	—			
	Hauteur en mètre maximum (m)		12	12	—			
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	7,3	—			
	Superficie d'implantation (r (m ²))		55	55	—			
	Superficie minimale de pla (m ²)		—	—	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	5000	3000	—		
	Largeur minimum (m)	—	—	—		
	Profondeur minimum (m)	—	—	—		
	Frontage minimum (m)	45	45	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	
		Latérale (m)	7,5	7,5	—	
		Total des deux latérales (m)	15	15	—	
		Arrière (m)	7,5	7,5	—	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol	—	—	—	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	
		Nombre de logement à l'he	—	—	—	
		Nombre de logement à l'ha	—	—	—	
		Pourcentage d'espace nat	40	—	—	

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(4)			
	(3)(4)				
	(5)(6)				

ZONE: Des-507-4

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU:

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.10 - Fermette
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) PIIA-013 - Éléments paysagers d'intérêt
- 5) 9.15 - Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
- 6) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPECIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISEES	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■					
		p3	Communautaire récréatif			■			
		u1	Utilité publique légère				■		
		a1	Production culture		■				
STRUC TURE	Isolée		■	■					
	Jumelée								
	Contiguë								
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	—	—					
	Nombre maximum par bâtiment	1	—	—					
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—					
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	—	—	—					
	Hauteur maximum (étage)	—	—	—					
	Hauteur en mètre minimum (m)	4	4	—					
	Hauteur en mètre maximum (m)	12	12	—					
	Largeur minimum en mètre (m)	7,3	7,3	—					
	Superficie d'implantation (r (m ²))	55	55	—					
Superficie minimale de plan (m ²)	—	—	—						

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	5000	3000	—		
	Largeur minimum (m)	—	—	—		
	Profondeur minimum (m)	—	—	—		
	Frontage minimum (m)	45	45	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	
		Latérale (m)	7,5	7,5	—	
		Total des deux latérales (m)	15	15	—	
		Arrière (m)	7,5	7,5	—	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol	—	—	—	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare	—	—	—	
		Pourcentage d'espace naturel	40	—	—	

DISPO- SITIONS SPECIALES	(1)(2)				
	(3)(4)				
	(5)(6)				
	(7)				

ZONE: Des-507-5

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.10 - Fermette
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) Aucun morcellement
- 5) PIIA-013 - Éléments paysagers d'intérêt
- 6) 9.15 - Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
- 7) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■(a)	■(a)									
	p3	Communautaire récréatif			■								
	u1	Utilité publique légère			■								
	a1	Production culture				■							
STRUC TURE	Isolée		■	■		■							
	Jumelée												
	Contiguë												
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	—	1							
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	—	1							
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—							
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—	—							
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—	—							
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—	4							
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—	12							
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6	—	7,3							
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—	55							
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—	40							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1500	1500	—	1500								
	Largeur minimum (m)	—	—	—	—								
	Profondeur minimum (m)	—	—	—	—								
	Frontage minimum (m)	25	25	—	25								

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	7,5	7,5	—	12								
		Avant maximum (m)	—	—	—	—								
		Latérale (m)	1,2	1,2	—	4,5								
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—	12								
	DENSITÉ	Arrière (m)	9	9	—	7,5								
		Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—	—								
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—								
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—								
		Nombre de logement à l'hectare (max)	0,5	0,5	—	—								
		Pourcentage d'espace naturel	40	40	—	—								

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)		(4)									
	(3)(5)	(3)(5)											
	(6)(7)	(6)(7)											

ZONE: Ag-508

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU:

(a) uniquement lors de reconnaissance de droits acquis ou de privilèges consentis par la LPTAAQ

NOTES:

- 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 4.6.9 - Toit plat
- PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- Si lot desservi :
Superficie : 500 m2 et largeur : 18 m
- PIIA-004 - Entrée centre-ville secteur résidentiel
- 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, non desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■									
		h3	Habitation multifamiliale	■(a)										
		p3	Communautaire récréatif				■							
		u1	Utilité publique légère				■							
		a1	Production culture					■						
	STRUCTURE	Isolée			■	■			■					
		Jumelée												
Contiguë														
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment			1	1	—	1							
	Nombre maximum par bâtiment			1	1	—	1							
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte			—	—	—	—							
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)			1	1,5	—	—							
	Hauteur maximum (étage)			1	2	—	—							
	Hauteur en mètre minimum (m)			5	5	—	4							
	Hauteur en mètre maximum (m)			10	10	—	12							
	Largeur minimum en mètre (m)			7,3	6	—	7,3							
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			75	50	—	55							
	Superficie minimale de plancher (m ²)			75	95	—	40							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		1500	1500	—	1500							
	Largeur minimum (m)		—	—	—	—							
	Profondeur minimum (m)		—	—	—	—							
	Frontage minimum (m)		25	25	—	25							

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		12	12	—	12						
		Avant maximum (m)		—	—	—	—						
		Latérale (m)		1,2	1,2	—	1,2						
		Total des deux latérales (m)		4,7	4,7	—	4,7						
		Arrière (m)		7,5	7,5	—	7,5						
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,3	0,3	—	—						
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—						
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—	—	—						
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—						
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—						

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)										
		(3)(4)	(3)(4)										
		(5)	(5)										

ZONE: Des-509

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) bâtiment existant le 28 novembre 2012 et qui présente les caractéristiques suivantes :

- entre 4 et 15 unités d'habitation
- un seul étage
- aucun agrandissement n'est autorisé

NOTES:

- 1) 3.10 - Fermette
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) 9.15 - Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
- 5) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■(c)	■(c)						
	c15	Commerce d'hébergement	■(a)	■(a)						
	p3	Communautaire récréatif				■				
	u1	Utilité publique légère				■				
	a1	Production culture			■					
	a2	Production élevage et vente d'animaux			■					
	a3	Production services reliés à l'agriculture et à l'élevage			■					
	a4	Production dressage et entraînement de chevaux			■					
	f1	Foresterie et sylviculture	■(b)							
STRUC TURE	Isolée		■	■	■					
	Jumelée									
	Contiguë									
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	—				
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	—				
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—				
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—	—				
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—	—				
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	4	—				
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	12	—				
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6	7,3	—				
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	55	—				
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	40	—				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3000	3000	3000	—				
	Largeur minimum (m)		—	—	—	—				
	Profondeur minimum (m)		—	—	—	—				
	Frontage minimum (m)		25	25	25	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		12	12	12	—			
		Avant maximum (m)		—	—	—	—			
		Latérale (m)		4,5	4,5	4,5	—			
		Total des deux latérales (m)		12	12	12	—			
		Arrière (m)		7,5	7,5	7,5	—			
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,3	0,3	—	—			
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (max)		0,5	0,5	—	—			
		Pourcentage d'espace naturel		40	40	—	—			

DISPOSI- TIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(3)					
		(4)(5)	(4)(5)						
		(6)	(6)						

ZONE: Ag-510

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) uniquement l'hébergement léger
- b) à l'exception des commerces de restauration et salle de réception
- c) uniquement lors de reconnaissance de droits acquis ou de privilèges consentis par la LPTAAQ

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
- 3) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) 3.5.2.1 - Usage complémentaire à l'usage agricole
- 6) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain partiellement desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain non desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■																
	p3	Communautaire récréatif			■															
	u1	Utilité publique légère				■														
	a1	Production culture					■													
STRUC TURE	Isolée		■	■		■														
	Jumelée																			
	Contiguë																			
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	—	1														
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	—	1														
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—														
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—	—														
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—	—														
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—	4														
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	—	12														
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6	—	7,3														
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	—	55														
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—	40														

ZONE: Des-511

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU

--

NOTES:

- 1) 3.10 - Fermette
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) 9.15 - Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
- 5) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

Zone de contrainte :

Zone inondable

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1500	1500	—	1500															
	Largeur minimum (m)	—	—	—	—															
	Profondeur minimum (m)	—	—	—	—															
	Frontage minimum (m)	25	25	—	25															

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	—	12															
		Avant maximum (m)	—	—	—	—															
		Latérale (m)	1,2	1,2	—	1,2															
		Total des deux latérales (m)	4,7	4,7	—	4,7															
		Arrière (m)	7,5	7,5	—	7,5															
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—	—															
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—															
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—															
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—															
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—															

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1) (2)	(1) (2)																		
	(3) (4)	(3) (4)																		
	(5)	(5)																		

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■			■(b)			
	c15	Commerce d'hébergement	■(a)						
	p3	Communautaire récréatif			■				
	u1	Utilité publique légère			■				
	a1	Production culture			■				
	a2	Production élevage et vente d'animaux			■				
	a3	Production serv. reliés à l'agriculture et à l'élevage			■				
	a4	Production dressage et entraînement pour chevaux			■				
STRUCTURE	Isolée		■	■		■			
	Jumelée								
	Contiguë								
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	—	—	1			
	Nombre maximum par bâtiment		1	—	—	1			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		—	—	—	—			
	Hauteur maximum (étage)		—	—	—	—			
	Hauteur en mètre minimum (m)		4	4	—	4			
	Hauteur en mètre maximum (m)		12	12	—	12			
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	7,3	—	7,3			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		55	55	—	55			
	Superficie minimale de plancher (m ²)		—	—	—	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	150000	3000	—	5000				
	Largeur minimum (m)	—	—	—	—				
	Profondeur minimum (m)	—	—	—	—				
	Frontage minimum (m)	45	45	—	45				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	—	12			
		Avant maximum (m)	—	—	—	—			
		Latérale (m)	4,5	4,5	—	4,5			
		Total des deux latérales (m)	12	12	—	12			
		Arrière (m)	7,5	7,5	—	7,5			
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—	—	—	—			
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (max)	0,5	—	—	0,5			
		Pourcentage d'espace naturel	60	—	—	40			

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(3)	(1)(2)			
	(4)(5)		(4)(5)			
	(6)(7)		(7)			

ZONE: Af-512

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement l'hébergement léger
- (b) uniquement lors de reconnaissance de droits acquis ou de privilèges consentis par la LPTAAQ

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
- 3) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) 9.14 - Marges de recul et distances pour l'implantation d'une résidence
- 6) 9.17 - Dispositions particulières relatives à l'aire d'utilisation à des fins résidentielles
- 7) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent. Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Des-512-1

USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■																	
	p3	Communautaire récréatif			■															
	u1	Utilité publique légère				■														
	a1	Production culture					■													
STRUCTURE		Isolée	■	■																
		Jumelée																		
		Contiguë																		
LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment	1	—	—															
		Nombre maximum par bâtiment	1	—	—															
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—															
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	—	—	—															
		Hauteur maximum (étage)	—	—	—															
		Hauteur en mètre minimum (m)	4	4	—															
		Hauteur en mètre maximum (m)	12	12	—															
		Largeur minimum en mètre (m)	7,3	7,3	—															
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	55	55	—															
		Superficie minimale de plancher (m ²)	—	—	—															

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	5000	3000	—															
		Largeur minimum (m)	—	—	—															
		Profondeur minimum (m)	—	—	—															
		Frontage minimum (m)	45	45	—															

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	12	12	—															
			Avant maximum (m)	—	—	—															
			Latérale (m)	4,5	4,5	—															
			Total des deux latérales (m)	12	12	—															
			Arrière (m)	7,5	7,5	—															
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)	—	—	—															
			Coefficient d'occupation au sol	—	—	—															
			Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—															
			Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—															
			Pourcentage d'espace naturel	40	—	—															

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)																		
		(3)(4)																		
		(5)																		

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:
1) 3.10 - Fermette
2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
4) 9.15 - Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
5) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire Logement intergénérationnel seulement
Zone située en zone agricole : Des dispositions particulières s'appliquent.
Zone de contrainte : Zone inondable

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	habitation unifamiliale	■							
		p3	Communautaire récréatif			■					
		u1	Utilité publique légère			■					
		a1	Production culture		■						
STRUC TURE	Isolée		■	■							
	Jumelée										
	Contiguë										
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	—	—						
	Nombre maximum par bâtiment		1	—	—						
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—						
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		—	—	—						
	Hauteur maximum (étage)		—	—	—						
	Hauteur en mètre minimum (m)		4	4	—						
	Hauteur en mètre maximum (m)		12	12	—						
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	7,3	—						
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		55	55	—						
	Superficie minimale de plancher (m ²)		—	—	—						

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3000	3000	—					
	Largeur minimum (m)		—	—	—					
	Profondeur minimum (m)		—	—	—					
	Frontage minimum (m)		45	45	—					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		4	4	—				
		Avant maximum (m)		—	—	—				
		Latérale (m)		1,2	1,2	—				
		Total des deux latérales (m)		4,7	4,7	—				
		Arrière (m)		7,5	7,5	—				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		—	—	—				
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (max)		0,5	—	—				
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—				

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)								
	(3)(4)								
	(5)(6)								

ZONE: Des-513

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

--

NOTES:

- 1) 3.10 - Fermette
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) 6.2.4 6) Relativement aux clôtures
- 5) 9.15 - Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
- 6) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

Zone de contrainte :

L'article 4.6.6 s'applique dans ce secteur
Zone inondable
Zone d'érosion

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■(b)	■(b)							
	c15	Commerce d'hébergement	■(a)	■(a)							
	p3	Communautaire récréatif					■				
	u1	Utilité publique légère					■				
	a1	Production culture					■				
	a1	Production culture					■				
	a2	Production élevage et vente d'animaux					■				
	a3	Production services reliés à l'agriculture et à l'élevage					■				
	a4	Production dressage et entraînement de chevaux					■				
	f1	Production foresterie et sylviculture					■				
e1	Production extraction					■					
STRUC TURE		Isolée	■	■	■						
		Jumelée									
		Contiguë									
LOGE MENT		Nombre minimum par bâtiment	1	1	1	—					
		Nombre maximum par bâtiment	1	1	1	—					
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—	—	—					
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	1	1,5	—	—					
		Hauteur maximum (étage)	1	2	—	—					
		Hauteur en mètre minimum (m)	5	5	4	—					
		Hauteur en mètre maximum (m)	10	10	12	—					
		Largeur minimum en mètre (m)	7,3	6	7,3	—					
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	75	50	55	—					
	Superficie minimale de plancher (m ²)	75	95	—	—						

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	5000	5000	3000	—					
		Largeur minimum (m)	—	—	—	—					
		Profondeur minimum (m)	—	—	—	—					
		Frontage minimum (m)	45	45	45	—					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	12	12	12	—				
			Avant maximum (m)	—	—	—	—				
			Latérale (m)	4,5	4,5	7,5	—				
			Total des deux latérales (m)	12	12	15	—				
			Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—				
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—	—				
			Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—				
			Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—				
			Nombre de logement à l'hectare (max)	0,5	0,5	2,5	—				
			Pourcentage d'espace naturel	40	40	—	—				

DISPO- TIONS SPÉCIALES		(2)	(2)	(1)						
		(3)	(3)	(4)						
		(5)(6)	(5)(6)							

ZONE: Ag-514

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) uniquement l'hébergement léger
- (b) uniquement lors de reconnaissance de droits acquis ou de privilèges consentis par la LPTAAQ

NOTES:

- 1) Aucune activité d'extraction ne peut s'approcher en tout ou en partie à moins de 300 m du centre de l'emprise de la route 158, du chemin Vide-Sac de la route 329, et du chemin Félix-Touchette
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
- 4) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 5) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 6) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉES	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
		p3	Communautaire récréatif				■					
		u1	Utilité publique légère				■					
		a1	Production culture			■						
STRUC TURE		Isolée		■	■	■						
		Jumelée										
		Contiguë										
LOGE MENT		Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	—					
		Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	—					
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—					
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—	—					
		Hauteur maximum (étage)		1	2	—	—					
		Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	4	—					
		Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	12	—					
		Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6	7,3	—					
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	55	—					
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—	—						

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	5000	5000	3000	—				
		Largeur minimum (m)	—	—	—	—				
		Profondeur minimum (m)	—	—	—	—				
		Frontage minimum (m)	45	45	45	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)	12	12	12	—			
			Avant maximum (m)	—	—	—	—			
			Latérale (m)	4,5	4,5	7,5	—			
			Total des deux latérales (m)	12	12	15	—			
			Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—			
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—	—			
			Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—			
			Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—			
			Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—			
			Pourcentage d'espace naturel	40	40	—	—			

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)					
		(3)(4)	(3)(4)					
		(5)	(5)					

ZONE: Des-514-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.10 - Fermette
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) 9.15 - Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
- 5) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■(b)	■(b)					
	c15	Commerce d'hébergement	■(a)	■(a)					
	p3	Communautaire récréatif					■		
	u1	Utilité publique légère					■		
	a1	Production culture					■		
	a2	Production élevage et vente d'animaux					■		
	a3	Production serv. reliés à l'agriculture et à l'élevage					■		
	a4	Production dressage et entraînement chevaux					■		
	f1	Production foresterie et sylviculture					■		
STRUCTURE	Isolée		■	■	■				
	Jumelée								
	Contiguë								
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	—			
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	—			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—	—			
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—	—			
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	4	—			
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	12	—			
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6	7,5	—			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	55	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	5000	5000	3000	—				
	Largeur minimum (m)	—	—	—	—				
	Profondeur minimum (m)	—	—	—	—				
	Frontage minimum (m)	45	45	45	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	12	—			
		Avant maximum (m)	—	—	—	—			
		Latérale (m)	4,5	4,5	7,5	—			
		Total des deux latérales (m)	12	12	15	—			
	DENSITÉ	Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—			
		Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—	—			
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (max)	0,5	0,5	—	—			
		Pourcentage d'espace naturel	40	40	—	—			

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)	(3)					
	(4)(5)	(4)(5)						

ZONE: Ag-515

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :
a) uniquement l'hébergement léger
(b) uniquement lors de reconnaissance de droits acquis ou de privilèges consentis par la LPTAAQ

NOTES:
1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
2) 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
3) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
5) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire Logement intergénérationnel seulement
Zone située en zone agricole : Des dispositions particulières s'appliquent.
Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le <i>Règlement de lotissement</i> .
Zone de contrainte : Zone inondable

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 17-sept-19

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■(b)	■(b)									
		c15	Commerce d'hébergement	■(a)	■(a)									
		-1	Communautaire récréatif					■						
		u1	Utilité publique légère					■						
		a1	Production culture					■						
		a2	Production élevage et vente d'animaux					■						
		a3	Production serv. reliés à l'agriculture et à l'élevage					■						
		a4	Production dressage et entraînement chevaux					■						
		f1	Production foresterie et sylviculture					■						
STRUC TURE	Isolée		■	■	■									
	Jumelée													
	Contiguë													
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtir		1	1	1	—								
	Nombre maximum par bâti		1	1	1	—								
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—								
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—	—								
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—	—								
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	4	—								
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	12	—								
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6	7,5	—								
	Superficie d'implantation (r(m ²))		75	50	55	—								
	Superficie minimale de plan (m ²)		75	95	—	—								

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	5000	5000	3000	—								
	Largeur minimum (m)	—	—	—	—								
	Profondeur minimum (m)	—	—	—	—								
	Frontage minimum (m)	45	45	45	—								

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	12	—								
		Avant maximum (m)	—	—	—	—								
		Latérale (m)	4,5	4,5	7,5	—								
		Total des deux latérales (m)	12	12	15	—								
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—								
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sc	0,3	0,3	—	—								
		Coefficient d'occupation au	—	—	—	—								
		Nombre de logement à l'he	—	—	—	—								
		Nombre de logement à l'he	0,5	0,5	—	—								
		Pourcentage d'espace nat	40	40	—	—								

DISPOS- TIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)	(3)										
	(4)(5)	(4)(5)											

ZONE: Ag-515-2

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement l'hébergement léger
- (b) uniquement lors de reconnaissance de droits acquis ou de privilèges consentis par la LPTAAQ

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
- 3) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉES	USAGES	i1	Industrie à caractère technologique	■(a)								
		i4	Industrie manufact./atelier de fabrication	■								
		p3	Communautaire récréatif			■						
		u1	Utilité publique légère			■						
		u2	Utilité publique télécommunications			■						
		u4	production d'eau			■						
		u7	Utilité publique production d'énergie			■						
		i9	Industrie relative au recyclage	■								
	STRUCTURE	Isolée		■	■	■						
		Jumelée										
		Contiguë										
	LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—	—						
		Nombre maximum par bâtiment		—	—	—						
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—						
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—						
		Hauteur maximum (étage)		6	6	—						
Hauteur en mètre minimum (m)			—	—	—							
Hauteur en mètre maximum (m)			20	20	—							
Largeur minimum en mètre (m)			10	6	—							
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			—	—	—							
	Superficie minimale de plancher (m ²)		110	40	—							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		1800	1800	—						
	Largeur minimum (m)		30	30	—						
	Profondeur minimum (m)		60	60	—						
	Frontage minimum (m)		—	—	—						

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		12	12	—						
		Avant maximum (m)		—	—	—						
		Latérale (m)		7	7	—						
		Total des deux latérales (m)		17	17	—						
		Arrière (m)		5	5	—						
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,6	0,6	—						
		Coefficient d'occupation au sol		0,04	0,04	—						
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—	—						
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—						
	Pourcentage d'espace naturel		—	—	—							

DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1)(2)	(1)(2)							
			(3)(4)	(3)(4)							
			(5)								

ZONE: In-516

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) excluant la monnaie cryptographique

NOTES:

- 1) Taux minimum d'occupation du terrain (bâtiment et aires de stationnement, de manœuvre et d'entreposage) 25%
- 2) 5.4.1 - Entreposage extérieur
- 3) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "D"
- 4) 3.14 Bureaux administratifs dans les zones industrielles
- 5) 9.3 Projet intégré industriel

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉES	USAGES											
USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■								
	p3	Communautaire récréatif				■						
	u1	Utilité publique légère				■						
	a1	Production culture			■							
STRUCTURE	Isolée		■	■	■							
	Jumelée											
	Contiguë											
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	—						
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	—						
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—						
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—	—						
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—	—						
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	4	—						
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	12	—						
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6	7,5	—						
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	55	—						
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—	—							

TERRAIN										
	Superficie minimum (m ²)		5000	5000	3000	—				
	Largeur minimum (m)		—	—	—	—				
	Profondeur minimum (m)		—	—	—	—				
Frontage minimum (m)		45	45	45	—					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE									
	Avant minimum (m)		12	12	12	—				
	Avant maximum (m)		—	—	—	—				
	Latérale (m)		4,5	4,5	7,5	—				
	Total des deux latérales (m)		12	12	15	—				
	Arrière (m)		7,5	7,5	7,5	—				
	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,3	0,3	—	—				
	Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—				
	Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—	—	—				
	Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—				
Pourcentage d'espace naturel		40	40	—	—					

DISPOSITIONS SPÉCIALES										
			(1)(2)	(1)(2)						
			(3)(4)	(3)(4)						
		(5)	(5)							

ZONE: Des-517-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.10 - Fermette
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) 9.15 - Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
- 5) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPECIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISEES	USAGES	a3	Services reliés à l'agriculture et à l'élevage	■							
		i1	Industrie à caractère technologique	■(b)							
		i2	Industrie de transport, camionnage et distribution	■							
		i4	Industrie manufact./atelier de fabrication	■							
		p3	Communautaire récréatif			■					
		p5	Infrastructure de transport			■					
		u1	Utilité publique légère			■					
		u2	Utilité publique télécommunications			■					
		u4	Utilité publique traitement et production d'eau			■					
		u5	Utilité publique élimination et traitement des déchets			■(a)					
		i9	Industrie relative au recyclage	■							
		i7	entreprises des produits pétroliers et chimiques	■(c)							

TERRAIN	Isolée	■	■	■				
	Jumelée							
	Contiguë							
	LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—	—		
	Nombre maximum par bâtiment		—	—	—			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Hauteur minimum (étage)	1	1	—			
		Hauteur maximum (étage)	6	6	—			
		Hauteur en mètre minimum (m)	—	—	—			
		Hauteur en mètre maximum (m)	20	20	—			
		Largeur minimum en mètre (m)	10	6	—			
	DENSITE	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—	—		
		Superficie minimale de plancher (m ²)		110	40	—		
		Avant minimum (m)		12	12	—		
		Avant maximum (m)		—	—	—		
		Latérale (m)		7	7	—		

DISPOSITIONS SPECIALES		(1)(2)	(1)(2)				
		(3)(4)	(3)				

ZONE: In-518

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement centre de tri et déchetterie
- b) excluant la monnaie cryptographique
- c) uniquement par procédé de pyrolyse

NOTES:

- 1) Taux minimum d'occupation du terrain (bâtiment et aires de stationnement, de manœuvre et d'entreposage) 25%
- 2) 5.4.1 - Entreposage extérieur
- 3) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "D"
- 4) 9.3 Projet intégré industriel

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	i1	Industrie à caractère technologique	■(b)					
	i4	Industrie manufact./atelier de fabrication	■					
	p3	Communautaire récréatif			■			
	p5	Infrastructure de transport			■			
	u1	Utilité publique légère			■			
	u4	Utilité publique traitement et production d'eau		■				
	u5	Utilité publique élimination et traitement des déchets		■(a)				
	i9	Industrie relative au recyclage	■					
	i7	entreprises des produits pétroliers et chimiques	■(c)					
	i2	industrie de transport, camionnage et distribution	■(d)					
	STRUC TURE	Isolée		■	■	■		
Jumelée			■					
Contiguë			■					
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—	—			
	Nombre maximum par bâtiment		—	—	—			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—			
	Hauteur maximum (étage)		6	6	—			
	Hauteur en mètre minimum (m)		—	—	—			
	Hauteur en mètre maximum (m)		30	30	—			
	Largeur minimum en mètre (m)		10	6	—			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)		110	40	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		—	—	—			
	Largeur minimum (m)		—	—	—			
	Profondeur minimum (m)		—	—	—			
	Frontage minimum (m)		—	—	—			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		—	—	—		
		Avant maximum (m)		—	—	—		
		Latérale (m)		—	—	—		
		Total des deux latérales (m)		—	—	—		
		Arrière (m)		—	—	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,9	0,9	—		
		Coefficient d'occupation au sol		0,04	0,04	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—		

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)				
		(3)(4)	(3)				

ZONE: In-518-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) à l'exception de valorisation et toute activité de gestion intégrée de matières résiduelle
- b) excluant la monnaie cryptographique
- c) uniquement par procédé de pyrolyse
- d) uniquement les centres de distribution

NOTES:

- 1) Taux minimum d'occupation de terrain (bâtiment et aires de stationnement, de manœuvre et d'entreposage) 25%
- 2) 5.4.1 - Entreposage extérieur
- 3) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "D"
- 4) 9.3 **Projet intégré industriel**

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: In-518-2

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	a3	Services reliés à l'agriculture et à l'élevage	■					
		i1	Industrie à caractère technologique	■(b)					
		i2	Industrie de transport, camionnage et distribution	■					
		i4	Industrie manufact./atelier de fabrication	■					
		p3	Communautaire récréatif			■			
		p5	Infrastructure de transport				■		
		u1	Utilité publique légère				■		
		u2	Utilité publique télécommunications				■		
		u4	Utilité publique traitement et production d'eau				■		
		u5	Utilité publique élimination et traitement des déchets			■(a)			
		i9	Industrie relative au recyclage	■					
		i7	entreprises des produits pétroliers et chimiques	■(c)					
		i3	Entreprises e la construction	■					
STRUC- TURE	Isolée			■	■	■			
	Jumelée								
	Contiguë								
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—	—				
	Nombre maximum par bâtiment		—	—	—				
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—				
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—				
	Hauteur maximum (étage)		6	6	—				
	Hauteur en mètre minimum (m)		—	—	—				
	Hauteur en mètre maximum (m)		20	20	—				
	Largeur minimum en mètre (m)		10	6	—				
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—	—				
Superficie minimale de plancher (m ²)		110	40	—					

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement centre de tri et déchetterie
- b) excluant la monnaie cryptographique
- c) uniquement par procédé de pyrolyse

NOTES:

- 1) Taux minimum d'occupation du terrain (bâtiment et aires de stationnement, de manœuvre et d'entreposage) 25%
- 2) 5.4.1 - Entreposage extérieur
- 3) 8.4.3 - Superficie d'enseigne : code "D"
- 4) 9.3 Projet intégré industriel

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

Zone de contrainte :

Zone inondable

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1800	1800	—		
	Largeur minimum (m)	30	30	—		
	Profondeur minimum (m)	60	60	—		
	Frontage minimum (m)	—	—	—		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	—		
		Avant maximum (m)	—	—	—		
		Latérale (m)	7	7	—		
		Total des deux latérales (m)	17	17	—		
		Arrière (m)	5	5	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,6	0,6	—		
		Coefficient d'occupation au sol	0,04	0,04	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—		

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)				
	(3)(4)	(3)				

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE A JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Des-519

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
		p3	Communautaire récréatif				■					
		u1	Utilité publique légère					■				
		a1	Production culture			■						
	STRUC TURE	Isolée		■	■	■						
		Jumelée										
Contiguë												
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	—						
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	—						
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—						
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—	—						
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—	—						
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	4	—						
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	12	—						
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6	7,5	—						
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	55	—						
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—	—						

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	5000	5000	3000	—				
	Largeur minimum (m)	—	—	—	—				
	Profondeur minimum (m)	—	—	—	—				
	Frontage minimum (m)	45	45	45	—				

NOTES:

- 3.10 - Fermette
- 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 9.15 - Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
- 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement**

Zone située en zone agricole :
Des dispositions particulières s'appliquent.

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	12	—				
		Avant maximum (m)	—	—	—	—				
		Latérale (m)	4,5	4,5	7,5	—				
		Total des deux latérales (m)	12	12	15	—				
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—	—				
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—				
		Pourcentage d'espace naturel	40	40	—	—				

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)							
	(3)(4)	(3)(4)							
	(5)	(5)							

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h1	Habitation unifamiliale							
	c15	Commerce d'hébergement	■(a)	■(a)					
	p3	Communautaire récréatif				■			
	u1	Utilité publique légère				■			
	a1	Production culture			■				
	a2	Production élevage et vente d'animaux			■				
	a3	Production serv. reliés à l'agriculture et à l'élevage			■				
	a4	Production dressage et entraînement chevaux			■				
	f1	Foresterie et sylviculture	■(b)						
STRUC TURE	Isolée		■	■	■				
	Jumelée								
	Contiguë								
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	—			
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	—			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—	—			
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—	—			
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	4	—			
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	12	—			
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6	7,5	—			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	55	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	5000	5000	3000	—			
	Largeur minimum (m)	—	—	—	—			
	Profondeur minimum (m)	—	—	—	—			
	Frontage minimum (m)	45	45	45	—			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	12	—		
		Avant maximum (m)	—	—	—	—		
		Latérale (m)	4,5	4,5	7,5	—		
		Total des deux latérales (m)	12	12	15	—		
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—	—		
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)	0,5	0,5	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel	40	40	—	—		

DISPO- TIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)	(3)				
	(4)(5)	(4)(5)					
	(6)(7)	(6)(7)					
	(8)(9)	(8)(9)					

ZONE: Ag-520

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) uniquement l'hébergement léger
- b) à l'exception des salles de réception
- (c) uniquement lors de reconnaissance de droits acquis ou de privilèges consentis par la LPTAAQ

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
- 3) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) Le nombre de cordes de bois entreposées ne peut être supérieur à 80 cordes et les piles d'au plus 235 mètres carrés doivent être espacées de 6 mètres entre elles
- 6) Pour l'usage F1, une bande tampon doit être aménagée en frontage de la rue selon les dispositions de l'article 6.3.2
- 7) 5.4.2 Entreposage sans bâtiment principal
- 8) PIIA-021 Réseau écologique

**9) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement**

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740

MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
		c15	Commerce d'hébergement	■(a)	■(a)							
		p3	Communautaire récréatif				■					
		u1	Utilité publique légère				■					
		a1	Production culture			■						
STRUC TURE	Isolée		■	■	■							
	Jumelée											
	Contiguë											
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	—						
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	—						
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—						
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—	—						
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—	—						
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	4	—						
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	12	—						
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6	7,5	—						
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	55	—						
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—	—						

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		5000	5000	3000	—					
	Largeur minimum (m)		—	—	—	—					
	Profondeur minimum (m)		—	—	—	—					
	Frontage minimum (m)		45	45	45	—					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		12	12	12	—				
		Avant maximum (m)		—	—	—	—				
		Latérale (m)		4,5	4,5	7,5	—				
		Total des deux latérales (m)		12	12	15	—				
		Arrière (m)		7,5	7,5	7,5	—				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,3	0,3	—	—				
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—				
		Pourcentage d'espace naturel		40	40	—	—				

DISPO- TIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)							
		(3)(4)	(3)(4)							
		(5)(6)	(5)(6)							
		(7)	(7)							

ZONE: Des-520-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

(a) uniquement l'hébergement léger

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.10 Fermette
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) PIIA-021 Réseau écologique
- 5) Aucun morcellement
- 6) 9.15 - Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
- 7) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■									
		p3	Communautaire récréatif				■							
		u1	Utilité publique légère				■							
		a1	Production culture			■								
STRUC TURE		Isolée		■	■	■								
		Jumelée												
		Contiguë												
LOGE MENT		Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	—							
		Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	—							
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—							
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—	—							
		Hauteur maximum (étage)		1	2	—	—							
		Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	4	—							
		Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	12	—							
		Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6	7,5	—							
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	55	—							
		Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—	—							

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)		5000	5000	3000	—						
		Largeur minimum (m)		—	—	—	—						
		Profondeur minimum (m)		—	—	—	—						
		Frontage minimum (m)		45	45	45	—						

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE		Avant minimum (m)		12	12	12	—						
			Avant maximum (m)		—	—	—	—						
			Latérale (m)		4,5	4,5	7,5	—						
			Total des deux latérales (m)		12	12	15	—						
			Arrière (m)		7,5	7,5	7,5	—						
	DENSITÉ		Coefficient d'emprise au sol (max)		0,3	0,3	—	—						
			Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—						
			Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—	—	—						
			Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—						
			Pourcentage d'espace naturel		40	40	—	—						

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)						
		(3)(4)	(3)(4)						
		(5)(6)	(5)(6)						
		(7)	(7)						

ZONE: Des-520-2

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) 3.10 - Fermette
- 2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 4) Aucun morcellement
- 5) PIIA-021 - Réseau écologique
- 6) 9.15 - Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
- 7) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■(b)	■(b)					
	c15	Commerce d'hébergement	■(a)	■(a)					
	p3	Communautaire récréatif				■			
	u1	Utilité publique légère				■			
	a1	Production culture				■			
	a2	Production élevage et vente d'animaux				■			
	a3	Production serv. reliés à l'agriculture et à l'élevage				■			
	a4	Production dressage et entraînement chevaux				■			
STRUC TURE	Isolée		■	■	■				
	Jumelée								
	Contiguë								
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	—			
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	—			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—	—			
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—	—			
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	4	—			
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	12	—			
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6	7,5	—			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	55	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	5000	5000	3000	—			
	Largeur minimum (m)	—	—	—	—			
	Profondeur minimum (m)	—	—	—	—			
	Frontage minimum (m)	45	45	45	—			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12	12	12	—		
		Avant maximum (m)	—	—	—	—		
		Latérale (m)	4,5	4,5	7,5	—		
		Total des deux latérales (m)	12	12	15	—		
		Arrière (m)	7,5	7,5	7,5	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,3	—	—		
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)	0,5	0,5	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel	40	40	—	—		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)	(3)			
	(4)(6)	(4)(6)	(5)			

ZONE: Ag-521

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement l'hébergement léger
- (b) uniquement lors de reconnaissance de droits acquis ou de privilèges consentis par la LPTAAQ

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
- 3) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) 3.5.4 - Activités et usages industriels liés à une exploitation agricole
- 6) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :

Zone d'érosion

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■																				
		p3	Communautaire récréatif							■															
		u1	Utilité publique légère							■															
		a1	Production culture								■														
		STRUC TURE	Isolée			■	■	■																	
Jumelée																									
Contiguë																									
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment			1	1	1	—																		
	Nombre maximum par bâtiment			1	1	1	—																		
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte			—	—	—	—																		
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)			1	1,5	—	—																		
	Hauteur maximum (étage)			1	2	—	—																		
	Hauteur en mètre minimum (m)			5	5	4	—																		
	Hauteur en mètre maximum (m)			10	10	12	—																		
	Largeur minimum en mètre (m)			7,3	6	7,5	—																		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			75	50	55	—																		
	Superficie minimale de plancher (m ²)			75	95	—	—																		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)			5000	5000	3000	—																		
	Largeur minimum (m)			—	—	—	—																		
	Profondeur minimum (m)			—	—	—	—																		
	Frontage minimum (m)			45	45	45	—																		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)			12	12	12	—																		
		Avant maximum (m)			—	—	—	—																		
		Latérale (m)			4,5	4,5	7,5	—																		
		Total des deux latérales (m)			12	12	15	—																		
		Arrière (m)			7,5	7,5	7,5	—																		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)			0,3	0,3	—	—																		
		Coefficient d'occupation au sol			—	—	—	—																		
		Nombre de logement à l'hectare (min)			—	—	—	—																		
		Nombre de logement à l'hectare (max)			—	—	—	—																		
		Pourcentage d'espace naturel			40	40	—	—																		

DISPO- TIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)																						
		(3)(4)	(3)(4)																						
		(5)(6)	(5)(6)																						

ZONE: Des-521-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:
1) 3.10 - Fermette
2) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
3) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
4) Aucun morcellement
5) 9.15 - Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
6) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire Logement intergénérationnel seulement
Zone située en zone agricole : Des dispositions particulières s'appliquent.

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■(b)	■(b)					
	c15	Commerce d'hébergement	■(a)	■(a)					
	p3	Communautaire récréatif				■			
	u1	Utilité publique légère				■			
	a1	Production culture				■			
	a2	Production élevage et vente d'animaux				■			
	a3	Production serv. reliés à l'agriculture et à l'élevage				■			
	a4	Production dressage et entraînement chevaux				■			
	f1	Production foresterie et sylviculture				■			
	a5	culture de cannabis				■			
STRUC TURE	Isolée		■	■	■				
	Jumelée								
	Contiguë								
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	—			
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	—			
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—			
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1,5	—	—			
	Hauteur maximum (étage)		1	2	—	—			
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	4	—			
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	12	—			
	Largeur minimum en mètre (m)		7,3	6	7,5	—			
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		75	50	55	—			
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	95	—	—			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		5000	5000	3000	—			
	Largeur minimum (m)		—	—	—	—			
	Profondeur minimum (m)		—	—	—	—			
	Frontage minimum (m)		45	45	45	—			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		12	12	12	—		
		Avant maximum (m)		—	—	—	—		
		Latérale (m)		4,5	4,5	4,5	—		
		Total des deux latérales (m)		12	12	9	—		
		Arrière (m)		7,5	7,5	7,5	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,3	0,3	—	—		
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)		0,5	0,5	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel		40	40	—	—		

DISPO- TIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(3)				
		(4)(7)	(4)(7)	(5)(6)				
		(8)	(8)					

ZONE: Ag-522

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- (a) uniquement l'hébergement léger
- (b) uniquement lors de reconnaissance de droits acquis ou de privilèges consentis par la LPTAAQ

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 3.5.3 - Usage additionnel "table champêtre"
- 3) 4.4.2 -Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) 9.16 Système de ventilation dans les bâtiments de production de cannabis
- 6) 9.18 Culture extérieure de cannabis
- 7) PIIA-021
- 8) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole :

Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	a1	Production culture	■					
		f1	Production foresterie et sylviculture	■					
		a5	Culture de cannabis	■					
	STRUCTURE		Isolée		■				
			Jumelée						
			Contiguë						
	LOGEMENT		Nombre minimum par bâtiment		1				
			Nombre maximum par bâtiment		1				
			Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—				
	BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)		—				
			Hauteur maximum (étage)		—				
			Hauteur en mètre minimum (m)		4				
		Hauteur en mètre maximum (m)		12					
		Largeur minimum en mètre (m)		7,5					
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		55					
	Superficie minimale de plancher (m ²)		—						

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3000				
	Largeur minimum (m)	—				
	Profondeur minimum (m)	—				
	Frontage minimum (m)	45				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	12				
		Avant maximum (m)	—				
		Latérale (m)	4,5				
		Total des deux latérales (m)	9				
		Arrière (m)	7,5				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—				
		Coefficient d'occupation au sol	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—				
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—				
		Pourcentage d'espace naturel	—				

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(3)				
		(5)(6)				
		(7)				

ZONE: Ag-522-1

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 3) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 4) PIIA-009 - Enseignes des usages additionnels de service
- 5) 9.16 - Système de ventilation dans les bâtiments de production de cannabis
- 6) 9.18 Culture extérieure de cannabis
- 7) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

Zone située en zone agricole:

Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739

ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740

MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉES	USAGES	u1	Utilité publique légère		■															
		a1	Production culture		■															
		a3	Production services reliés à l'agriculture et à l'élevage		■(a)															
		f1	Production foresterie et sylviculture		■															
STRUC TURE	Isolée			■																
	Jumelée																			
	Contiguë																			
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—																
	Nombre maximum par bâtiment		—	—																
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—																
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		—	—																
	Hauteur maximum (étage)		—	—																
	Hauteur en mètre minimum (m)		4	—																
	Hauteur en mètre maximum (m)		12	—																
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	—																
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		55	—																
Superficie minimale de plancher (m ²)		—	—																	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3000	—																
	Largeur minimum (m)	—	—																
	Profondeur minimum (m)	—	—																
	Frontage minimum (m)	45	—																

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	—																
		Avant maximum (m)	—	—																
		Latérale (m)	15	—																
		Total des deux latérales (m)	30	—																
		Arrière (m)	15	—																
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—	—																
		Coefficient d'occupation au sol	—	—																
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—																
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—																
		Pourcentage d'espace naturel	—	—																

DISPOS- TIONS SPÉCIALES	(1)(2)																		
	(3)																		

ZONE: Au-524

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) excluant les services de vétérinaires, d'hôpital pour animaux, les couvoirs et les services de reproduction d'animaux

NOTES:

- 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- Dans cette zone, sauf pour les usages principaux de la classe u1 ou accessoires à ces derniers, aucun bâtiment ne peut excéder une superficie de 55 m²

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	u1	Utilité publique légère		■																
		u5	Utilité pub. élimination/trait. des déchets	■																	
		a1	Production culture	■																	
		a3	Production serv. reliés à la culture et à l'élevage	■(a)																	
		f1	Production foresterie et sylviculture	■																	
	STRUC- TURE	Isolée		■																	
		Jumelée																			
		Contiguë																			
	LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—																
		Nombre maximum par bâtiment		—	—																
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—																
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		—	—																
		Hauteur maximum (étage)		—	—																
		Hauteur en mètre minimum (m)		4	—																
		Hauteur en mètre maximum (m)		12	—																
Largeur minimum en mètre (m)			7,5	—																	
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			55	—																	
Superficie minimale de plancher (m ²)		—	—																		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3000	—																	
	Largeur minimum (m)	—	—																	
	Profondeur minimum (m)	—	—																	
	Frontage minimum (m)	45	—																	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	—																	
		Avant maximum (m)	—	—																	
		Latérale (m)	15	—																	
		Total des deux latérales (m)	30	—																	
		Arrière (m)	15	—																	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—	—																	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—																	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—																	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)																			
	(3)																			

ZONE: Au-525

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) excluant les services de vétérinaires, d'hôpital pour animaux, les couvoirs et les services de reproduction d'animaux

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 3) Dans cette zone, sauf pour les usages principaux de la classe u1 et u5 ou accessoires à ces derniers, aucun bâtiment ne peut excéder une superficie de 55 m²

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Au-526

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	p3	Communautaire récréatif	■																	
		u1	Utilité publique légère	■																	
		a1	Production culture		■																
STRUC TURE		Isolée		■																	
		Jumelée																			
		Contiguë																			
LOGE MENT		Nombre minimum par bâtiment	—	—																	
		Nombre maximum par bâtiment	—	—																	
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—																	
BÂTIMENT		Hauteur minimum (étage)	—	—																	
		Hauteur maximum (étage)	—	—																	
		Hauteur en mètre minimum (m)	—	4																	
		Hauteur en mètre maximum (m)	—	12																	
		Largeur minimum en mètre (m)	—	7,3																	
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	—	55																	
	Superficie minimale de plancher (m ²)	—	—																		

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	—	3000																	
	Largeur minimum (m)	—	—																	
	Profondeur minimum (m)	—	—																	
	Frontage minimum (m)	—	45																	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	—	4																	
		Avant maximum (m)	—	—																	
		Latérale (m)	—	1,2																	
		Total des deux latérales (m)	—	4,7																	
		Arrière (m)	—	7,5																	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—	—																	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—																	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—																	

DISPO- TIONS SPÉCIALES			(1)																	

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

1) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme

Zone située en zone agricole :
Des dispositions particulières s'appliquent.

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

Zone de contrainte :
Zone inondable

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	u1	Utilité publique légère		■																	
		u5	Utilité pub. élimination/trait. des déchets	■(a)																		
		a1	Production culture	■																		
		a3	Production services reliés à l'agriculture et à l'élevage	■(b)																		
		f1	Production foresterie et sylviculture	■																		
		u7	Utilité publique production d'énergie	■																		
	STRUC TURE	Isolée		■																		
		Jumelée																				
		Contiguë																				
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—																	
		Nombre maximum par bâtiment		—	—																	
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—																	
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		—	—																	
		Hauteur maximum (étage)		—	—																	
		Hauteur en mètre minimum (m)		4	—																	
Hauteur en mètre maximum (m)			12	—																		
Largeur minimum en mètre (m)			7,5	—																		
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			55	—																		
Superficie minimale de plancher (m ²)		—	—																			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3000	—																	
	Largeur minimum (m)	—	—																	
	Profondeur minimum (m)	—	—																	
	Frontage minimum (m)	45	—																	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	—																	
		Avant maximum (m)	—	—																	
		Latérale (m)	15	—																	
		Total des deux latérales (m)	30	—																	
		Arrière (m)	15	—																	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—	—																	
		Coefficient d'occupation au sol	—	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—																	
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—																	
		Pourcentage d'espace naturel	—	—																	

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)																			
	(3)																			

ZONE: Au-527

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) seulement les activités connexes à un lieu d'enfouissement sanitaire existant
- b) excluant les services de vétérinaires, d'hôpital pour animaux, les couvoirs et les services de reproduction d'animaux

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 3) Dans cette zone, sauf pour les usages principaux de la classe u1 et u5 ou accessoires à ces derniers, aucun bâtiment ne peut excéder une superficie de 55 m²

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	u1	Utilité publique légère		■					
		u5	Utilité pub. élimination/trait. des déchets	■(a)						
		a1	Production culture	■						
		a3	Production services reliés à l'agriculture et à l'élevage	■(b)						
		f1	Production foresterie et sylviculture	■						
	STRUC- TURE	Isolée		■						
Jumelée										
Contiguë										
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		—	—						
	Nombre maximum par bâtiment		—	—						
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—						
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		—	—						
	Hauteur maximum (étage)		—	—						
	Hauteur en mètre minimum (m)		4	—						
	Hauteur en mètre maximum (m)		12	—						
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	—						
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		55	—						
Superficie minimale de plancher (m ²)		—	—							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3000	—					
	Largeur minimum (m)	—	—					
	Profondeur minimum (m)	—	—					
	Frontage minimum (m)	45	—					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	15	—				
		Avant maximum (m)	—	—				
		Latérale (m)	15	—				
		Total des deux latérales (m)	30	—				
		Arrière (m)	15	—				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	—	—				
		Coefficient d'occupation au sol	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—				
		Pourcentage d'espace naturel	—	—				

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)						
	(3)						

ZONE: Au-528

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) seulement les activités connexes à un lieu d'enfouissement sanitaire existant
- b) excluant les services de vétérinaires, d'hôpital pour animaux, les couvoirs et les services de reproduction d'animaux

NOTES:

- 1) 3.3.1 - Usages additionnels de service dans les bâtiments résidentiels
- 2) 4.4.2 - Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme
- 3) Dans cette zone, sauf pour les usages principaux de la classe u1 et u5 ou accessoires à ces derniers, aucun bâtiment ne peut excéder une superficie de 55 m²

Les normes de lotissement s'appliquent pour un terrain non desservi situé à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour un terrain partiellement desservi, desservi, situé l'extérieur d'un corridor riverain, d'une plaine inondable, d'une zone d'érosion, d'une aire de confinement du cerf de Virginie ou en bordure d'un corridor routier, voir le *Règlement de lotissement*.

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement
2013-03-19	2013-737 2013-738

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 25-mars-13

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Ha-529

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■					
		p3	Communautaire récréatif		■				
		u1	Utilité publique légère		■				
		STRUC TURE	Isolée		■				
	Jumelée								
	Contiguë								
	LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment	1	—					
		Nombre maximum par bâtiment	1	—					
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte	—	—					
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	1	—					
		Hauteur maximum (étage)	1	—					
		Hauteur en mètre minimum (m)	5	—					
		Hauteur en mètre maximum (m)	5	—					
		Largeur minimum en mètre (m)	6	—					
		Superficie d'implantation (min/max) (m ²)	50	—					
		Superficie minimale de plancher (m ²)	75	—					

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) PIIA-028 - Secteur de Lorraine
- 2) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	300	—				
	Largeur minimum (m)	15	—				
	Profondeur minimum (m)	30	—				
	Frontage minimum (m)	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	5	—			
		Avant maximum (m)	—	—			
		Latérale (m)	1,2	—			
		Total des deux latérales (m)	5	—			
		Arrière (m)	7,5	—			
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	—			
		Coefficient d'occupation au sol	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—			
		Pourcentage d'espace naturel	—	—			

DISPO- SITIONS SPÉCIALES		(1)(2)				

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740 MISE À JOUR: 06-mars-25	
---	--

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS											
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■							
		p3	Communautaire récréatif		■						
		u1	Utilité publique légère		■						
		STRUC- TURE	Isolée		■						
Jumelée											
Contiguë											
	LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	—						
Nombre maximum par bâtiment			1	—							
Nombre max. de logement par bâtiment mixte			—	—							
	BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	—						
Hauteur maximum (étage)			1	—							
Hauteur en mètre minimum (m)			5	—							
Hauteur en mètre maximum (m)			5	—							
Largeur minimum en mètre (m)			6	—							
Superficie d'implantation (min/max) (m ²)			50	—							
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	—								

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	300	—						
	Largeur minimum (m)	15	—						
	Profondeur minimum (m)	30	—						
	Frontage minimum (m)	—	—						

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	5	—					
		Avant maximum (m)	—	—					
		Latérale (m)	1,2	—					
		Total des deux latérales (m)	5	—					
		Arrière (m)	7,5	—					
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	—					
		Coefficient d'occupation au sol	—	—					
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—					
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—					
		Pourcentage d'espace naturel	—	—					

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)								

ZONE: Ha-530

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :

NOTES:

- 1) PIIA-028 - Secteur de Lorraine
- 2) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO:	2013-739
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO:	2013-740
MISE À JOUR:	06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉES	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■				
		p3	Communautaire récréatif				■			
		u1	Utilité publique légère				■			
STRUC TURE	Isolée		■							
	Jumelée			■						
	Contiguë				■					
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	—				
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	—				
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—				
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	—				
	Hauteur maximum (étage)		2	2	2	—				
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	—				
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	—				
	Largeur minimum en mètre (m)		6	6	6	—				
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		50	50	50	—				
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	65	65	—				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		300	250	180	—			
	Largeur minimum (m)		15	10	6	—			
	Profondeur minimum (m)		30	30	30	—			
	Frontage minimum (m)		—	—	—	—			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		5	5	5	—		
		Avant maximum (m)		—	—	—	—		
		Latérale (m)		1,2	0	0	—		
		Total des deux latérales (m)		5	5	5	—		
		Arrière (m)		7,5	6	6	—		
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,3	0,4	0,4	—		
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—	—	—		
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—		
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—		

DISPO- TIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(3)	(1)(3)				
		(3)						

ZONE: Ha-531

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) PIA-028 - Secteur de Lorraine
- 2) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement
- 3) 9.1 Projet intégré d'habitation

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Ha-532

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉES	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■		
		p3	Communautaire récréatif				■	
		u1	Utilité publique légère				■	
	STRUCTURE	Isolée		■				
		Jumelée			■			
		Contiguë				■		
	LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	—	
		Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	—	
		Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	—		
	Hauteur maximum (étage)		2	2	2	—		
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	—		
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	—		
	Largeur minimum en mètre (m)		6	6	6	—		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		50	50	50	—		
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	65	65	—		

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) PIIA-028 - Secteur de Lorraine
- 2) 3.3.2.1 - Unité d'habitation accessoire
Logement intergénérationnel seulement
- 3) 9.1 Projet intégré d'habitation

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	350	250	180	—	
	Largeur minimum (m)	15	10	6	—	
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	—	
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	5	5	5	—
		Avant maximum (m)	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	0	0	—
	DENSITÉ	Total des deux latérales (m)	5	5	5	—
		Arrière (m)	7,5	6	6	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,4	0,4	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(3)	(1)(3)		
		(3)				

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS										ZONE: Hb-533	
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■					USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU : a) Seulement les centres d'hébergement pour personnes non autonomes, de transition, de réadaptation (personnes en difficulté ou à mobilité réduite) b) Seulement les usages de santé: hôpital, centre d'hébergement dispensant des soins à la personne
		h2	Habitation bi,tri et quadrifamiliales				■	■	■		
		p1	Communautaire de voisinage							■(a)	
		p2	Communautaire d'envergure							■(b)	
		p3	Communautaire récréatif							■	
		u1	Utilité publique légère							■	
STRUCTURE	Isolée		■			■			■		
	Jumelée			■			■				
	Contiguë				■			■			
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	2	2	2	—	NOTES: 1) PIIA-028 - Secteur de Lorraine 2) 9.1 Projet intégré d'habitation	
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	4	4	4	—		
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—	—		
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	1	1	1	1		
	2+F26.M35 (étage)		2	2	2	2	2	2	2		
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5		
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	10	10	10	10		
	Largeur minimum en mètre (m)		6	6	6	8	8	8	8		
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		50	50	50	50	50	50	80		
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	65	65	65	65	65	130			
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		300	250	180	450	350	240	450		
	Largeur minimum (m)		15	10	6	15	15	8	15		
	Profondeur minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30		
	Frontage minimum (m)		—	—	—	—	—	—	—		
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	
		Avant maximum (m)		—	—	—	—	—	—	—	
		Latérale (m)		1,2	0	0	2	0	0	4	
		Total des deux latérales (m)		5	5	5	5	5	5	8	
		Arrière (m)		7,5	6	6	6	6	6	6	
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)		0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
		Coefficient d'occupation au sol		—	—	—	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (min)		—	—	—	—	—	—	—	
		Nombre de logement à l'hectare (max)		—	—	—	—	—	—	—	
		Pourcentage d'espace naturel		—	—	—	—	—	—	—	
DISPOSITIONS SPÉCIALES			(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)			
										AMENDEMENTS Date No. Règlement	
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740 MISE À JOUR: 06-mars-25											

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS											
USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■						
	h2	Habitation bi, tri et quadrifamiliales				■	■	■			
	h3	Habitation multifamiliale							■	■	
	p1	Communautaire de voisinage									■(a)
	p2	Communautaire d'envergure									■(b)
	p3	Communautaire récréatif									■
	u1	Utilité publique légère									■
STRUCTURE	Isolée		■			■			■		■
	Jumelée			■			■			■	
	Contiguë				■			■			
LOGEMENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	2	2	2	4	4	—
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	4	4	4	12	12	—
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—	—	—	—
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	1	1	1	1	1	—
	Hauteur maximum (étage)		2	2	2	3	3	3	3	3	—
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	5	—
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	16	16	16	16	16	—
	Largeur minimum en mètre (m)		6	6	6	8	8	8	8	8	—
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		50	50	50	50	50	50	80	80	—
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	65	65	65	65	65	130	130	—

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	300	250	180	450	450	240	450	450	450	—
	Largeur minimum (m)	15	10	6	15	15	8	15	15	15	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	—	
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	0	0	2	0	0	3	3	4	—
		Total des deux latérales (m)	5	5	5	5	5	5	6	6	8	—
		Arrière (m)	7,5	6	6	6	6	6	6	6	6	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPOSITIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)	

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

ZONE: Hc-534

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

- a) Seulement les centres d'hébergement pour personnes non autonomes, de transition, de réadaptation (personnes en difficulté ou à mobilité réduite)
- b) Seulement les usages de santé: hôpital, centre d'hébergement dispensant des soins à la personne

NOTES:

- 1) PIIA-028 - Secteur de Lorraine
- 2) 9.1 Projet intégré d'habitation

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Hc-535

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h3	Habitation multifamiliale	■	■									
		p3	Communautaire récréatif			■								
		u1	Utilité publique légère				■							
STRUC TURE	Isolée		■											
	Jumelée			■										
	Contiguë													
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		4	4	—									
	Nombre maximum par bâtiment		32	32	—									
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—									
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—									
	Hauteur maximum (étage)		3	3	—									
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—									
	Hauteur en mètre maximum (m)		16	16	—									
	Largeur minimum en mètre (m)		8	8	—									
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		80	80	—									
	Superficie minimale de plancher (m ²)		130	130	—									

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

NOTES:

- 1) PIIA-028 - Secteur de Lorraine
- 2) 9.1 Projet intégré d'habitation

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	—						
	Largeur minimum (m)	15	15	—						
	Profondeur minimum (m)	30	30	—						
	Frontage minimum (m)	—	—	—						

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	—					
		Avant maximum (m)	—	—	—					
		Latérale (m)	3	0	—					
		Total des deux latérales (m)	6	5	—					
		Arrière (m)	7	7	—					
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,5	0,5	—					
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—					
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—					
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—					
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—					

DISPO- TIONS SPÉCIALES		(1)(2)	(1)(2)						

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

ZONE: Hc-536

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	USAGES	h3	Habitation multifamiliale	■	■							
		p1	Communautaire de voisinage			■(a)						
		p2	Communautaire d'envergure			■(b)						
		p3	Communautaire récréatif					■				
		u1	Utilité publique légère					■				
STRUC TURE	Isolée		■		■							
	Jumelée			■								
	Contiguë											
LOGE MENT	Nombre minimum par bâtiment		12	12	—	—						
	Nombre maximum par bâtiment		48	48	—	—						
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—						
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)	(m)	1	1	1	—						
	Hauteur maximum (étage)	(m)	4	4	4	—						
	Hauteur en mètre minimum	(m)	5	5	5	—						
	Hauteur en mètre maximum	(m)	20	20	20	—						
	Largeur minimum en mètre	(m)	8	8	8	—						
	Superficie d'implantation (min/max)	(m ²)	80	80	80	—						
	Superficie minimale de plancher	(m ²)	130	130	130	—						

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS OU EXCLU :

a) Seulement les centres d'hébergement pour personnes non autonomes, de transition, de réadaptation (personnes en difficulté ou à mobilité réduite)

b) Seulement les usages de santé: hôpital, centre d'hébergement dispensant des soins à la personne

NOTES:

1) PIIA-028 - Secteur de Lorraine

2) 9.1 Projet intégré d'habitation

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	450	450	450	—				
	Largeur minimum (m)	15	15	15	—				
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	—				
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	6	—				
		Avant maximum (m)	—	—	—	—				
		Latérale (m)	4	4	4	—				
		Total des deux latérales (m)	8	8	8	—				
		Arrière (m)	7	7	6	—				
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,5	0,5	0,4	—				
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—				
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—				
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—				

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)	(1)						

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS											
USAGES	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■						
	h2	Habitation bi, tri et quadrifamiliales				■	■	■			
	h3	Habitation multifamiliale							■	■	
	p3	Communautaire récréatif									■
	u1	Utilité publique légère									■
STRUC- TURE	Isolée		■			■			■		
	Jumelée			■			■			■	
	Contiguë				■			■			
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		1	1	1	2	2	2	4	4	—
	Nombre maximum par bâtiment		1	1	1	4	4	4	24	24	—
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—	—	—	—	—	—	—
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	1	1	1	1	1	—
	Hauteur maximum (étage)		2	2	2	3	3	3	3	3	—
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	5	—
	Hauteur en mètre maximum (m)		10	10	10	16	16	16	16	16	—
	Largeur minimum en mètre (m)		6	6	6	8	8	8	8	8	—
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		50	50	50	50	50	50	80	80	—
Superficie minimale de plancher (m ²)		75	65	65	65	65	65	130	130	—	

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	300	250	180	450	350	240	450	450	—
	Largeur minimum (m)	15	10	6	15	15	8	15	15	—
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	—
	Frontage minimum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	—
		Avant maximum (m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Latérale (m)	1,2	0	0	2	0	0	3	0	—
		Total des deux latérales (m)	5	5	5	5	5	5	6	5	—
		Arrière (m)	7,5	6	6	6	6	6	6	6	—
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	—
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)	(1)(2)

ZONE: Hc-537

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :**

NOTES:

- 1) PIIA-028 - Secteur de Lorraine
- 2) 9.1 Projet intégré d'habitation

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS									
USAGES	h3	Habitation multifamiliale	■	■					
	p3	Communautaire récréatif			■				
	u1	Utilité publique légère			■				
STRUC- TURE	Isolée		■						
	Jumelée			■					
	Contiguë								
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		16	16	—				
	Nombre maximum par bâtiment		80	80	—				
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—				
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—				
	Hauteur maximum (étage)		4	4	—				
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—				
	Hauteur en mètre maximum (m)		20	20	—				
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	7,5	—				
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—	—				
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	75	—				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	—				
	Largeur minimum (m)	20	20	—				
	Profondeur minimum (m)	30	30	—				
	Frontage minimum (m)	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	—			
		Avant maximum (m)	—	—	—			
		Latérale (m)	4	0	—			
		Total des deux latérales (m)	8	5	—			
		Arrière (m)	8	8	—			
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,5	0,5	—			
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—			
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—			

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)					

ZONE: Hc-538

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :

NOTES:

- 1) PIIA-028 - Secteur de Lorraine
- 2) 9.1 Projet intégré d'habitation

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS									
USAGES	h3	Habitation multifamiliale	■	■					
	c1	Commerce de détail	■	■					
	c4	Services personnels et professionnels	■	■					
	p3	Communautaire récréatif			■				
	u1	Utilité publique légère			■				
STRUC- TURE	Isolée		■						
	Jumelée			■					
	Contiguë								
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		16	16	—				
	Nombre maximum par bâtiment		40	40	—				
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		40	40					
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—				
	Hauteur maximum (étage)		6	6	—				
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—				
	Hauteur en mètre maximum (m)		24	24	—				
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	7,5	—				
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—	—				
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	75	—				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	500	500	—				
	Largeur minimum (m)	20	20	—				
	Profondeur minimum (m)	25	25	—				
	Frontage minimum (m)	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	—			
		Avant maximum (m)	—	—	—			
		Latérale (m)	4	0	—			
		Total des deux latérales (m)	8	5	—			
		Arrière (m)	5	5	—			
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,5	0,5	—			
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—			
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—			

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)					

ZONE: Hc-539

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :

NOTES:

- PIIA-028 - Secteur de Lorraine
- Nonobstant l'article 3.4.2, paragraphe 2), du Règlement de zonage, des logements peuvent être aménagés au rez-de-chaussée à condition que la façade attribuée à l'usage résidentiel n'excède pas 75% de la largeur du bâtiment

AMENDEMENTS	
Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 11-oct-24

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS									
USAGES	h3	Habitation multifamiliale	■	■					
	p3	Communautaire récréatif			■				
	u1	Utilité publique légère			■				
STRUC- TURE	Isolée		■						
	Jumelée			■					
	Contiguë								
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		16	16	—				
	Nombre maximum par bâtiment		80	80	—				
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—				
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—				
	Hauteur maximum (étage)		6	6	—				
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—				
	Hauteur en mètre maximum (m)		24	24	—				
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	7,5	—				
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—	—				
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	75	—				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	—				
	Largeur minimum (m)	20	20	—				
	Profondeur minimum (m)	30	30	—				
	Frontage minimum (m)	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	—			
		Avant maximum (m)	—	—	—			
		Latérale (m)	4	0	—			
		Total des deux latérales (m)	8	5	—			
		Arrière (m)	8	8	—			
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,5	0,5	—			
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—			
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—			

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)					

ZONE: Hc-540

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :

NOTES:

- 1) PIIA-028 - Secteur de Lorraine
- 2) 9.1 Projet intégré d'habitation

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS									
USAGES	h3	Habitation multifamiliale	■	■					
	p3	Communautaire récréatif			■				
	u1	Utilité publique légère			■				
STRUC- TURE	Isolée		■						
	Jumelée			■					
	Contiguë								
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		16	16	—				
	Nombre maximum par bâtiment		80	80	—				
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—				
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—				
	Hauteur maximum (étage)		6	6	—				
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—				
	Hauteur en mètre maximum (m)		24	24	—				
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	7,5	—				
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—	—				
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	75	—				

ZONE: Hc-541

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :

NOTES:

- 1) PIIA-028 - Secteur de Lorraine
- 2) 9.1 Projet intégré d'habitation

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	—				
	Largeur minimum (m)	20	20	—				
	Profondeur minimum (m)	30	30	—				
	Frontage minimum (m)	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	—			
		Avant maximum (m)	—	—	—			
		Latérale (m)	4	0	—			
		Total des deux latérales (m)	8	5	—			
		Arrière (m)	8	8	—			
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,5	0,5	—			
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—			
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—			

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)					

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS									
USAGES	h3	Habitation multifamiliale	■	■					
	p3	Communautaire récréatif			■				
	u1	Utilité publique légère			■				
STRUC- TURE	Isolée		■						
	Jumelée			■					
	Contiguë								
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		16	16	—				
	Nombre maximum par bâtiment		60	60	—				
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—				
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—				
	Hauteur maximum (étage)		4	4	—				
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—				
	Hauteur en mètre maximum (m)		20	20	—				
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	7,5	—				
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—	—				
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	75	—				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	—				
	Largeur minimum (m)	20	20	—				
	Profondeur minimum (m)	30	30	—				
	Frontage minimum (m)	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	—			
		Avant maximum (m)	—	—	—			
		Latérale (m)	4	0	—			
		Total des deux latérales (m)	8	5	—			
		Arrière (m)	8	8	—			
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,5	0,5	—			
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—			
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—			

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)					

ZONE: Hc-542

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :

NOTES:

- 1) PIIA-028 - Secteur de Lorraine
- 2) 9.1 Projet intégré d'habitation

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS									
USAGES	h3	Habitation multifamiliale	■	■					
	p3	Communautaire récréatif			■				
	u1	Utilité publique légère			■				
STRUC- TURE	Isolée		■						
	Jumelée			■					
	Contiguë								
LOGE- MENT	Nombre minimum par bâtiment		16	16	—				
	Nombre maximum par bâtiment		120	120	—				
	Nombre max. de logement par bâtiment mixte		—	—	—				
BÂTIMENT	Hauteur minimum (étage)		1	1	—				
	Hauteur maximum (étage)		6	6	—				
	Hauteur en mètre minimum (m)		5	5	—				
	Hauteur en mètre maximum (m)		24	24	—				
	Largeur minimum en mètre (m)		7,5	7,5	—				
	Superficie d'implantation (min/max) (m ²)		—	—	—				
	Superficie minimale de plancher (m ²)		75	75	—				

ZONE: Hc-543

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
OU EXCLU :

NOTES:

- 1) PIIA-028 - Secteur de Lorraine
- 2) 9.1 Projet intégré d'habitation
- 3) Maximum 60 logements par bâtiment sur basilaire

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	—				
	Largeur minimum (m)	20	20	—				
	Profondeur minimum (m)	30	30	—				
	Frontage minimum (m)	—	—	—				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGE	Avant minimum (m)	6	6	—			
		Avant maximum (m)	—	—	—			
		Latérale (m)	4	0	—			
		Total des deux latérales (m)	8	5	—			
		Arrière (m)	8	8	—			
	DENSITÉ	Coefficient d'emprise au sol (max)	0,5	0,5	—			
		Coefficient d'occupation au sol	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (min)	—	—	—			
		Nombre de logement à l'hectare (max)	—	—	—			
		Pourcentage d'espace naturel	—	—	—			

DISPO- SITIONS SPÉCIALES	(1)(2)	(1)(2)					
	(3)	(3)					

AMENDEMENTS

Date	No. Règlement

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2013-739
 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2013-740
 MISE À JOUR: 06-mars-25